

公共工程細目碼編訂規則表

章碼 M 02891	章名 標誌	6碼名稱 型式類別	7碼 次分類	8碼 8碼名稱 臂長或其他	9碼 9碼名稱 其他	10碼 10碼名稱 估價用單位	備註
J	百公尺里程碑		3	C型			
			0	D型			
			1	E型			
			2	F型			
			3	G型			
			4	H型			
			5	I型			
			6	J型			
			7	K型			
			8				
4	懸掛式標誌		0	單臂式			
			1	雙臂式			
			2	懸臂式			
			3	懸臂式			
			4	懸臂式			
			5	F型雙懸臂式			
			6	F型雙懸臂式			
			7	F型雙懸臂式			
			8				
			9				
5	門架式標誌		0	雙臂式			
			1	雙臂式			
			2	雙臂式			
			3	雙臂式			
			4	雙臂式			
			5	雙臂式			
			6	雙臂式			
			7	雙臂式			
			8	雙臂式			
			9	雙臂式			
6	標準型警告標誌		0	三角形			
			1	三角形			
			2	三角形			
			3	八角形			
			4	八角形			
			5	八角形			
			6	八角形			
			7	八角形			
			8	八角形			
			9	八角形			
7	標準型禁令標誌		0	八角形			
			1	八角形			
			2	八角形			
			3	八角形			
			4	八角形			
			5	八角形			
			6	八角形			
			7	八角形			
			8	八角形			
			9	八角形			

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
M	02891	標誌									
		型式類別	A	次分類	5	8碼名稱					
				2.5"或3"或	5	(合鋼板基礎30cm*65cm及貼黃黑斜紋反光片)					
					5	(基礎型使用-貼黃黑斜紋反光片)					
					5	(桿高1.0M-合雙管桿長3.0M-無基礎型使用-貼黃黑斜紋反光片)					
					5	(桿高2.4M-合雙管桿長4.0M-無基礎型使用-貼黃黑斜紋反光片)					
					5	(桿高2.5M-合雙管桿長4.1M-無基礎型使用-貼黃黑斜紋反光片)					
					5	(桿高3.0M-合雙管桿長4.0M-基礎型使用-貼黃黑斜紋反光片)					
					5	雙管部分					
		懸臂桿(掛門架)	0	基礎螺絲	0	基礎1.5x1/4"x180-200mm					
		玻璃鋼鋼板	1	帶帽螺絲	1	基礎1.5x1/4"x180-200mm					
		懸臂桿	2	基礎帶帽螺絲	2	基礎1.5x1/4"x180-200mm					
		A級管夾具	0		0						
		管夾具	1	螺絲	1	2"或2.5"或3"					
		無管四環式單桿	2	平鍍鋼螺絲							
		管道管線標誌									
		管道警示標誌									

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼名稱	9碼名稱	10碼名稱	備註
02892	反光導標	6碼名稱 型式類別	7碼 設置類別	8碼 方向	9碼 裝置位置及其他	10碼 估價用單位	0:不分類時使用 依「道路交通標誌標線 號誌設置規則」
M		0 反光導標第一類 1 反光導標第二類(路堤、路堑) 2 反光導標第三類(橋欄) 3 反光導標第四類(危險標記第一類(路堤、路堑)) 4 危險標記第一類(橋欄) 5 危險標記第二類(危險標記第一類(路堤、路堑)) 6 危險標記第三類(危險標記第一類(橋欄)) 7 危險標記第四類(危險標記第一類(路堤、路堑)) 8 危險標記第五類(危險標記第一類(橋欄)) 9 危險標記第六類(危險標記第一類(路堤、路堑))	0 獨立式 1 附掛式 2 黏貼式 3 D=10cm 4 D=15cm 5 柱立式 6 太陽能 7 鑽石級 8 高強級 9 工程級 A D=80cm B D=100cm C D=60cm D 軟質式 E 圓柱式 F 方柱式 G 一級品	0 順向標示 1 雙向標示 2 柱立式 3 太陽能 4 鑽石級 5 高強級 6 工程級 7 柱立式 8 太陽能 9 鑽石級 A 高強級 B 工程級 C 柱立式 D 太陽能 E 鑽石級 F 高強級 G 工程級	0 裝置於柱式護欄前 1 裝置於柱式護欄前，柱高小於60cm 2 裝置於柱式護欄前，柱高小於60cm 3 裝置於柱式護欄前，柱高小於60cm 4 裝置於柱式護欄前，柱高小於60cm 5 裝置於柱式護欄前，柱高小於60cm 6 裝置於柱式護欄前，柱高小於60cm 7 裝置於柱式護欄前，柱高小於60cm 8 裝置於柱式護欄前，柱高小於60cm 9 裝置於柱式護欄前，柱高小於60cm A 裝置於柱式護欄前，柱高小於60cm B 裝置於柱式護欄前，柱高小於60cm C 裝置於柱式護欄前，柱高小於60cm D 裝置於柱式護欄前，柱高小於60cm E 裝置於柱式護欄前，柱高小於60cm F 裝置於柱式護欄前，柱高小於60cm G 裝置於柱式護欄前，柱高小於60cm	1 M 2 M2 3 M3 4 式 5 T 6 只 7 個 8 組 9 KG A 處 B 面 C 座 D 片	0:不分類時使用 依「道路交通標誌標線 號誌設置規則」 國工局分類型式: A型(危險標記第三類) B型(反光導標第三類) C型(反光導標第一類) D型(危險標記第一類) A型(反光導標第一類) B型(反光導標第三類(路堤、路堑)) C型(反光導標第三類(橋欄)) D型(危險標記第一類(路堤、路堑)) E型(危險標記第一類(橋欄)) F型(危險標記第三類(路堤、路堑)) G型(危險標記第三類(橋欄))

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	11碼	11碼名稱	12碼	12碼名稱	備註
M	02893	0	大類別	0	材料/尺寸	0	厚度/寬度(L)	0	安裝	I	估價用單位	0:不分類時使用
		1	柱立式	1	鍍鋅(4"厚度4.5mm)	1	2.5 ≤ L < 3.5m	1	拆除	M		
		2	懸臂式	2	鍍鋅(8"厚度8mm)	2	3.5 ≤ L < 4.5m	2	拆除	M2		
		3	門架式	3	鍍鋅(6"厚度6mm)	3	4.5 ≤ L < 5.5m	3	含鐵道	M3		
		4	懸掛式	4	鍍鋅(10"厚度10mm)	4	5.5 ≤ L < 6.5m	4	含五金配件	T		
		5	單軌吊式	5	鍍鋅(10"厚度10mm)	5	6.5 ≤ L < 7.5m	5	含五金配件及有螺絲孔加工	T		
		6	雙軌吊式	6	鍍鋅(8"厚度8mm)及鍍鋅	6	7.5 ≤ L < 8.5m	6	鋼板吊車	T		
		7	在軌吊式	7	鍍鋅(10"厚度10mm)及鍍鋅	7	8.5 ≤ L < 9.5m	7	鋼板吊車	T		
		8	附掛式	8	鍍鋅(10"厚度10mm)及鍍鋅	8	9.5 ≤ L < 10.5m	8	鋼板吊車	T		
		9	有聲號誌	9	下段主桿(厚度14mm)	9	10.5 ≤ L < 11.5m	9	鋼板吊車	T		
					上段副桿	A	11.5 ≤ L < 12.5m	A	鋼板吊車	T		
					L型單索(厚度14mm)	B	12.5 ≤ L < 13.5m	B	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	C	1.2M	C	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	D	3M	D	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	E	3.5M	E	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	F	5M	F	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	G	7M	G	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	H	4M	H	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	I	6M	I	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	J	10M	J	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	K	1.2M	K	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	L	3.5M	L	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	M	1.2M	M	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	N	1.2M	N	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	O	1.2M	O	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	P	1.2M	P	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	Q	1.2M	Q	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	R	1.2M	R	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	S	1.2M	S	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	T	1.2M	T	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	U	1.2M	U	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	V	1.2M	V	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	W	1.2M	W	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	X	1.2M	X	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	Y	1.2M	Y	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	Z	1.2M	Z	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	A	1.2M	A	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	B	1.2M	B	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	C	1.2M	C	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	D	1.2M	D	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	E	1.2M	E	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	F	1.2M	F	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	G	1.2M	G	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	H	1.2M	H	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	I	1.2M	I	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	J	1.2M	J	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	K	1.2M	K	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	L	1.2M	L	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	M	1.2M	M	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	N	1.2M	N	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	O	1.2M	O	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	P	1.2M	P	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	Q	1.2M	Q	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	R	1.2M	R	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	S	1.2M	S	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	T	1.2M	T	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	U	1.2M	U	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	V	1.2M	V	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	W	1.2M	W	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	X	1.2M	X	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	Y	1.2M	Y	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	Z	1.2M	Z	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	A	1.2M	A	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	B	1.2M	B	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	C	1.2M	C	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	D	1.2M	D	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	E	1.2M	E	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	F	1.2M	F	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	G	1.2M	G	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	H	1.2M	H	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	I	1.2M	I	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	J	1.2M	J	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	K	1.2M	K	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	L	1.2M	L	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	M	1.2M	M	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	N	1.2M	N	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	O	1.2M	O	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	P	1.2M	P	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	Q	1.2M	Q	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	R	1.2M	R	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	S	1.2M	S	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	T	1.2M	T	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	U	1.2M	U	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	V	1.2M	V	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	W	1.2M	W	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	X	1.2M	X	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	Y	1.2M	Y	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	Z	1.2M	Z	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	A	1.2M	A	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	B	1.2M	B	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	C	1.2M	C	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	D	1.2M	D	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	E	1.2M	E	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	F	1.2M	F	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	G	1.2M	G	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	H	1.2M	H	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	I	1.2M	I	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	J	1.2M	J	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	K	1.2M	K	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	L	1.2M	L	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	M	1.2M	M	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	N	1.2M	N	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	O	1.2M	O	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	P	1.2M	P	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	Q	1.2M	Q	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	R	1.2M	R	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	S	1.2M	S	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	T	1.2M	T	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	U	1.2M	U	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	V	1.2M	V	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	W	1.2M	W	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	X	1.2M	X	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	Y	1.2M	Y	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	Z	1.2M	Z	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	A	1.2M	A	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	B	1.2M	B	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	C	1.2M	C	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	D	1.2M	D	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	E	1.2M	E	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	F	1.2M	F	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	G	1.2M	G	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	H	1.2M	H	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	I	1.2M	I	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	J	1.2M	J	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	K	1.2M	K	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	L	1.2M	L	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	M	1.2M	M	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	N	1.2M	N	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	O	1.2M	O	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	P	1.2M	P	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	Q	1.2M	Q	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	R	1.2M	R	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	S	1.2M	S	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	T	1.2M	T	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	U	1.2M	U	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	V	1.2M	V	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	W	1.2M	W	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	X	1.2M	X	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	Y	1.2M	Y	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	Z	1.2M	Z	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	A	1.2M	A	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	B	1.2M	B	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	C	1.2M	C	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	D	1.2M	D	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	E	1.2M	E	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	F	1.2M	F	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	G	1.2M	G	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	H	1.2M	H	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	I	1.2M	I	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	J	1.2M	J	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	K	1.2M	K	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	L	1.2M	L	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	M	1.2M	M	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	N	1.2M	N	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	O	1.2M	O	鋼板吊車	T		
					鋼板吊車	P	1.2M	P	鋼板吊車	T		
	</											

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼名稱	9碼	10碼名稱	估價用單位	備註
02898	標線	0 材料	反光度	厚度	其他	10碼名稱	估價用單位	0:不分類時使用 路線漆 CNS 1333 玻璃珠 CNS 4342
		1 油漆	黑色 白色 黃色	0 1 濕厚0.5mm 2 厚1.5mm 3 厚2mm 4 厚3mm 5 厚4mm 6 厚5mm 7 厚6mm	0 1 黏層劑(底漆) 2 日間 3 夜間 4 磨除(剷除) 5 廢料處理 6 路面清理 7 固體塑膠粉末	1 M 2 M2 3 M3 4 式 5 T 6 只 7 個 8 組 9 KG A L B 加盒		
		2 熱處理聚酯	1 反光					
		3 環氧樹脂砂漿						
		4 熱處理聚酯第II型						
			2 無反光	0 1 厚1.5mm 2 厚2mm 3 厚3mm 4 厚4mm 5 厚5mm 6 厚6mm				
		A 路線漆	0 1 第1種氣化橡膠系 2 第1種丙烯酸樹脂系 3 第2種 4 第3種	0 1 1號 2 2號				
		B 玻璃珠	0 1 第1類 2 第2類 3 第3類	0 ± 反光				
		C 景材標線彩色標線	0 1 冷塑型 2 熱處理型					
		D 彩色止滑塗料						
		E 固體塑膠粉末	0 ± 第二型					

M

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
02900	栽植	大類別		材料	0	成分	0	其他	1	M	0:不分類時使用
M		覆土	0	(九芎、榕、黃瑾等萌芽椿)	0		0	D=13mm* $L=50\text{cm}$	2	M2	依綱要規範第02900章
		填土	1	固定鋼樁	1		1	D=19mm* $L=60\text{cm}$	3	M3	
		機械挖穴	2	麻袋或塑膠織袋	2		2	#14*50mm*50mm菱形鐵線網或高密度聚乙烯網	4	式	
		整枝包裝工料	3	植生帶	3		3	就地平衡	5	T	
		人工挖穴	4	稻草席	4		4	餘方自行處理	6	只	
			5	鋪筋	5		5	不含材料	7	個	
			6	纖維	6		6		8	組	
			7		7				9	KG	
A	肥料		0	有機肥料	0	複合肥料			A	支	
			1	速效化學肥料	1	單質肥料			B	B.M3	
			2	長效化學肥料	2				C	C.M3	
			3		3				D	L.M3	
			A	基肥	A				E	L	
			B	追肥	B				F	處	
B	客土		0	砂質壤土	0	含無紅火蟻證明	0	寬20cm*深15cm			
			1	培養土	1		1	D=6-10cm*深15cm			
			2	輕質土	2		2				
C	黏著劑		0	柏油乳劑	0		0	250cc			
			1	石化系列白色孔劑	1	77%	1	4000cc			
			2	天然樹脂	2	97%	2				
			3	展著劑	3						
D	包覆材料		0	草繩	0	一支組	0	L=90~120cm, W=60~90cm			
			1	草蓆	1	三支組	1	20cm*30m			
			2	粗麻布條	2	四支組	2				
			3	包覆樹木用之防水皺紋紙	3	厚度=0.3~0.6cm					
			4	草繩及保護墊片	4						
			5	麻布袋							
			6	麻織毯							
			7	棉繩							
E	支柱		0	竹	0	一支	0	(經防腐處理, H=2.5m, D=5-8cm)			
			1	杉木	1	二支	1	(經防腐處理, H=0.6m, D=6-8cm)			
			2	檀木	2	三支	2	(經防腐處理, H=1.5m, D=5-8cm)			
			3	原木	3	四支	3	(經防腐處理, H=1.8m, D=5-8cm)			
			4	固定框架及包覆材料	4		4	(經防腐處理, H=2.4m, D=6-8cm)			
			5		5		5	(經防腐處理, H=3.0m, D=5-8cm)			
							6	(H=2m, 竹梢末端直徑1cm以上)			
							7				

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
02900	植栽	大類別		材料		成分		其他		估價用單位	
M	F	拉索	0	鍍鋅鐵絲(2股10號)	0	D=4mm	8	(H=3m, 竹梢末端直徑2cm以上)			
			1	鋼索	1	D=5mm	9	(H=6m, 竹梢末端直徑4cm以上)			
			2	鍍鋅鋼索	2	D=6mm	a	D=6cm			
			3		3	D=6mm	0				
			4		4	D=7mm					
			5		5	D=8mm					
			6		6	D=9mm					
			7		7	D=10mm					
			8		8	D=12mm					
			9		9	D=12mm					
G	栽培介質	0	砂質壤土	0	泥炭土	0	壓縮包裝後 未壓縮包裝				
		1	黏質壤土	1	水苔	1					
		2	無土介質	2	真珠石	2					
		3		3	浮石						
		4		4	蛭石						
		5		5	發泡煉石						
		6		6	松樹皮						
		7		7	椰纖土						
		8		8	腐質土						
		9		9	腐質土						
H	發根促進劑 萌芽促進劑 抗蒸散劑 樹漆 殺草劑 殺蟲劑 殺菌劑 礦物油	0	乳劑	0		0					
		1	水懸劑	1		1					
		2	溶液	2		2					
		3	水溶性粉劑 水分散性粒劑 水溶性粒劑 可濕性粉劑 粒劑 片劑 微粒劑	3		3					
		4		4		4					
		5		5		5					
		6		6		6					
		7		7		7					
		8		8		8					
		9		9		9					
A	A			A							
Q	土壤改良	0		0		0					
		1	改良黏質壤土	0		1					
				1	蛭石						
				2	珍珠石						
				3	矽藻陶土						
		2	改良砂質壤土	0							
		3		有機質	0						
				植物性有機質肥料	1						

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
M	02900 植栽		大類別		材料		成分		其他		估價用單位	
						2	蔗渣堆肥					
						3	植物性農業殘物					
				4	改良酸性壤土	0						
						1	石灰石粉					
						2	苔土石灰					
				5	改良鹼性壤土	0						
						1	硫磺					
						2	腐植酸					
		S	容器	0		0		0				
				1	不織布			1	W=40cm			
				2	塑膠			2	W=80cm			
				3	植生袋			3	W=120cm			
				4	木箱							
				5	根控盆							
		T	分隔板	0		0		0				
				1	塑膠			1	H=11cm			
				2	木材			2	H=15cm			
		U	透氣管	0		0		0				
				1	HDPE			1	(L=60cm, D=10cm)			
				2	PVC			2	(L=80cm, D=10cm)			
				3	竹			3	(L=90cm, D=10cm)			
								4	(L=100cm, D=5cm)			
								5	(L=100cm, D=10cm)			
		V	細集材料	0		0		0				
				1	麻繩及稻草蓆等							
				2	棉繩							
		W	植樹穴	0		0		0				
								±	0-9mmx0-9mm			

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	估價單位	備註
M	02905		移植										
		0		0	米高直徑或樹冠寬	0	植株高度	0	運距	1	10碼名稱	M	0:不分類時使用
		1	(喬木類, 一次移植)	1	米高直徑<3cm	1	植株高度<15cm	1	運距<20 km	2	2	M2	
		2	(喬木類, 二次移植)	2	3≤米高直徑<5cm	2	15≤植株高度<20cm	2	20 km≤運距	3	3	M3	
		3	(棕櫚類, 一次移植)	3	5≤米高直徑<10cm	3	20≤植株高度<50cm	3	40 km≤運距	4	4	式	
		4	(棕櫚類, 二次移植)	4	10≤米高直徑<15cm	4	50≤植株高度<80cm	4	60 km≤運距	5	5	T	
				5	15≤米高直徑<20cm	5	80≤植株高度<100cm	5	80 km≤運距	6	6	只	
				6	20≤米高直徑<25cm	6	100≤植株高度<150cm	6	100 km≤運距	7	7	個	
				7	25≤米高直徑<30cm	7	150≤植株高度<200cm	7	挖掘及搬運	8	8	組	
				8	30≤米高直徑<35cm	8	200≤植株高度<250cm	8		9	9	KG	
				9	35≤米高直徑<40cm	9	250≤植株高度<300cm	9		A	A	株	
				A	40≤米高直徑<45cm	A	300≤植株高度<350cm						
				B	45≤米高直徑<50cm	B	350≤植株高度<400cm						
				C	50≤米高直徑<55cm	C	400≤植株高度<450cm						
				D	55≤米高直徑<60cm	D	450≤植株高度<500cm						
				E	60≤米高直徑<65cm	E	500≤植株高度<550cm						
				F	65≤米高直徑<70cm	F	550≤植株高度<600cm						
				G	70≤米高直徑<75cm	G	600cm≤植株高度						
				H	75≤米高直徑<80cm	H	木質幹高<100cm						
				J	80≤米高直徑<85cm	J	100cm≤木質幹高<200cm						
				K	85≤米高直徑<90cm	K	200cm≤木質幹高<300cm						
				L	90≤米高直徑<95cm	L	300cm≤木質幹高<400cm						
				M	95≤米高直徑<100cm	M	400cm≤木質幹高						
				N	100≤米高直徑<105cm								
				P	105≤米高直徑<110cm								
				Q	110≤米高直徑<115cm								
				R	115≤米高直徑<120cm								
				S	120≤米高直徑<125cm								
				T	125≤米高直徑<130cm								
				U	130≤米高直徑<135cm								
				V	135≤米高直徑<140cm								
				W	140≤米高直徑<145cm								
				X	145≤米高直徑<150cm								
				Y	150cm≤米高直徑								
		5	(灌木類, 一次移植)	0		0	植株高度<15cm	0	運距<20 km				
		6	(灌木類, 二次移植)	1	每平方米 1 叢	1	15≤植株高度<20cm	1	20 km≤運距				
				2	每平方米 2 叢	2	20≤植株高度<50cm	2	40 km≤運距				
				3	每平方米 3 叢	3	50≤植株高度<80cm	3	60 km≤運距				
				4	每平方米 4 叢	4		4					

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
		5	每平方米	5	叢	5	80≤植株高度<100cm	5	80 km≤連距			
		6	每平方米	6	叢	6	100≤植株高度<150cm	6	100 km≤連距			
		7	每平方米	7	叢	7	150≤植株高度<200cm					
		8	每平方米	8	叢	8	200≤植株高度<250cm					
		9	每平方米	9	叢	9	250≤植株高度<300cm					
		A	25cm≤冠幅<35cm			A	300≤植株高度<350cm					
		B	35cm≤冠幅<50cm			B	350≤植株高度<400cm					
		C	50cm≤冠幅<80cm			C	400≤植株高度<450cm					
		D	80cm≤冠幅<150cm			D	450≤植株高度<500cm					
		E	150cm≤冠幅<250cm			E	500≤植株高度<550cm					
						F	550≤植株高度<600cm					
						G	600cm≤植株高度					
						H	25cm≤植株高度<35cm					
						J	35cm≤植株高度<50cm					
						K	50cm≤植株高度<80cm					
						L	80cm≤植株高度<150cm					
						M	150cm≤植株高度<250cm					
		0		0		0		0				
		A	捆紮(含材料費)	0		0		0				
		B	捆紮保護費									

公共工程細目碼編訂規則表

章碼 02920	章名 植草	6碼 工法	7碼 材料	8碼 施築方式及養護	9碼 草種	10碼 估價單位	備註
M		0 草種噴植	0 單一草種	0 有機肥	0 朝鮮草(韓國草)	1 M	0:不分類時使用
		1 植生帶鋪植	1 混合草種	1 客土	1 台北草(馬尼拉芝)	2 M2	
		2 鋼網固定框植生	2 混合草種加野生花木種子	2 黏著劑	2 青達基草	3 M3	
		3 鋼網帶肥料包植生	3 草苗	3 單一基材	3 三葉草類	4 T	
		4 掛立體網噴植	4 草皮	4 混合基材	4 地毯草(熱帶地毯草)	5 只	
		5 植生帶條鋪	5 植生袋	5 植生帶	5 百喜草	6 個	
		6 打格編冊法	6 編冊材料	6 鋼網固定框	6 百慕達草(狗牙根)	7 組	
		7 塑膠袋育苗穴植法	7 (肥料、農藥及水等)	7 鋼網帶肥料包	7 培地茅	8 KG	
		8 條植杆植法	8 草莖	8 立體網	8 假儉草	9 孔	
		9 混凝土框架內填土植草	9 草籽	9 鋤釘	9 竹節草(蜈蚣草)	B M3	
		A 挖穴植草鋪網客土噴植法	A (黏著劑、肥料、農藥及水等)	A 大目綠色塑鋼網	A 聖奧古斯丁草(純葉草)	C 支	
		B 客土袋育苗噴植法	B 草籽	B 養護	B 類地毯草	D 袋	
		C 鋪網客土噴植法	C 草籽	C 坡面挖三角形槽	C 戀風草		
		D 鋪植	D 草籽	D 坡面挖穴	D 黑參草		
		E 撒播	E 草籽	E 坡面鑽D=5cm深5cm小穴	E 兩耳草		
		F 草苗種植	F 草籽	F 客土袋填充及放置	F 玉龍草		
		G 草苗種植	G 草籽	G 種籽	G 斗六草		
				H 鋪植草皮	H 條紋純葉草		
				I 殺蟲劑			
				J 保水劑			
				K 稻草席			
				L 挖植溝			
				M (覆蓋稻草席、撒砂土或其 他方式處理)			
				N 萌芽樁:雜木樁=1:1			
				O (萌芽樁:雜木樁=1:1, 樁末 端直徑5cm以上, 長100~ 190cm)			
				P (植草挖穴, 穴孔直徑6cm及 以上)			
				Q 密鋪			
				R 草種酒水壺 補植			
				S 草種酒水壺 補植			
				T 草種酒水壺 補植			
				U 草種酒水壺 補植			
				V 草種酒水壺 補植			
				W 草種酒水壺 補植			

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	估價用單位	備註
02961	瀝青混凝土面層刨除	0	刨除平均厚度	0	刨除料剩餘價值折價費	0	日間	0	其他	1	1	M	0:不分類時使用 依綱要規範第 02961章
		1	厚2cm	1	刨除料運費	1	夜間	1	路面切割費	2	2	M2	
		2	厚3cm	3	刨除料再生處理費	2	刨除機1.2m寬	2	含運費	3	3	M3	
		3	厚4cm	4	地下金屬物探測(含操作手及機具損耗)	3	刨除機2.2m寬	3	未含運費	4	4	式	
		4	厚5cm	5	刨除料運費減回收剩餘價值	4		4	整平及清理	5	5	T	*若第10碼為'1'，則第6碼 需不為'0'，否則不公布。
		5	厚6cm	6						6	6	只	
		6	厚7cm							7	7	個	
		7	厚8cm							8	8	組	
		8	厚9cm							9	9	KG	
		9	厚10cm							A	A	時	
		A	厚12cm										
		B	厚15cm										
		C	厚20cm										
		D	厚≤2cm										
		E	厚≤3cm										
		F	厚≤5cm										
		G	厚≤6.5cm										
		H	6.5<厚≤11.5cm										
		J	11.5<厚≤16.5cm										

M

