

檔 號：
保存年限：

行政院公共工程委員會 函

地址：110207 臺北市信義區松仁路3號9樓

承辦人：賴冠岑

聯絡電話：02-87897695

傳真：87897800

E-mail：lai1110615@mail.pcc.gov.tw

受文者：臺灣區綜合營造業同業公會

發文日期：中華民國111年9月7日

發文字號：工程技字第1110201077號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：會議紀錄 (360000000G_1110201077_doc1_Attach1.pdf、
360000000G_1110201077_doc1_Attach2.pdf、
360000000G_1110201077_doc1_Attach3.pdf、
360000000G_1110201077_doc1_Attach4.pdf、
360000000G_1110201077_doc1_Attach5.pdf、
360000000G_1110201077_doc1_Attach6.pdf、
360000000G_1110201077_doc1_Attach7.pdf、
360000000G_1110201077_doc1_Attach8.pdf、
360000000G_1110201077_doc1_Attach9.pdf)

主旨：檢送本會111年8月11日召開編修公共工程細目碼編訂規則
表「第05060章 金屬材料」等七章審查會議紀錄，詳如附
件，請查照。

說明：依據本會111年7月29日工程技字第1110200767號開會通知
單續辦。

正本：陳委員建忠、廖委員肇昌、臺北市交通管制工程處、行政院農業委員會、經濟部水利署、內政部營建署、交通部公路總局、交通部高速公路局、臺北市政府工務局、新北市政府工務局、桃園市政府工務局、臺中市政府建設局、臺南市政府工務局、高雄市政府工務局、中華民國全國建築師公會、臺灣區綜合營造業同業公會、中華民國工程技術顧問商業同業公會

副本：電 2022/09/07 文
交 18:57:17 換 章

編修公共工程細目碼編訂規則表「第 05060 章 金屬材料」 等七章審查會議紀錄

時間：111 年 8 月 11 日（星期四）下午 2 時 30 分

地點：本會第 4 會議室

主席：蔡簡任技正志昌

紀錄人員：賴冠岑

出席單位及人員：詳簽到表（附件一）

結論：

一、有關編修細目碼編訂規則表「第 05060 章 金屬材料」，提案單位建議編修內容，經討論同意部分項目納入本章，相關修正內容說明如後：

（一）第 6 碼：增列「鋁料」。

（二）第 7 碼：原提案於第 6 碼增列「包 PVC 鐵絲網」修正於第 6 碼「鐵線」、「鐵絲網」…等之第 7 碼增列「PVC 披覆」；於第 6 碼「鐵件」之第 7 碼增列「槽鐵」及「角鐵(熱浸鍍鋅)」；於第 6 碼「鋁料」之第 7 碼增列「角鋁」及「槽鋁」。

（三）第 8 碼：於 7 碼「角鐵(熱浸鍍鋅)」之第 8 碼增列「50x50mm」；於 6 碼「鋁料」之第 8 碼增列「厚 3.26mm」；於 7 碼「角鋁」之第 8 碼增列「4x4mm」。

（四）其他項目經提案單位釐清為誤繕或已無使用需求(如「鉛絲」、「肋板」及其細項)，另其他與會單位發言單建議增列項目因提案人未出席會議，無法說明增列項目正確性及進行討論（如「不銹鋼線」及「鍍鋅鐵管(GIP)」等），爰不納入本章。

二、有關編修細目碼編訂規則表「第 05090 章 金屬接合」，提案單位建議編修內容，經會議討論同意部分項目納入本章，相關修正內容說明如下：

（一）第 6 碼「(機械性接合，結構性)」之第 7 碼：原提案增列「鍍鋅墊片」修正為「墊片」；原提案增列「鍍鋅帶帽螺母」修正為「帶帽螺母」；增列「L 型螺栓」。

（二）第 6 碼「(機械性接合，結構性)」之第 8 碼：原提案增列「 ϕ 13mm」修正為「一般型, #4(13mm)」；原提案增列「 ϕ 10mm」修正為「一般

型, #3(10mm)」; 原提案增列「 $\phi 9\text{mm}$ 」修正為「 $D=9\text{mm}$ 」; 增列「一般型, #5(16mm)」、「 $D=30\text{mm}$ 」、「 $D=1-1/4"$ 」及「 $D=3/4"$ 」。

(三)第 9 碼: 原提案於第 8 碼增列「 $30\times 1080\times 200\text{mm}$ (控制器)」、「 $22\times 1300\times 56\text{mm}$ (控制器)」及「 $\phi 5/8", 16\text{cm}$ 」修正於第 9 碼增列「 $1080\times 200\text{mm}$ 」、「 $1300\times 56\text{mm}$ 」及「 $L=160\text{mm}$ 」; 增列「 $L=70\text{mm}$ 」; 原提案於第 6 碼增列「不鏽鋼全牙螺栓」修正於第 9 碼增列「全牙」。

(四)其他項目經檢討應提案於第 02891 章標誌研議增修(如「固定板面螺栓」、「固定路面基座」、及「不鏽鋼修飾螺栓螺帽」)、於原細目碼編訂規則表已有相關內容(如「不鏽鋼墊片」、「鍍鋅螺帽」、「螺絲」、「基礎錨定螺栓(加高型)」、「含墊片」及「座」)或經提案單位釐清為誤繕或已無使用需求(如「 $1/2\phi$ 」), 爰不納入本章。

三、有關編修細目碼編訂規則表「第 05120 章 結構鋼」, 原提案單位建議編修內容, 經釐清為誤繕或已無使用需求, 爰皆不同意納入本章。

四、有關編修細目碼編訂規則表「第 05500 章 金屬製品」, 提案單位建議編修內容, 經會議討論同意部分項目納入本章, 相關修正內容說明如下:

(一)第 6 碼: 原提案增列「不銹鋼固定 U 型夾」修正為「不銹鋼 U 型夾」; 原提案於第 7 碼增列「蓋板」修正於第 6 碼增列; 增列「不銹鋼拉線箱」。

(二)第 7 碼: 增列「熱浸鍍鋅」。

(三)第 8 碼: 增列「直徑=9mm」、「直徑=13mm」及「直徑=75mm」; 增列第 6 碼「不銹鋼拉線箱」之細部尺寸「 $40\times 30\times 20\text{cm}$ 」於第 8 碼。

(四)第 9 碼: 增列「厚 3.26mm」

(五)其他項目經檢討應提案於第 02891 章標誌研議增修(如「鋼板及型鋼」、「鋁合金框體」、「陽極處理(一體成型壓造)」、「陽極處理(底板)」、「陽極處理(含防水條)」、「陽極處理(雷射加工折邊)」及「12 號」)、其他章細目碼編訂規則表已有相關內容(如「鋁擠型」)或經提案單位釐清為誤繕或已無使用需求(如「沖孔」、「大型」、「含螺栓」及「 $115\text{cm}\times 115\text{cm}$ 」); 另其他與會單位發言單建議增列項目因提案人未出席會議, 無法說明增列工項正確性及進行討論(如「發色處理」、

「塗膜處理」及「烤漆處理」)，爰不納入本章。

五、有關編修細目碼編訂規則表「**第 05520 章 扶手及欄杆**」，提案單位建議編修內容，經討論**同意納入本章**，相關修正內容說明如後：

(一)第 9 碼：原提案增列「鐵件及另件」修正為「**含鐵件及另件**」。

(二)另其他與會單位發言單建議增列項目因提案人未出席會議，無法說明增列項目名稱正確性及進行討論(如「鑄鐵欄杆」、「PVC 欄杆」、「強化玻璃欄杆」及其細項等)，爰不納入本章。

六、有關編修細目碼編訂規則表「**第 05530 章 金屬格柵蓋板**」，提案單位建議編修內容，經討論**同意部分項目納入本章**，相關修正內容說明如後：

(一)第 6 碼：增列「**鍍鋅細目格柵蓋板及框座**」。

(二)第 7 碼：增列「**800×900mm**」、「**900×900mm**」、「**1000×900mm**」、「**1100×900mm**」及「**1200×900mm**」；原提案增列「(框 60cm，蓋 60cm)」修正為「(框 **62.6cm**，蓋 60cm)」。

(三)第 8 碼：增列「**雙扁鋼**」。

(四)第 9 碼：原提案增列「搬運及安裝」修正為「**含搬運及安裝**」；原提案於第 8 碼增列「止滑花紋加工」改於第 9 碼增列，並修正為「**含止滑花紋加工**」。

(五)其他項目經檢討於原細目碼編訂規則表已有相關內容(如「熱浸鍍鋅」及「(封板、螺栓、五金及損耗)」)、其他章細目碼編訂規則表已有相關內容(如「化妝蓋板」)、或提案重複(如「細目鍍鋅格柵蓋板及框座」)、或經提案單位釐清為誤繕或已無使用需求(如「**970mm×500mm**」)，爰不納入本章。

七、有關編修細目碼編訂規則表「**第 05562 章 鑄鐵件**」，提案單位建議編修內容，經討論**同意部分項目納入本章**，相關修正內容說明如後：

(一)第 6 碼：原提案增列「球狀石墨過溝鑄鐵蓋板」修正為「**球狀石墨鑄鐵蓋板**」。

(二)第 7 碼：於第 6 碼「蓋板」、「門窗」…等之第 7 碼增列「**336×400mm**」及「**775×890mm**」。

(三)第 10 碼：增列「**處**」。

(四)其他項目經檢討於原細目碼編訂規則表已有相關內容(如「鑄鐵蓋板」及其細項)、或經提案單位釐清為誤繕或已無使用需求(如「78*53cm」及「135*75cm」)，爰不納入本章。

八、審查委員、提案單位及參與審查之各單位對於會議結論或編修內容(如附件二)如另有意見，請於文到 7 日內以書面提出意見，俾供本會據以依審議機制處理，如無意見或所提書面意見經檢討後無需再召會討論時，則本次會議討論計 7 篇章中通過之 6 篇章(即第 05060、05090、05500、05520、05530 及 05562 章等)將更新於公共工程技術資料庫網頁，以供各界參考。

編修公共工程細目碼編訂規則表第05060章金屬材料等七章審查會議

簽到表

壹、時 間：111年8月11日（星期四）下午2時30分

貳、地 點：本會9樓第4會議室

會議記錄：賴冠岑

參、主持人：本會技術處蔡簡任技正志昌

出席單位及人員	職 稱	姓 名	職 稱	姓 名
陳建忠委員	地產	陳建忠		
廖肇昌委員	副局長	廖肇昌		
台北市交通管制工程處	科員	林嘉滄		
行政院農業委員會 農田水利署	正工	梁鏡松		
經濟部水利署	正工	江文助	正工	郭曜璩
內政部營建署	副工程司	萬東昇	副工程司	蔣明邦 郭世弘
交通部高速公路局	請假			
交通部公路總局	請假			
台北市政府工務局	請假			
新北市政府工務局	副總工程司	楊三申		
桃園市政府工務局	請假			




**編修公共工程細目碼編訂規則表第05060章金屬材料等七章審查會議
簽到表**

壹、時 間：111年8月11日（星期四）下午2時30分

貳、地 點：本會9樓第4會議室

會議記錄：賴冠岑

參、主持人：本會技術處蔡簡任技正志昌

出席單位及人員	職 稱	姓 名	職 稱	姓 名
台中市政府建設局	請假			
台南市政府工務局	請假			
高雄市政府工務局	請假			
中華民國全國建築師公會				
台灣區綜合營造業 同業公會				
中華民國工程技術顧問 商業同業公會				
技術處				
	技士			

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
M	05060	金屬材料	大類別	次類別	標準線徑及尺寸、厚度					估價用單位		
			0	0	00					1	M	0:不分類時使用
			1	1	01	D=0. 18mm				2	M2	
				2	02	D=0. 20mm				3	M3	依CNS1468低碳鋼線之順
				3	03	D=0. 22mm				4	式	B. W. G規號
				4	04	D=0. 24mm				5	T	
				5	05	D=0. 26mm				6	只	聚氯乙烯=PVC
				6	06	D=0. 28mm				7	個	
				7	07	D=0. 30mm				8	組	
				A	08	D=0. 32mm				9	KG	
					09	D=0. 35mm				A	才	
					10	D=0. 40mm				B	支	
					11	D=0. 45mm				C	面	
					12	D=0. 50mm						
					13	D=0. 55mm						
					14	D=0. 62mm						
					15	D=0. 70mm						
					16	D=0. 80mm						
					17	D=0. 90mm						
					18	D=1. 00mm						
					19	D=1. 20mm						
					20	D=1. 40mm						
					21	D=1. 50mm						
					22	D=1. 60mm						
					23	D=1. 80mm						
					24	D=1. 90mm						
					25	D=2. 00mm						
					26	D=2. 15mm						
					27	D=2. 30mm						
					28	D=2. 45mm						
					29	D=2. 60mm						
					30	D=2. 75mm						

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
M	05060	金屬材料	大類別	次類別		標準線徑及尺寸、厚度				估價用單位		
						31	D=2.90mm					
						32	D=3.05mm					
						33	D=3.20mm					
						34	D=3.40mm					
						35	D=3.50mm					
						36	D=3.75mm					
						37	D=4.00mm					
						38	D=4.20mm					
						39	D=4.50mm					
						40	D=4.60mm					
						41	D=5.00mm					
						42	D=5.20mm					
						43	D=5.50mm					
						44	D=6.00mm					
						45	D=6.50mm					
						46	D=7.00mm					
						47	D=7.50mm					
						48	D=8.00mm					
						49	D=8.50mm					
						50	D=9.00mm					
						51	D=10.00mm					
						52	D=11.00mm					
						53	D=12.00mm					
						54	D=13.00mm					
						55	D=14.00mm					
						56	D=15.00mm					
						57	D=16.00mm					
						58	D=17.00mm					
						59	D=18.00mm					

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
M	05060 金屬材料		大類別		次類別		標準線徑及尺寸、厚度				估價用單位	
		2	鐵線	0		0		0				
		3	鐵絲網	1	鍍鋅	1	(#26, D=0.457mm)	1	聚氯乙稀			
		4	收邊料	2	未鍍鋅	2	(#25, D=0.508mm)	2	鍍鋅量245g/m2			
		5	金屬框收邊料	3	含銲接及熱浸鍍鋅	3	(#24, D=0.559mm)	3	鍍鋅量300g/m2			
		6	鋼料	4	加工銲接	4	(#23, D=0.635mm)	4	鍍鋅量350g/m2			
		J	鉛絲	5	加工銲製	5	(#22, D=0.711mm)	5	鍍鋅量400g/m2			
		M	不鏽鋼線	6	鍍鋅加保護層	6	(#21, D=0.813mm)	6	鍍鋅量450g/m2			
		N	包PVC鐵絲網	A	鋼板機械加工	7	(#20, D=0.889mm)	7	鍍鋅量500g/m2			
				B	裁切加工銲製	8	(#19, D=1.067mm)	8	鍍鋅量550g/m2			
				C	A709 Gr.36(含損耗)	9	(#18, D=1.245mm)	9	鍍鋅量600g/m2			
				D	PVC披覆	A	(#17, D=1.473mm)	A	(門型, L=25cm)			
						B	(#16, D=1.651mm)	a	加工費			
						C	(#15, D=1.829mm)	b	運輸費			
						D	(#14, D=2.108mm)					
						E	(#13, D=2.413mm)					
						F	(#12, D=2.769mm)					
						G	(#11, D=3.048mm)					
						H	(#10, D=3.404mm)					
						J	(#9, D=3.759mm)					
						K	(#8, D=4.191mm)					
						L	(#7, D=4.572mm)					
						M	(#6, D=5.154mm)					
						N	(#5, D=5.588mm)					
						P	(#4, D=6.046mm)					
						Q	(#3, D=6.579mm)					
						R	(#2, D=7.213mm)					
						S	(#1, D=7.640mm)					
						T	(#0, D=8.636mm)					
						U	(#0/2, D=8.636mm)					
						V	(#0/3, D=8.636mm)					
						W	(#0/4, D=11.530mm)					
						X	D=6mm					

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
M	05060 金屬材料		大類別		次類別		標準線徑及尺寸、厚度			估價用單位		
		7	黃銅片	0		0						
		8	不鏽鋼片	1	角鋼伸縮縫用	1	厚0.8mm					
		9	不鏽鋼板排水槽	2	齒形伸縮縫用	2	厚3mm					
						3	厚3.26mm					
		A	鋁板(含製作費)	0		0						
		B	鍍鋅鋼管	0		0		0				
		P	鍍鋅鐵管(GIP)			1	D=50mm，厚2.5mm	1	折舊費			
						2	D=65mm，厚2.8mm	2	加工費			
						3	D=80mm，厚3.0mm					
						4	D=139.8mm，厚4.5mm					
						5	D=129mm，厚4.5mm					
						6	D=101.6mm，厚4.0mm					
						7	D=60.3mm，厚3.9mm					
		C	鋼料	0		0						
				1	角鋼	1	厚1mm					
				2	H型鋼	2	厚2mm					
				3	H型鋼肋	3	厚3mm					
				4	桁架型鋼	4	厚4mm					
				5	桁架型鋼肋	5	厚5mm					
				6	端板	6	厚6mm					
				7	鋼板底座							
				8	L型鋼							
				9	鋼板							
				A	U型鋼							
				B	型鋼							
				C	加強支撐鋼材							

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
M	05060		金屬材料									
			大類別		次類別		標準線徑及尺寸、厚度				估價用單位	
		D	鐵件	0		0						
				1	扣件							
				2	灌漿錨筋用五金材料							
				3	五金零件							
				4	五金繫件							
				5	槽鐵							
				6	角鐵(熱浸鍍鋅)	0						
						1	50×50mm					
		E	鍍鋅鐵絲網	0		0						
		H	金屬構架									
		F	SUS不鏽鋼	0								
		G	鍍鋅鋼鐵	1	吊件或固定架							
		K	肋板	0		0						
				1	30×30mm							
		J	鋁料	0		0						
				1	槽鋁	1	厚3.26mm					
				2	角鋁	0						
						1	4×4mm					

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
M	05090	金屬接合	接合型式	材料						估價用單位		
		0		0		0		0		1	M	0: 不分類時使用
		1	(機械性接合, 結構性)	1	續接器	1	一般型, #6(19mm)	1	螺紋式車牙	2	M2	
				2	螺栓	2	一般型, #7(22mm)	2	38φ	3	M3	
				3	剪力釘	3	一般型, #8(25mm)	3	19×70mm	4	式	
				4	鉚釘	4	一般型, #9(28mm)	4	22×160mm	5	T	
				5	膨脹螺栓	5	一般型, #10(32mm)	5	22×150mm	6	只	
				6	U型螺栓	6	一般型, #11(36mm)	6	16×100mm	7	個	
				7	不銹鋼螺栓	7	1" Φ×1300mm	7	19×76mm	8	組	
				8	六角螺栓	8	Φ5/8"	8	19×150mm	9	KG	
				9	鍍鋅螺栓	9	接頭、彎頭等	9	19×160mm	A	支	
				A	化學螺栓	A	折舊費	A	19×180mm	B	處	
				B	螺帽	B	ASTM A307	B	19×119mm	C	孔	
				C	錨定螺栓	C	ASTM A325	C	20φ	D	座	
				D	強力螺栓	D	鋼料鑽孔費	D	16φ			
				E	普通螺栓	E	D=5mm	E	1080×200mm			
				F	螺絲及螺帽	F	M10	F	1300×56mm			
				G	螺栓及螺帽	G	安裝	L	L=300mm			
				H	固定螺栓	H	含零配件	M	L=160mm			
				J	基礎錨定螺栓	J	螺栓、螺帽等	N	L=70mm			
				K	橋上錨定螺栓	K	不銹鋼	a	全牙			
				L	防落拉桿錨碇螺栓(S35C)	L	ASTM A449	E	1/2φ			
				M	不銹鋼膨脹螺栓	M	螺栓護套					
				N	螺絲(含螺帽)	N	一般型, #5(16mm)					
				P	桿基座螺栓	P	一般型, #4(13mm)					
				Q	固定板面螺栓	Q	一般型, #3(10mm)					
				R	固定路面基座	R	D=9mm					
				S	不銹鋼修飾螺栓螺帽	N	φ9mm					
				T	不銹鋼全牙螺栓	P	φ10mm					
				U	不銹鋼墊片	Q	φ13mm					
				V	基礎錨定螺栓(加高型)	R	φ5/8", 16cm					
				Q	鍍鋅墊片	S	30*1080*200mm(控制器)					
				X	鍍鋅螺帽	T	22*1300*56mm(控制器)					
				R	鍍鋅帶帽螺母	U	含墊片					
						S	D=30mm					
						T	D=1-1/4"					
						U	D=3/4"					
				S	L型螺栓	θ						

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
M	05090	金屬接合	接合型式		材料						估價用單位	
		2	(機械性接合，非結構性)	0	1 自攻牙螺絲 2 金屬板片互扣緊固 3 金屬板片摺疊滾壓密合 4 火藥擊釘 5 螺絲							
		1		1								
		2		2								
		3		3								
		4		4								
		5		5								
		3	(熔合性接合，結構性)	0								
		4	(熔合性接合，非結構性)									
		5	塑膠止滑條接著劑									

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
M	05120		結構鋼									
			大類別		形狀及種類		尺度		厚度		估價用單位	
		0		0		0		0		1	M	0: 不分類時使用
		1	熱軋型鋼	1	等邊角鋼	1	25×25mm	3	t=3mm	2	M2	依CNS 1490 G1011之順
		2	鋼料加工及鍍鋅			2	30×30mm	4	t=4mm	3	M3	
		3	銲接			3	40×40mm	5	t=5mm	4	式	
		4	沖孔			4	45×45mm	6	t=6mm	5	T	
						5	50×50mm	7	t=7mm	6	只	
						6	60×60mm	8	t=8mm	7	個	
						7	65×65mm	9	t=9mm	8	組	
						8	70×70mm	A	t=10mm	9	KG	
						9	75×75mm	B	t=12mm	A	支	
						A	80×80mm	C	t=13mm			
						B	90×90mm	D	t=15mm			
						C	100×100mm	E	t=19mm			
						D	120×120mm	F	t=20mm			
						E	130×130mm	G	t=25mm			
						F	150×150mm	H	t=35mm			
						G	175×175mm	a	(t1=4mm, t2=428mm)			
						H	200×200mm	b	(t1=4mm, t2=628mm)			
						J	250×250mm					
				2	不等邊角鋼	0		0				依CNS 1490 G1011之順
						1	90×75mm	1	t=7mm			
						2	100×75mm	2	t=9mm			
						3	125×75mm	3	t=10mm			
						4	125×90mm	4	t=12mm			
						5	150×90mm	5	t=13mm			
						6	150×100mm	6	t=15mm			
						7	42×50mm	A	(t1=4mm, t2=610mm)			
						8	42×59mm	B	(t1=4mm, t2=628mm)			
						A	610×428mm	C	(t1=4mm, t2=1615mm)			
						B	610×628mm					
						C	1615×428mm					
				3	不等邊不等厚角鋼	0		0				
						1	200×90mm	1	(t1=9mm, t2=14mm)			
						2	250×90mm	2	(t1=10mm, t2=15mm)			
						3	300×90mm	3	(t1=11mm, t2=16mm)			
						4	350×100mm	4	(t1=12mm, t2=16mm)			
						5	400×100mm	5	(t1=12mm, t2=17mm)			
								6	(t1=13mm, t2=17mm)			
								7	(t1=13mm, t2=18mm)			
									(t1=4mm, t2=428mm)			
									(t1=4mm, t2=610mm)			

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
M	05120		結構鋼		大類別		形狀及種類		厚度		估價用單位	
									(t1=4mm・t2=628mm) (t1=4mm・t2=1615mm)			
				4	I型鋼	0		0				
						1	H100×B75mm	1	(t1=5mm , t2=8mm)			
						2	H125×B75mm	2	(t1=5.5mm , t2=9.5mm)			
						3	H150×B75mm	3	(t1=6mm , t2=10mm)			
						4	H150×B125mm	4	(t1=7mm , t2=10mm)			
						5	H180×B100mm	5	(t1=7.5mm , t2=12.5mm)			
						6	H200×B100mm	6	(t1=8mm , t2=13mm)			
						7	H200×B150mm	7	(t1=8.5mm , t2=14mm)			
						8	H250×B125mm	8	(t1=9mm , t2=15mm)			
						9	H300×B150mm	9	(t1=9mm , t2=16mm)			
						A	H350×B150mm	A	(t1=10mm , t2=18mm)			
						B	H400×B150mm	B	(t1=10mm , t2=18.5mm)			
						C	H450×B175mm	C	(t1=10mm , t2=19mm)			
						D	H600×B190mm	D	(t1=11mm , t2=20mm)			
								E	(t1=11.5mm , t2=22mm)			
								F	(t1=12mm , t2=24mm)			
								G	(t1=12.5mm , t2=25mm)			
								H	(t1=13mm , t2=25mm)			
								J	(t1=13mm , t2=26mm)			
								K	(t1=16mm , t2=35mm)			
				5	槽鋼	0		0				
						1	H75×B40mm	1	(t1=5mm , t2=7mm)			
						2	H100×B50mm	2	(t1=5.5mm , t2=7.5mm)			
						3	H125×B65mm	3	(t1=6mm , t2=8mm)			
						4	H150×B75mm	4	(t1=6.5mm , t2=10mm)			
						5	H180×B75mm	5	(t1=7mm , t2=10.5mm)			
						6	H200×B80mm	6	(t1=7.5mm , t2=11mm)			
						7	H200×B90mm	7	(t1=8mm , t2=13.5mm)			
						8	H250×B90mm	8	(t1=9mm , t2=12.5mm)			
						9	H300×B90mm	9	(t1=9mm , t2=13mm)			
						A	H380×B100mm	A	(t1=10mm , t2=15.5mm)			
								B	(t1=10.5mm , t2=16mm)			
								C	(t1=11mm , t2=14.5mm)			
								D	(t1=12mm , t2=16mm)			
								E	(t1=13mm , t2=16.5mm)			
								F	(t1=13mm , t2=20mm)			
				6	凸緣扁型鋼	0		0				
						1	L=180mm	1	t=9.5mm			
						2	L=200mm	2	t=10mm			
						3	L=230mm	3	t=11mm			

公共工程細目碼編訂規則表

M	章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註	
	05120	結構鋼	大類別		形狀及種類		尺度		厚度		估價用單位			
							4	L=250mm	4	t=12mm				
					7	T型鋼	0		0					
							1	B=150mm	1	t2=9mm				
							2	B=200mm	2	t2=12mm				
									3	t2=15mm				
									4	t2=16mm				
									5	t2=19mm				
									6	t2=22mm				
								7	t2=25mm					
					8	H型鋼								
							00							
							01	(H100×B50mm , t1=5mm , t2=7mm)						
							02	(H100×B100mm , t1=6mm , t2=8mm)						
							03	(H125×B60mm , t1=6mm , t2=8mm)						
							04	(H125×B125mm , t1=6.5mm , t2=9mm)						
							05	(H150×B75mm , t1=5mm , t2=7mm)						
							06	(H148×B100mm , t1=6mm , t2=9mm)						
							07	(H150×B150mm , t1=7mm , t2=10mm)						
							08	(H175×B90mm , t1=5mm , t2=8mm)						
							09	(H175×B175mm , t1=7.5mm , t2=11mm)						
							10	(H198×B99mm , t1=4.5mm , t2=7mm)						
							11	(H200×B100mm , t1=5.5mm , t2=8mm)						
							12	(H194×B150mm , t1=6mm , t2=9mm)						
							13	(H200×B200mm , t1=8mm , t2=12mm)						
							14	(H200×B204mm , t1=12mm , t2=12mm)						
							15	(H248×B124mm , t1=5mm , t2=8mm)						
							16	(H250×B125mm , t1=6mm , t2=9mm)						
							17	(H244×B175mm , t1=7mm , t2=11mm)						
							18	(H250×B250mm , t1=9mm , t2=14mm)						
							19	(H250×B255mm , t1=14mm , t2=14mm)						
							20	(H298×B149mm , t1=5.5mm , t2=8mm)						
							21	(H300×B150mm , t1=6.5mm , t2=9mm)						
							22	(H294×B200mm , t1=8mm , t2=12mm)						
							23	(H294×B302mm , t1=12mm , t2=12mm)						
							24	(H300×B300mm , t1=10mm , t2=15mm)						
							25	(H300×B305mm , t1=15mm , t2=15mm)						
							26	(H346×B174mm , t1=6mm , t2=9mm)						
							27	(H350×B175mm , t1=7mm , t2=11mm)						
							28	(H340×B250mm , t1=9mm , t2=14mm)						
							29	(H344×B348mm , t1=10mm , t2=16mm)						
							30	(H350×B350mm , t1=12mm , t2=19mm)						
							31	(H396×B199mm , t1=7mm , t2=11mm)						
							32	(H400×B200mm , t1=8mm , t2=13mm)						
							33	(H390×B300mm , t1=10mm , t2=16mm)						

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
M	05120		結構鋼		大類別		形狀及種類		尺度		厚度	估價用單位
						34	(H388×B402mm, t1=15mm, t2=15mm)					
						35	(H394×B398mm, t1=11mm, t2=18mm)					
						36	(H400×B400mm, t1=13mm, t2=21mm)					
						37	(H400×B408mm, t1=21mm, t2=21mm)					
						38	(H414×B405mm, t1=18mm, t2=28mm)					
						39	(H428×B407mm, t1=20mm, t2=35mm)					
						40	(H458×B417mm, t1=30mm, t2=50mm)					
						41	(H490×B432mm, t1=45mm, t2=70mm)					
						42	(H446×B199mm, t1=8mm, t2=12mm)					
						43	(H450×B200mm, t1=9mm, t2=14mm)					
						44	(H440×B300mm, t1=11mm, t2=18mm)					
						45	(H496×B199mm, t1=9mm, t2=14mm)					
						46	(H500×B200mm, t1=10mm, t2=16mm)					
						47	(H506×B201mm, t1=11mm, t2=19mm)					
						48	(H482×B300mm, t1=11mm, t2=15mm)					
						49	(H488×B300mm, t1=11mm, t2=18mm)					
						50	(H596×B199mm, t1=10mm, t2=15mm)					
						51	(H600×B200mm, t1=11mm, t2=17mm)					
						52	(H606×B201mm, t1=12mm, t2=20mm)					
						53	(H582×B300mm, t1=12mm, t2=17mm)					
						54	(H588×B300mm, t1=12mm, t2=20mm)					
						55	(H594×B302mm, t1=14mm, t2=23mm)					
						56	(H692×B300mm, t1=13mm, t2=20mm)					
						57	(H700×B300mm, t1=13mm, t2=24mm)					
						58	(H792×B300mm, t1=14mm, t2=22mm)					
						59	(H800×B300mm, t1=14mm, t2=26mm)					
						60	(H890×B299mm, t1=15mm, t2=23mm)					
						61	(H900×B300mm, t1=16mm, t2=28mm)					
						62	(H912×B302mm, t1=18mm, t2=34mm)					
						0A	(H150×B75mm, t1=6mm, t2=9mm)					
						0B	(H200×B150mm, t1=6mm, t2=9mm)					
						0C	(H250×B175mm, t1=7mm, t2=11mm)					
						0D	(H300×B200mm, t1=8mm, t2=12mm)					
						0E	(H350×B250mm, t1=9mm, t2=14mm)					
						0F	(H400×B300mm, t1=10mm, t2=16mm)					
						0G	(H450×B300mm, t1=11mm, t2=18mm)					
						0H	(H500×B300mm, t1=11mm, t2=18mm)					
						0J	(H600×B300mm, t1=12mm, t2=20mm)					
				A	輕量型鋼	00						
						<u>01</u>	(LC100×50×20mm, t=2.8mm)					

公共工程細目碼編訂規則表

M	章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
	05120	結構鋼		大類別		形狀及種類		尺度		厚度		估價用單位	
					B	扁鋼	00						
							01			36x6x388mm			
							02			36x6x588mm			
							03			36x6x600mm			
							04			38x6x588mm			
							05			38x6x600mm			

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
M	05500	金屬製品	大類別		次類別		直徑		厚度		估價用單位	
		0		0		0		0		1	M	0：不分類時使用
		1	結構用鋼料	1	製作	1	直徑=1cm	1	厚3mm	2	M2	CNS 1308
		2	鋼管	2	試裝	2	直徑=2cm	2	厚0.5mm	3	M3	CNS 2253
		3	不銹鋼棒	3	運輸	3	直徑=3cm	3	厚1.0mm	4	式	CNS 2906
		4	不銹鋼片及鋼板	4	安裝	4	直徑=4cm	4	厚1.5mm	5	T	CNS 2947
		5	不銹鋼管	5	非破壞檢驗	5	直徑=5cm	5	厚2.0mm	6	只	CNS 3270
		6	鋁棒、桿	A	試裝、運輸及安裝	6	直徑=6cm	6	厚2.5mm	7	個	CNS 3667
		7	鋁板	B	製作及安裝	7	直徑=7cm	7	厚3.5mm	8	組	CNS 4000
		8	鋁管	C	加工及安裝	8	直徑=8cm	8	厚4.0mm	9	KG	CNS 4008
		9	黃銅板	a	烤漆	9	直徑=9cm	9	厚4.5mm	A	支	CNS 4336
		A	黃銅棒	b	氟碳烤漆	A	直徑=10cm	A	厚5.0mm	B	座	CNS 4383
		B	碳鋼鑄鋼件	c	SUS304	B	直徑=11cm	B	厚5.5mm	C	塊	CNS 4435
		C	不銹鋼鑄鋼件	d	SUS316	C	直徑=12cm	C	厚6.0mm	D	檯	CNS 6331
		D	鋁合金壓鑄件	e	ASTM A572 Gr. 50	D	直徑=16cm	D	厚6.5mm	E	處	CNS 8499
		E	黃銅鑄件	f	ASTM A709 Gr. 50	E	直徑=30cm	E	厚7.0mm	F	條	CNS 8503
		F	鋼板及其他鋼料	D	蓋板	H	直徑=65mm	F	厚7.5mm	G	類	CNS 10007
		G	角鐵及其他鋼料	E	沖孔	M	直徑=150mm	G	厚8.0mm	H	具	CNS 12979
		H	鑄鋼	F	蓋板	P	直徑=250mm	H	厚10.0mm			
		J	鍍鋅鋼製托架及固定附件	g	熱浸鍍鋅	R	直徑=19mm	J	厚1.2mm			
		K	欄杆	H	大型	S	直徑=38mm	K	厚1.6mm			
		L	欄杆支柱	J	合螺栓	T	直徑=9mm	L	厚30mm			
		M	銅條	K	陽極處理(一體成型壓造)	U	直徑=13mm	M	厚3.26mm			
		N	鍍鋅鋼板	L	陽極處理(底板)	V	直徑=75mm					
		P	不銹鋼料	M	陽極處理(含防水條)	a	115cmx115cm					
		Q	不銹鋼線	N	陽極處理(雷射加工折邊)							
		R	鍍鋅鋼料	P	12號							
		S	鍍鋅鋼管	Q	發色處理							
		T	鍍鋅鐵皮	R	塗膜處理							
		U	鍍鋅鐵管	S	烤漆處理							
		V	鋁條									

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
M	05500	金屬製品	大類別	次類別		直徑		厚度		估價用單位		
			W	鍍鋅鋼棒								
			X	不銹鋼車阻								
			Y	高腳落水頭								
			Z	不銹鋼把手								
			a	固定鐵件								
			b	不銹鋼爬梯								
			c	不銹鋼欄杆								
			d	不銹鋼鍊條								
			e	鍍鋅鍊條								
			f	不銹鋼踏步								
			g	不銹鋼底板								
			h	塑膠包覆不銹鋼踏步								
			i	鍍鋅爬梯								
			j	橋梁防護網								
			k	高拉力螺紋鋼棒								
			m	銅套管								
			n	人孔蓋板								
			p	鍍鋅U型夾								
			q	錨碇鋼板								
			r	有孔花紋鋼板								
			s	鍍鋅鐵絲網								
			t	不銹鋼渠道								
			u	鋼索								
			v	鋼板及型鋼								
			v	不銹鋼固定U型夾								
			x	鋁合金框體								
			w	蓋板								
			x	鋁擠型								
			y	不銹鋼拉線箱								
						0	40×30×20cm					
						1						

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
M	05520 扶手及欄杆		大類別		材料		型式		其他		估價用單位	
		0	扶手	0	不銹鋼管	0	單管	0	不含材料	1	M	0:不分類時使用
		1	一般安全欄杆	1	鋼管	1	雙管	2	含鐵件及另件	2	M2	
		2	橋面金屬欄杆	2	鋁管	2	多管			3	M3	
		3	扶手及鐵欄杆	3	PVC	3	H=1.4m			4	式	
		4	扶手方鐵欄杆	4	鍍鋅鋼管	A	H=1.5m			5	T	
		5	樓梯扶手方鐵欄杆	5	櫟木	B	H=1.3m			6	只	相關規則表：
		6	不銹鋼座蓋	6	櫟木	C	H=1.2m			7	個	第05522章
		7	欄杆烤漆	7	鑄鐵	D	H=1.1m			8	組	第05523章
		8	樓梯欄杆烤漆	8	強化玻璃	E	H=1.0m			9	KG	
		9	橋欄杆基座			F	H=85cm			A	座	
		A	欄杆			G	H=75cm					
		B	鑄鐵欄杆			H	H=65cm					
		C	PVC欄杆			J						
		D	強化玻璃欄杆									
		E										

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
M	05530 金屬格柵蓋板		大類別		鍍件寬度		其他		其他		估價用單位	
		0		0		0		0		1	M	0:不分類使用
		1	鐵製格柵蓋板	1	(框43.6cm, 蓋35cm)	1	扁鋼(SS400)	1	含運費	2	M2	另詳第05531章-鋁格柵及蓋板
		2	銅製格柵蓋板	2	(框53.6cm, 蓋45cm)	A	(含蓋、框加工銲接製作及鍍鋅)	2	不含運費	3	M3	
		3	不銹鋼格柵蓋板	3	(框63.6cm, 蓋55cm)	2	雙扁鋼	3	安裝費	4	式	
		4	鋁製格柵蓋板	4	(框73.6cm, 蓋65cm)	B	熱浸鍍鋅	4	搬運費	5	T	
		5	銅製格柵蓋板	5	(框65cm, 蓋35cm)	C	(封板、螺栓、五金及損耗)	5	含安裝	6	只	
		6	鍍鋅格柵蓋板	6	(框65cm, 蓋45cm)	D	止滑花紋加工	6	含固定鐵件	7	個	
		7	鍍鋅格柵板及框座	7	(框65cm, 蓋65cm)	a	970mm×500mm	7	含搬運及安裝	8	組	
		8	鍍鋅花紋蓋板及框座	8	(框71.3cm, 蓋71.5cm)			8	含止滑花紋加工	9	KG	
		9	鍍鋅格柵框座	9	(框105cm, 蓋92.5cm)					A	塊	
		A	熱浸鍍鋅格柵蓋板	A	W=30cm					B	座	
		B	熱浸鍍鋅格柵蓋板及框座	B	W=40cm					C	處	
		C	細目鍍鋅格柵蓋板及框座	C	W=50cm							
		D	化妝蓋板	D	W=60cm							
		C	鍍鋅細目格柵蓋板及框座	E	W=70cm							
				F	W=80cm							
				G	W=90cm							
				H	W=100cm							
				J	600×600mm							
				K	700×700mm							
				L	800×900mm							
				M	900×900mm							
				N	1000×900mm							
				P	1100×900mm							
				R	1200×900mm							
				a	(框62.2cm, 蓋60cm)							

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
M	05562 鑄鐵件	大類別		尺寸						估價用單位		0：不分類時使用
		0		0		0		0		1	M	
		1	蓋板	1	78×53cm	1	管線過溝	1	含安裝	2	M2	
		2	門窗	2	135×75cm					3	M3	
		3	欄杆、扶手	1	336×400mm					4	式	
		4	裝飾	2	775×890mm					5	T	
		5	鑄鐵水尺							6	只	
		6	球狀石墨鑄鐵人孔蓋及框座							7	個	
		7	球狀石墨過溝鑄鐵蓋板							8	組	
										9	KG	
		A	人孔氣密蓋	0		0				A	檯	
				1	600×600mm	1	含污水專用膠條			B	塊	
				2	700×700mm					C	座	
				3	800×800mm					D	處	
				4	900×900mm							
				5	1000×1000mm							
				6	1200×1200mm							
		7	鑄鐵蓋板	0		0						
				1	溝寬40cm	1	管線過溝					
				2	溝寬50cm							