

檔 號：

保存年限：

## 內政部 函

地址：54045南投市省府路38號中部辦公室（營建業務）

聯絡人：賴頂清

聯絡電話：049-2352911#321

電子郵件：mehappy7@cpami.gov.tw

傳真：049-2352701

受文者：臺灣區綜合營造業同業公會

發文日期：中華民國106年3月20日

發文字號：台內營字第1060803403號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨(1060803403.pdf)

主旨：有關貴府所報擬訂「土木包工業承攬基隆市轄區小型綜合營繕工程之建築物高度、建築物地下開挖深度及鋼筋混凝土擋土牆高度之規模範圍」1案，核定如附件，復請查照。

說明：復貴府106年2月21日基府都建貳字第1060205391號函。

正本：基隆市政府

副本：新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、臺灣省14縣（市）政府、連江縣政府、金門縣政府、中華民國全國建築師公會、臺灣區綜合營造業同業公會、中華民國環境工程技師公會全國聯合會、中華民國結構工程技師公會全國聯合會、中華民國土木技師公會全國聯合會、中華民國大地工程技師公會、臺灣省測量技師公會、中華民國土木包工商業同業公會全國聯合會、內政部法規委員會、內政部營建署建築管理組、內政部營建署中部辦公室（均含附件）

2017-03-20  
交 16:52:12 章



土木包工業承攬基隆市轄區小型綜合營繕工程之建築物高度、建築物地下開挖深度及鋼筋混凝土擋土牆高度之規模範圍（核定本）

一、建築物高度：十點五公尺以下，無附建地下室。

二、建築物地下開挖深度：二點五公尺以下。

三、鋼筋混凝土擋土牆高度：三公尺以下。