

檔 號：  
保存年限：

## 財團法人臺灣營建研究院 函

地址：231新北市新店區中興路二段190號11樓

聯絡人：營建管理組一曾婉

聯絡電話：(02)8919-5030

傳真電話：(02)2917-8427

電子信箱：cuce60@tcri.org.tw

受文者：臺灣區綜合營造業同業公會

發文日期：中華民國107年8月24日

發文字號：營建管字第1070003213號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：會議紀錄、細目碼02610等10章修正內容及簽到表(107Z02D001528\_107D2001649-01.doc、107Z02D001528\_107D2001650-01.zip、107Z02D001528\_107D2001651-01.pdf)

主旨：檢送107年08月03日公共工程綱要編碼與細目碼規則表「第02610章 排水管涵」、「第02631章 進水井、沉砂井及人孔」等十一章審查會議紀錄乙份，請查照。

正本：廖委員肇昌、方委員文志、陳委員正平、鄧委員文廣、行政院農業委員會林務局、行政院農業委員會水土保持局、內政部營建署、內政部土地重劃工程處、交通部高速公路局、交通部公路總局、交通部公路總局第二區養護工程處、新北市政府工務局、臺北市政府工務局、桃園市政府工務局、臺中市政府建設局、臺南市政府工務局、高雄市政府工務局、臺灣區綜合營造業同業公會、中興工程顧問股份有限公司、中鼎工程股份有限公司、台灣世曦工程顧問股份有限公司

副本：行政院公共工程委員會、營建管理組一(均含附件)

電 2018-08-24  
交 13 換 49 章

裝

訂

線



# 財團法人臺灣營建研究院 公共工程技術資料庫專案計畫

## 會議紀錄

會議主題：審查公共工程綱要編碼與細目碼規則表『第 02610 章 排水管涵』、『第 02631 章 進水井、沉砂井及人孔』等十一章

時間：107 年 08 月 03 日（星期五）下午 3 時

地點：臺灣營建研究院 11 樓會議室（新北市新店區中興路 2 段 190 號 11 樓）

主持人：廖委員肇昌

審查委員：方委員文志、林委員曜滄、鄧委員文廣【順序按姓氏筆劃】

指導單位：行政院公共工程委員會

列席單位：新北市政府工務局、行政院農業委員會水土保持局(請假)、行政院農業委員會林務局(請假)經濟部水利署(請假)、內政部營建署(請假)、內政部土地重劃工程處(請假)、交通部高速公路局(請假)、交通部公路總局(請假)、臺北市政府工務局(請假)、桃園市政府工務局(請假)、臺南市政府工務局(請假)、高雄市政府工務局(請假)、臺灣區綜合營造業同業公會(請假)、台灣世曦工程顧問股份有限公司(請假)、中鼎工程股份有限公司(請假)、中興工程顧問股份有限公司(請假)

（出席人員請詳簽到表）

提案單位：交通部公路總局第二區養護工程處及臺北市政府工務局

紀錄：財團法人臺灣營建研究院

結論：

一、有關修編細目碼規則表『第 02610 章 排水管涵』之相關決議事項如下：

（一）第 9 碼：增列「含安裝」、「彎管」及「固定架」。

（二）第 10 碼：增列估價用單位「處」乙項。

二、有關修編細目碼規則表『第 02631 章 進水井、沉砂井及人孔』之相關決議事項如下：

（一）第 6 碼：增列大類別「人手孔蓋巡查」乙項。

（二）第 7 碼：配合第 6 碼增列項目，並補充相對應內容「標繪」乙項。

- 三、有關修編細目碼規則表『第 02639 章 橋面排水』之相關決議事項如下：
- (一) 第 6 碼：增列類別「T 型排水管」乙項。
  - (二) 第 8 碼：增列「含拆除」、「含吊裝」及「維修」。
- 四、有關修編細目碼規則表『第 02821 章 柵欄』之相關決議事項如下：
- (一) 第 6 碼：增列大類別「土石防護柵欄」乙項。
  - (二) 第 8 碼：增列編織網型式「防護網」乙項。
- 五、有關修編細目碼規則表『第 02839 章 加勁擋土牆』之相關決議事項如下：
- (一) 第 9 碼：增列「維修」乙項。
  - (二) 第 10 碼：增列估價用單位「塊」乙項。
- 六、有關修編細目碼規則表『第 02843 章 護欄』之相關決議事項如下：
- (一) 第 6 碼：增列大類別「鋼索護欄」乙項。
  - (二) 第 7 碼：配合第 6 碼增列項目，並補充相對應內容「鋼纜」等 5 項。
  - (三) 第 8 碼：增列設置位置「端部」乙項。
- 七、有關修編細目碼規則表『第 02863 章 隔音牆』之相關決議事項如下：
- (一) 第 6 碼：增列大類別「一般處」、「端部」及「支柱防落鋼索」。
  - (二) 第 7 碼：其中配合第 6 碼增列項目「支柱防落鋼索」，並補充相對應內容「更換」乙項。
- 八、有關修編細目碼規則表『第 02891 章 標誌』之相關決議事項如下：
- 提案單位建議於本章之第 9 碼增列「障礙物」等，因考量該內容非屬本章適用範圍，故毋須增列該內容於本章。
- 九、有關修編細目碼規則表『第 02922 章 草本類植栽』之相關決議事項如下：
- (一) 第 6 碼：增列草本類植栽種類「松葉牡丹」、「馬齒牡丹」等 62 項。
  - (二) 第 8 碼：增列高度尺寸「高度 < 10cm」及「 $10 \leq \text{高度} < 20\text{cm}$ 」。
  - (三) 第 8 碼：增列容器苗尺寸「容器直徑 < 7cm 盆苗」及「 $7\text{cm} \leq \text{容器直徑} < 10\text{cm}$ 」。
  - (四) 備註：原「43 夕化妝俗名粉紅月見草」，補充俗名「美麗月見草」；另增列「2A 蘄艾俗稱芙蓉菊」。

十、有關修編細目碼規則表『第 02936 章 植物保護』之相關決議事項如下：

(一) 第 9 碼：增列工作分類「路樹傾斜處理費」乙項。

(二) 第 10 碼：增列估價用單位「棵」乙項。

十一、有關修編細目碼規則表『第 02952 章 道路施工及復舊』之相關決議事項如下：

(一) 第 6 碼：增列「基層翻修及夯實」、「坑洞緊急處理」及「瀝青磚修補」。

(二) 第 9 碼：其中配合第 6 碼增列項目「瀝青磚修補」，並補充相對應內容「直徑=10cm」、「直徑=15cm」及「直徑=20cm」。

十二、審查委員及參與審查之各單位對於修正內容如另有意見，請於文到七日內提出，俾供本院據以按審議機制辦理，如無特別意見需再召會討論事項，則將本次會議討論通過篇章(第 02610、02631、02639、02821、02839、02843、02863、02922、02936 及 02952 章)公告於公共工程技術資料庫網頁，以供各界參考。

散 會

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
M	02610	排水管涵	種類或接頭形狀	標稱管徑	等級	開挖回填及其他	單位					
		0	鋼筋混凝土管(A型)	0	一級管	0	含開挖回填	1	M			0:不分類時使用
		1	鋼筋混凝土管(B型)	1	二級管	1	未含開挖回填	2	M2			依CNS 483 鋼筋混凝土管之順序
		2	鋼筋混凝土管(C型)	2	三級管	2	2管	3	M3			
		3	鋼筋混凝土管(C型)	3	三級管	3	4管	4	式			
		4	下水道用鋼筋混凝土管(推進施工法用)	4	四級管	4	5管	5	T			依CNS 3905 下水道用鋼筋混凝土管
		5	鋼筋混凝土管(A型)接頭套環	5	五級管	5	5管	6	只			(推進施工法用)之順序
		6	下水道用鋼筋混凝土管鋼製接頭(推進施工法用)	6	三級管、厚管	6	含安裝	7	個			
		7	鋼筋混凝土管(B型)接頭套環	7	短管	7	變管	8	組			聚氣乙烯=PVC
		8	聚氣乙烯排水管	8	屋頂排水用	8	固定架	9	KG			
		9	鋼筋混凝土管涵	A		F	減摩劑	A	支			
				B		Z	埋設費	B	座			
				C				C	口			
				D				D	處			
				E								
				F								
				G								
				H								
				I								
				J								
				K								
				L								
				M								
				N								
				O								
				P								
				Q								
				R								
				S								
				T								
				U								
				V								
				W								

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼名稱	9碼	10碼名稱	備註
M	02610 排水管道	種類或接頭形狀	標稱管徑	等級	開挖回填及其他	10碼單位	0:不分類時使用  依CNS 11691 無鋼襯預力混凝土管之順序
		6碼	7碼	8碼	9碼	10碼	
		A 無鋼襯預力混凝土管(C型)	0	0 內壓管1級			
		B 無鋼襯預力混凝土管(S型)	7 D=450mm	1 內壓管2級			
		C 無鋼襯預力混凝土管(T型)	8 D=500mm	2 內壓管3級			
			9 D=600mm	3 內壓管4級			
			A D=700mm	4 內壓管5級			
			B D=800mm	A 外壓管1級			
			C D=900mm	B 外壓管2級			
			D D=1000mm	C 外壓管3級			
			E D=1100mm	D 外壓管4級			
			F D=1200mm	E 外壓管5級			
			G D=1350mm				
			H D=1500mm				
			I D=1650mm				
			J D=1750mm				
			K D=1800mm				
			L D=1800mm				
			M D=2000mm				
			N D=2200mm				
			P D=2400mm				
			Q D=2600mm				
			R D=2800mm				
			S D=3000mm				
			T D=50mm				
			U D=75mm				
			V D=100mm				
			W D=120mm				
		D 吊架	0	0 內壓管1級	0		
		E 固定栓	1	1 內壓管2級	1 含熱浸鍍鋅		
				2 內壓管3級			
				3 內壓管4級			
				4 內壓管5級			
				5 外壓管1級			
				A 外壓管2級			
				B 外壓管3級			
				C 外壓管4級			
				D 外壓管5級			
				E			

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
M	02610 排水管涵		種類或掛頭形狀		標稱管徑		等級		開挖回填及其他		單位	0:不分類時使用

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	8碼	8碼名稱	7碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
02631	進水井、沉砂井及人孔	0	大類別	人孔蓋及蓋座 通氣孔 溝蓋框	0	0	0	尖口鑄鐵 球狀石墨鑄鐵 鋼筋混凝土 不銹鋼 鑄鋼 (尖口鑄鐵, 綠帶用) (球狀石墨鑄鐵, 綠帶用) (鋼筋混凝土, 綠帶用)	0	開口直徑 開口直徑600mm 開口直徑650mm 開口直徑700mm 開口直徑750mm 開口直徑800mm 開口直徑900mm 開口直徑1000mm 淨寬80cmX80cm	1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E	M M2 M3 式 T 只 細 細 KG 支 座 塊 處 套	0: 不分類時使用  CNS4993 A2017  參考臺北市政府工務局 相關標準圖(塑膠包覆人孔踏步、 人孔井等)
		a	集水井	不銹鋼踏步 鍍鋅鐵踏步 塑膠包覆人孔踏步(A型) 不銹鋼踏步(B型) 不銹鋼踏步(C型) 塑膠包覆人孔踏步(A型) 塑膠包覆人孔踏步(B型)	0 2 3 B C D E F G	0 2 3 B C D E F G	0 1 2 A B C D	D=16mm D=19mm (D=16mm, L=50cm) (D=16mm, L=74cm) (D=19mm, L=50cm) (D=19mm, L=74cm)	0 1 2 3 4 A	施工管 含加工 壁面穿孔及安裝 注入環氧樹脂 開口處環氧樹脂封口			
		4	S1預鑄溝蓋板	S1預鑄溝蓋板	4	0	0		0	(W1=70cm, L=50cm) (W1=70cm, L=100cm) (W1=75cm, L=50cm) (W1=75cm, L=100cm) (W1=80cm, L=50cm) (W1=80cm, L=90cm) (W1=80cm, L=100cm) (W1=85cm, L=50cm) (W1=85cm, L=100cm) (W1=85cm, L=100cm) (W1=90cm, L=50cm) (W1=90cm, L=80cm) (W1=90cm, L=100cm) (W1=95cm, L=50cm) (W1=95cm, L=100cm) (W1=100cm, L=50cm) (W1=100cm, L=90cm) (W1=100cm, L=100cm)			
		5	S2預鑄溝蓋板(含格柵蓋及座)	S2預鑄溝蓋板(含格柵蓋及座)	5	0	0		0	(W=80cm*H=20cm, L=90cm) (W=90cm*H=20cm, L=90cm) (W=100cm*H=20cm, L=90cm) (W=80cm*H=30cm, L=90cm) (W=90cm*H=30cm, L=90cm) (W=100cm*H=30cm, L=90cm) (W=80cm*H=35cm, L=90cm) (W=90cm*H=35cm, L=90cm) (W=100cm*H=35cm, L=90cm)			
		6	L1預鑄溝蓋板	L1預鑄溝蓋板	6	0	0		0				
		7	L2預鑄溝蓋板(含格柵蓋及座)	L2預鑄溝蓋板(含格柵蓋及座)	7	0	0		0				
		1			1	1	TYPE I		1				
		2			2	2	TYPE II		2				
		3			3	3	TYPE III		3				
		4			4	4	TYPE IV		4				
		5			5	5	TYPE V		5				
		6			6	6	TYPE VI		6				

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	0碼	0碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
02631	連水井、沉砂井及人孔	大類別	大類別	六類別	六類別	細類別	細類別	開口直徑	開口直徑	估價用單位		0：不分類時使用
				8	熱浸鍍鋅格柵蓋及座 清淨孔鑄鋼蓋板及座	0		0	1 淨開口 35*60cm 2 淨開口 45*60cm 3 淨開口 55*60cm 4 淨開口 65*60cm 5 (淨開口 30*55cm，蓋板35*60cm)			
				A	預鑄洋蓋板	0	1 L=50~60cm 2 L=90~100cm	0	1 1 2 2	運費 安裝		
		D	把手	0		0		0	0			
		E	水管	1		1		1	1			
		F	角鋼護座	2		2		2	2			
		G	槽型鋼護框	3		3		3	3			
		H	薄水孔及加強筋									
		J	人行運化機蓋板及底座	0		0		0	0			
		K	活動平面型柵欄	1		1	60cmX50cm	1	1			
		L	活動T型柵欄	2		2	60cmX60cm	2	2			
		M	機械清淨孔	0		0		0	0			
				1	混凝土蓋板	1		1	1			
				2		2		2	2			
				3		3		3	3			
				4		4		4	4			
				5		5		5	5			
				6		6		6	6			
		N	人孔提升調降	0		0		0	0			
				1	含更換櫃座	1		1	1			
				2	不更換櫃座	2		2	2			
				3	打除原有混凝土櫃座並更新	3		3	3			
				4	支撐架(含校核調整)	4		4	4			
				5	人孔支距調整	5		5	5			
				6	支線及連接管支距調整	6		6	6			
		P	人孔井	0		0		0	0			
				1	甲種人孔	1		1	1			
				2	乙種人孔	2		2	2			
				3		3		3	3			
				4		4		4	4			
				5		5		5	5			
				6		6		6	6			
		Q	預鑄手孔	0		0		0	0			
				1		1		1	1			
		R	預鑄混凝土人孔櫃座	0		0		0	0			
				1	110cmX110cm	1		1	1			
				2		2		2	2			
		S	預鑄人孔頸端部	0		0		0	0			
				1	D=60cm	1		1	1			
				2	D=90cm	2		2	2			
		T	預鑄人孔頸下部	0		0		0	0			
				1	D=60cm	1		1	1			
				2	D=90cm	2		2	2			
		U	預鑄人孔頂版	0		0		0	0			
				1	甲種人孔	1	220cmX190cm	1	1			

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名碼 大類別	7碼 次類別	7碼名碼 乙種人孔	8碼	8碼名碼 細類別	9碼	9碼名碼 開口直徑	10碼	10碼名碼 估價用單位	備註
M	02631 進水井、沉砂井及人孔	V	?	?	2	285cmX240cm	0				0：不分類時使用
			0	0							
			1	1							

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱		7碼	7碼名稱		8碼	8碼名稱		9碼	9碼名稱		10碼	10碼名稱		備註
		類別	類別		材質	類型		寬度	估價用單位							
02639	橋面排水	0	排水孔	0	鋼	0	直接排放垂直型	0	寬度	1	M	1	0	不分類時使用		
		1	排水管	1	不銹鋼	1	直接排放垂直型	1	80mm	2	M2	2				
		2	橋面伸縮縫	2	鋁合金	2	直接排放橫向型	2	100mm	3	M3	3				
		3	橋面伸縮縫	3	鑄鐵	3	間接排放型	3	150mm	4	式	4				
		4	橫向排水槽	4	PVC	4	含附件	4	200mm		T	5				
		5	截水溝	5	HDPE	5	A型				只	6				
		6	洩水管	6	FRP	6	B型				個	7				
		7	T型排水管	7	鍍鋅	7	C型				組	8				
				8		8	D型				KG	9				
							含拆除				孔	A				
							含吊裝				座	B				
							維修				處	C				

M

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼名稱	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
02821	柵欄	大類別	支柱	編織網	其他			
0	鐵絲網柵欄	0	混凝土RC支柱	0	0	1	M	0:不分類時使用
1	鏈式鐵絲網柵欄	1	鍍鋅鋼管支柱	1	1	2	M2	本章係指一般高度柵欄，
2	橋梁防護柵欄	2	鍍鋅合金支柱	2	2	3	M3	特殊高度柵欄宜另行標示。
3	木柵欄	3	鍍鋅頂桿	3	3	4	式	
4	小柵欄	4		4		5	T	
5	不銹鋼柵欄			5		6	只	
6	熱浸鍍鋅柵欄					7	個	
7	RC加鏈式鐵絲網柵欄					8	組	
8	PVC披覆鐵絲網柵欄					9	KG	
9	土石防護柵欄					A	才	

公共工程細目碼編訂規則表



公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼名稱	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註		
M	加勁擋土牆									
02839										
6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
	全高		面板		壓實度%		繫材		估價用單位	
0		0	預鑄鋼筋混凝土面板	0		0		1	M	0:不分類使用
1	全高2.5m	1	金屬面板	1	85%≤壓實度	1	鍍鋅鋼板條	2	M2	
2	全高3.0m	2		2	86%≤壓實度	2	鍍鋅鋼線網	3	M3	
3	全高3.5m			3	87%≤壓實度	3	維修	4	式	
4	全高4.0m			4	88%≤壓實度			5	T	
5	全高4.5m			5	89%≤壓實度			6	只	
6	全高5.0m			6	90%≤壓實度			7	個	
7	全高6.0m			7	91%≤壓實度			8	組	
8	全高7.0m			8	92%≤壓實度			9	KG	
9	全高8.0m			9	93%≤壓實度			A	塊	
A	全高9.0m			A	94%≤壓實度			B		
B	全高10.0m			B	95%≤壓實度					
C	全高12.5m									
D	全高15m									
E	全高17.5m									
F	全高20m									

公共工程細目碼編訂規則表



公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱 大類別	7碼名稱 細分類	8碼 設置位置	9碼 其他	10碼 估價用單位	備註						
M 02843	護欄	金屬護欄	0	單面(混凝土支柱) 單面(H型鋼支柱) 單面(鋼管支柱) 雙面(混凝土支柱) 雙面(H型鋼支柱) 雙面(鋼管支柱) 鍍鋅鋼板 H型鋼支柱 混凝土支柱 護欄端部板 護欄墊木 H型鋼墊塊	0	0 日間 夜間	M M2 M3 式 T 只 個 組 KG 塊 片 支 套 座	0: 不 分 類 時 使 用					
			1		1								
			2		2								
			3		3								
			4		4								
			5		5								
			6		6								
			7		7								
			8		8								
			A		A								
			B		B								
			C		C								
			2		混凝土護欄				0	單面	0 寬型 窄型 標準型	0 KPH=40 KPH=50 KPH=56 KPH=60 KPH=70	
			3		活動隔欄				1	雙面			
			4		支柱附掛鏈條護欄				0	中央分隔帶迴車道開口用			
1	隧道口迴車道用												
2	隧道口迴車道用												
5	鋼板護欄	0											
6	不銹鋼護欄												
8	混凝土緣石												
7	碰撞緩衝設施	0	全能護衛式	0 寬型 窄型 標準型	0 KPH=40 KPH=50 KPH=56 KPH=60 KPH=70								
1	免維修式												
2	鋼板式												
3	鱗板式												
4	圓筒重複使用式												



公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
02863	隔音牆	0	材料	0	厚度	0	高度	1	M	0:不分類時使用
		1	鑲嵌嵌式	1	厚6mm	1	高1.75m	2	M2	
		2	整體式	2	厚9mm	2	高2.0m	3	M3	
		A	一般處	3	厚12mm	3	高2.3m	4	式	
		B	端部	4	厚15mm	4	高2.6m	5	T	
				5	厚18mm	5	高2.75m	6	只	
						6	高2.9m	7	個	
						7	高3.0m	8	組	
								9	KG	
						A			座	
		3	端點造形	0		0				
		C	支柱防落鋼索			1	更換			

公共工程細目碼編訂規則表



公共工程細目碼編訂規則表

草碼	草名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
02922	草本類植栽		種類									
00						0	高度 < 20cm	0	寬度 < 10cm	0	容器直徑 < 10cm 盆苗	0：不分類時使用 若為田間苗， 第10碼應為0
11			富貴蕨			1	高度 < 30cm	1	寬度 < 20cm	1	容器直徑 < 13cm	
12			腎蕨			2	20 ≤ 高度 < 40cm	2	10 ≤ 寬度 < 30cm	2	10cm ≤ 容器直徑 < 16cm	
13			木賊			3	30 ≤ 高度 < 50cm	3	20 ≤ 寬度 < 40cm	3	13cm ≤ 容器直徑 < 19cm	
14			海岸擬蕨			4	40 ≤ 高度 < 60cm	4	30 ≤ 寬度 < 50cm	4	16cm ≤ 容器直徑 < 22cm	43夕化狀俗名粉紅月見草或 美麗月見草
15			樹蕨			5	50 ≤ 高度 < 70cm	5	40 ≤ 寬度 < 60cm	5	19cm ≤ 容器直徑 < 25cm	8K山管蘭俗名桔梗蘭
16			台灣水龍骨			6	60 ≤ 高度 < 80cm	6	50 ≤ 寬度 < 70cm	6	22cm ≤ 容器直徑	53玉簪花俗稱天使花
17			山蘇花			7	70 ≤ 高度 < 90cm	7	70 ≤ 高度 < 80cm	7	25cm ≤ 容器直徑	2A蕨艾俗稱芙蓉蕨
1A			紫萼草			8	80 ≤ 高度 < 100cm	8	80 ≤ 高度 < 90cm	8	28cm ≤ 容器直徑 < 10cm	
1B			法國草			9	90 ≤ 高度 < 100cm	9	90 ≤ 高度 < 100cm			
1C			紅毛草			A	100cm ≤ 高度					
1D			白草			B	高度 < 10cm					
1E			紫杯草			C	10 ≤ 高度 < 20cm					
1F			圓葉草									
1G			千日紅									
1H			紅葉千日紅									
1J			彩葉千日紅									
1K			小丁千日紅									
21			夜丁香									
23			繁星花									
24			山煙草									
25			辣椒									
2A			蕨艾									
2B			馬蘭									
2C			王爺葵									
2D			台灣澤蘭									
2E			尖葉澤蘭									
2F			烏田氏澤蘭									
2G			高氏佛澤蘭									
2H			皇帝菊									
2J			非洲菊									
2K			大波斯菊									
2L			黃波斯菊									
2M			情人菊									
2N			山菊									
2P			台灣山菊									
2Q			藍冠菊									
31			夜香茉莉									
32			番茉莉									
33			藍寶花									

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
02922	草本類植栽						高度		寬度		容器苗	單位：株
		34	紫水晶									
		35	矮牽牛									
		36	蝴蝶花									
		3A	紫芭藤									
		3B	珊瑚藤									
		3C	虎杖									
		3D	毛茛									
		3E	絨毛髮									
		3F	紅髮									
		3G	香髮									
		3H	粉團髮									
		3I	羊蹄									
		3K	酸漿									
		3L	何首烏									
		41	吊鐘花									
		42	月見草									
		43	夕化粧									
		44	送春花									
		4A	翡翠木									
		4J	鏡葉牽牛									
		4K	槭葉牽牛									
		4L	野牽牛									
		4M	馬鞍藤									
		4N	木玫瑰									
		4P	甘藷									
		52	夏堇									
		53	玉簪花									
		5A	白網紋草									
		5B	紅網紋草									
		5C	葉薺									
		61	天竺葵									
		62	斑葉天竺葵									
		63	香葉天竺葵									
		64	薰衣草天竺葵									
		65	蕨葉天竺葵									
		66	觀葉天竺葵									
		6A	化石草									
		6B	隨意思草									
		6C	彩葉草									
		6D	紫蘇									
		6E	到手香									

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
02922	草本類植栽		種類				高度		寬度		容器苗	單位：株
6F			銀邊到手香									
6G			迷迭香									
6H			美花芥									
6J			草石蠟									
6K			七層塔									
6L			茴香									
6M			丹參									
6N			香蜂草									
6P			鳳梨鼠尾草									
6Q			墨西哥鼠尾草									
6R			薰衣草									
6S			花蔓草									
6T			紅心酢漿草									
7I			明日葉									
7A			月桃									
7B			山月桃子									
7C			烏來月桃									
7D			斑葉月桃									
7E			紅花月桃									
7F			閉鞘薑									
7G			薑荷花									
7H			鬱金									
7J			蝴蝶薑									
7K			白紋薑									
7L			孔雀薑									
7M			球薑									
7N			鱗甲薑									
8I			百合水仙									
8A			台灣百合									
8B			鐵炮百合									
8C			艷紅鹿子百合									
8D			觀賞百合									
8E			參門冬									
8F			天門冬									
8G			沿階草									
8H			玉龍草									
8J			吊蘭									
8K			白紋草									
8L			山管蘭									
8M			斑葉桔梗									
8N			蜘蛛抱蛋									

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
02922	草本類植栽		種類		高度		寬度				容器苗	單位：株
8P	山油點草		山油點草									
8Q	金星蜘蛛抱蛋		金星蜘蛛抱蛋									
91	美人蕉		美人蕉									
92	紫葉美人蕉		紫葉美人蕉									
93	大花美人蕉		大花美人蕉									
94	線葉美人蕉		線葉美人蕉									
95	雙色美人蕉		雙色美人蕉									
9A	文殊蘭		文殊蘭									
9B	金花石蒜		金花石蒜									
9C	龍鬚石蒜		龍鬚石蒜									
9D	百子蓮		百子蓮									
9E	紫嬌花		紫嬌花									
9F	蔥蘭		蔥蘭									
9G	韭蘭		韭蘭									
9H	小韭蘭		小韭蘭									
9I	紅花君子蘭		紅花君子蘭									
9K	火球花		火球花									
9L	蜘蛛百合		蜘蛛百合									
9M	孤挺花		孤挺花									
9N	白助孤挺花		白助孤挺花									
9P	香殊蘭		香殊蘭									
9Q	假玉簪		假玉簪									
9R	鑲邊玉簪		鑲邊玉簪									
AA	龍舌蘭		龍舌蘭									
AB	白邊龍舌蘭		白邊龍舌蘭									
AF	酒瓶蘭		酒瓶蘭									
AG	虎尾蘭		虎尾蘭									
AI	黃邊虎尾蘭		黃邊虎尾蘭									
AJ	短尾蘭		短尾蘭									
AK	王蘭		王蘭									
AL	晚香玉		晚香玉									
B1	海芋		海芋									
B2	彩葉芋		彩葉芋									
B3	黛粉葉		黛粉葉									
B4	粗肋草		粗肋草									
B5	黃金葛		黃金葛									
B6	黃鈴樹藤		黃鈴樹藤									
B7	星點藤		星點藤									
BA	圓葉蔓綠絨		圓葉蔓綠絨									
BB	羽裂蔓綠絨		羽裂蔓綠絨									
BC	草		草									

公共工程細目碼編訂規則表

章碼 02922	章名 草本類植栽	種類					備註 單位：株					
		6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼		8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱
BD	琴葉蔓綠絨											
BE	合果芋											
BF	白紋合果芋											
BG	龜背芋											
BH	千年芋											
BJ	姑婆芋											
BK	台灣姑婆芋											
C1	彩虹竹芋											
C2	斑葉竹芋											
C3	孔雀竹芋											
C4	箭羽竹芋											
C5	蘭嶼竹芋											
D1	台灣鳶尾											
D2	巴西鳶尾											
D3	射干											
E1	香茅草											
E2	洋甘菊											
E3	甜菊											
E4	羅勒											
E5	美女櫻											
E6	裂葉美女櫻											
F1	黃花炮竹紅											
F2	松葉牡丹											
F3	馬盧牡丹											
F4	日日春											
F5	醉蝶花											
F6	黃金葉金露華											
F7	一串紅											
F8	一串紫											
F9	一串白											
FA	非洲鳳仙											
FB	三色堇											
FC	四季海棠											
FD	馬格麗特											
FE	孔雀草											
FF	百日草											
FG	藍星花											
FH	五彩石竹											
FI	福祿考											
EK	雞冠花(穗狀)											
FL	五彩椒											

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
M	草本類植栽						高度		寬度		容器苗	單位：株
02922		EM	金魚草									
		EN	粉萼鼠尾草									
		EP	馬鞭丹									
		EQ	暹香薷									
		ER	毛地黃									
		ES	西洋樺斗菜									
		ET	大飛燕草									
		FU	羽扇豆									
		FV	藍眼草									
		FW	田代氏黃荊									
		EX	大金雞納									
		EY	大風鈴草									
		EZ	雞籠草									
		G1	金盞花									
		G2	翠菊									
		G3	花煙草									
		G4	香堇菜									
		G5	金蓮花									
		G6	藍金花									
		G7	超級鳳仙									
		G8	萬壽菊									
		G9	鵝河菊									
		GA	重瓣瑪格麗特									
		GB	孔雀紫荊									
		GC	香雪球									
		GD	千屈菜									
		GE	麗格海棠									
		GF	球根海棠									
		GG	紫羅蘭									
		GH	陸蓮花									
		GI	報春花									
		GK	紫扇花									
		GL	澳洲虎尾									
		GM	仙克萊									
		GN	洋繡球									
		GP	大理花									
		GQ	千鳥草									
		GR	蜀葵									
		GS	麒麟菊									
		GT	小菊(花徑5cm以下)									
		GU	中菊(花徑5-15cm)									

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
02922	草本類植栽	GV GW	大菊(花徑15cm以上) 迷你種菊花									單位：株

M

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
02936	植物保護	工作分類									
		0	0	喬木類	0	支撐圍護	0	米高直徑	1	M	0:不分類時使用 6碼依養護工作包括追肥、澆水、修剪及修復、除草、傷處塗料、施用農藥、補植等工作項目。保護工作則無需作上述工作項目。9碼依喬木直徑大小(高一米處)分類。
		1	1	棕櫚類	1	桂竹支柱	1	米高直徑 ≤ 10cm	2	M2	
		2	2	灌木類	2	杉木支柱	2	10 ≤ 米高直徑 < 20cm	3	M3	
		3	3	蔓藤類	3	拉索	3	20 ≤ 米高直徑 < 30cm	4	式	
		4	4	地被類	4	高圍籬	4	30 ≤ 米高直徑 < 40cm	5	T	
		5	5	草皮類	5	矮圍籬	5	40 ≤ 米高直徑 < 50cm	6	只	
		6	6	整型類			6	50 ≤ 米高直徑 < 60cm	7	個	
		7	7				7	60 ≤ 米高直徑 < 70cm	8	組	
							8	70 ≤ 米高直徑 < 80cm	9	KG	
							9	80 ≤ 米高直徑 < 90cm	A	株	
							A	90 ≤ 米高直徑 < 100cm	B	盆	
							B	100cm ≤ 米高直徑	C	棵	
							a	運除費(含廢樹枝)			

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
02936	植物保護	0	工作分類	0	植物分類	0	支撐圍護	0	米高直徑	1	估價用單位 M	0:不分類時使用

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
02952	道路施工及復舊	路面材料	路寬度	寬度	0 1 2 3 4 5	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H J K	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	M M2 M3 式 T 只 個 組 KG	0:不分類時使用  「道路」依綱要規範第02742章規定  「緣石及樹溝」依綱要規範第02770章規定
		道路	0 ≤ W < 5m	2cm	0				
		人行道面層	5 ≤ W < 10m	3cm	1				
		緣石及樹溝	10 ≤ W < 15m	4cm	2				
		瀝青混凝土路面	15 ≤ W < 20m	5cm	3				
		基層翻修及夯實	20 ≤ W < 25m	6cm	4				
		坑洞緊急處理		7cm	5				
		瀝青磚修補		8cm	6				
				9cm	7				
				10cm	8				
				11cm	9				
				12cm	A				
				13cm	B				
				14cm	C				
				15cm	D				
				16cm	E				
				17cm	F				
				18cm	G				
				19cm	H				
				20cm	J				
					K				