

檔 號：
保存年限：

業務
作

財團法人臺灣營建研究院 函

地址：231新北市新店區中興路二段190號11樓

聯絡人：營建管理組一曾婉

聯絡電話：(02)8919-5030

傳真電話：(02)2917-8427

電子信箱：cuce60@tcri.org.tw

受文者：臺灣區綜合營造業同業公會

發文日期：中華民國107年8月30日

發文字號：營建管字第1070003273號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：會議紀錄、細目碼03150等9章修正內容及簽到表(107Z02D001570_107D2001702-01.doc、107Z02D001570_107D2001703-01.zip、107Z02D001570_107D2001704-01.pdf)

主旨：檢送107年08月10日公共工程綱要編碼與細目碼規則表「

第03150章 混凝土附屬品」、「第03350章 混凝土表面修飾」等十章審查會議紀錄乙份，請 查照。

正本：廖委員肇昌、方委員文志、林委員曜滄、鄧委員文廣、行政院農業委員會林務局、行政院農業委員會水土保持局、內政部營建署、內政部土地重劃工程處、交通部高速公路局、交通部公路總局、交通部公路總局第二區養護工程處、新北市政府工務局、臺北市政府工務局、桃園市政府工務局、臺中市政府建設局、臺南市政府工務局、高雄市政府工務局、臺灣區綜合營造業同業公會、中興工程顧問股份有限公司、中鼎工程股份有限公司、台灣世曦工程顧問股份有限公司

副本：行政院公共工程委員會、營建管理組一(均含附件)

電話：02-8919-5030
交 15 號：52 章

裝

訂

線



財團法人臺灣營建研究院 公共工程技術資料庫專案計畫

會議紀錄

會議主題：審查公共工程綱要編碼與細目碼規則表『第 03150 章 混凝土附屬品』、
『第 03350 章 混凝土表面修飾』等十章

時間：107 年 08 月 10 日（星期五）上午 09 時 30 分

地點：臺灣營建研究院 11 樓會議室（新北市新店區中興路 2 段 190 號 11 樓）

主持人：廖委員肇昌

審查委員：方委員文志、鄧委員文廣、林委員曜滄（請假）【順序按姓氏筆劃】

指導單位：行政院公共工程委員會

列席單位：臺灣區綜合營造業同業公會、中興工程顧問股份有限公司、行政院農業委員會水土保持局（請假）、行政院農業委員會林務局（請假）、內政部營建署（請假）、內政部土地重劃工程處（請假）、交通部公路總局（請假）、新北市政府工務局（請假）、臺北市政府工務局（請假）、桃園市政府工務局（請假）、臺中市政府建設局、臺南市政府工務局（請假）、高雄市政府工務局（請假）、台灣世曦工程顧問股份有限公司（請假）、中鼎工程股份有限公司（請假）

（出席人員請詳簽到表）

提案單位：交通部高速公路局及交通部公路總局第二區養護工程處

紀錄：財團法人臺灣營建研究院

結論：

- 一、有關修編細目碼規則表『第 03150 章 混凝土附屬品』之相關決議事項如下：
 - （一）第 6 碼：增列混凝土附屬品之大類別「護欄洩水孔」乙項。
 - （二）第 7 碼：增列材料選項「不銹鋼板」及「鍍鋅鋼板」。
 - （三）第 8 碼：增列混凝土附屬品之細類別「鑽孔費」及「開鑿與整修」。
 - （四）第 9 碼：增列其他選項「含安裝」乙項。

二、有關修編細目碼規則表『第 03350 章 混凝土表面修飾』之相關決議事項如下：

提案單位建議於本章之第 6 碼增列「蜂窩修補」及「紐澤西護欄缺角修補」，因本章已有相關內容(如破損剝落修復等)，故毋須增列該內容於本章。

三、有關修編細目碼規則表『第 03360 章 混凝土表面處理』之相關決議事項如下：

提案單位建議於本章之第 6 碼增列「新舊混凝土接著劑」及「水刀處理」，因考量該內容非屬本章適用範圍，故將前述內容調整至細目碼規則表『第 03350 章 混凝土表面修飾』。

四、有關修編細目碼規則表『第 03400 章 預鑄混凝土』之相關決議事項如下：於本章之第 7 碼增列預鑄溝蓋板之規格「寬 50x 長 90cm」乙項。

五、有關修編細目碼規則表『第 05831 章 橋面伸縮縫』之相關決議事項如下：

(一) 第 6 碼：增列橋面伸縮縫之型式為「豎齒型」、「花紋鋸」等 4 項。

(二) 第 7 碼：增列伸縮量之範圍為「伸縮量 \leq 5cm」、「5cm $<$ 伸縮量 \leq 10cm」等 5 項。

六、有關新增細目碼規則表『第 15703 章 液態黏滯性阻尼器』之相關決議事項如下：

(一) 同意新增本章，並將原章碼「15073」調整至「05843」。

(二) 其餘新增內容同意通過。

七、有關修編細目碼規則表『第 07920 章 填縫劑及填縫料』之相關決議事項如下：

於本章之第 6 碼增列種類「路面裂縫填封」乙項。

八、有關修編細目碼規則表『第 09910 章 油漆』之相關決議事項如下：

(一) 第 7 碼：增列油漆之次分類「二度」乙項。

(二) 第 8 碼：增列油漆之地點為「鋼管護欄」、「塊狀護欄」等 4 項。

(三) 第 9 碼：增列其他項目「黃黑斜紋」乙項。

(四) 第 10 碼：增列估價用單位「處」乙項。

九、有關修編細目碼規則表『第 09970 章 鋼材專業塗裝』之相關決議事項如下：

於本章之第 6 碼增列鋼材專業塗裝之大分類「中塗漆」乙項。

十、有關新增細目碼規則表『G5 橋檢車』之相關決議事項如下：

(一) 同意新增本章，並將原章名「橋檢車」修正為「橋梁檢測車」。

(二) 其餘新增內容同意通過。

十一、審查委員及參與審查之各單位對於修正內容如另有意見，請於文到七日內提出，俾供本院據以按審議機制辦理，如無特別意見需再召會討論事項，則將本次會議討論通過篇章(第 03150、03350、03400、05831、05843、07920、09910、09970 及 G5 章)公告於公共工程技術資料庫網頁，以供各界參考。

散 會

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
M	03150		混凝土附屬品									
		0	填縫板	0	材料及用途	00	細類別		其他	1	M	0: 不分類時使用 依CNS 3895之順序
		1		1	保麗龍	09	厚0.9cm			2	M2	
				2	瀝青蔗糖板	10	厚1.0cm			3	M3	
				3	軟木	25	1.0<厚≤3.0cm			4	式	
						30	厚3.0cm以上			5	T	
		2	止水帶	0	天然橡膠 合成橡膠 橡膠	0		0	200mm寬雙球橡膠	6	只	
				1				2		7	個	
				2				A		8	組	
				4				B		9	KG	
								C		A	塊	
										B	處	
				3	聚氯乙烯	0		0		C	CM3	
				1		1	A型	1	100x40mm	D	DM3	
				2		2	B型	2	125x5mm			
				3		3	C型	3	150x4mm			
				4		4	D型	4	150x6mm			
				5		5	E型	5	150x9mm			
				6		6	F型	6	(150x9mm, 2球)			
				7		7	G型	7	(150x9mm, 3球)			
				8		8	H型	8	152x9mm			
				9		9	J型	9	220x4mm			
								A	200x6mm			
								B	220x9mm			
								C	225x4mm			
								D	225x8mm			
								E	230x7.5mm			
								F	(230x9mm, 2球)			
								G	(230x9mm, 3球)			
								H				
								J	240x5mm			
								K	250x6mm			
								L	290x6mm			
								M	320x5mm			
								N	320x7mm			
								P	400x8mm			
		3	伸縮縫	0		0		0				
		4	施工縫	1	混凝土護欄用	1	(止水帶, 聚氯乙烯A型)	1	100x4mm			
				2	路面、堤坡	2	(止水帶, 聚氯乙烯B型)	2	125x5mm			
				3	防洪牆	3	(止水帶, 聚氯乙烯C型)	3	150x4mm			
				4	(保麗龍, 厚小於3.0cm)	4	(止水帶, 聚氯乙烯D型)	4	150x6mm			
				5	(保麗龍, 厚3.0cm以上)	5	(止水帶, 聚氯乙烯E型)	5	150x9mm			
				6	填縫劑	6	(止水帶, 聚氯乙烯F型)	6	(150x9mm, 2球)			
				A	瀝青蔗糖板	7	(止水帶, 聚氯乙烯G型)	7	(150x9mm, 3球)			
						8	(止水帶, 聚氯乙烯H型)	8	152x9mm			
						9	(止水帶, 聚氯乙烯I型)	9	220x4mm			
						A	(止水帶, 聚氯乙烯J型)	A	200x6mm			
							止水帶	B	220x9mm			
								C				

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
03350	混凝土表面修飾	0	大類別	0		0		0		1	M	0: 不分類時使用
		1	破損剝落修復							2	M2	
		2	鋼筋外露修補							3	M3	
		3	白華修補							4	式	
		4	裂縫灌注修補	0						5	T	
				1	滲水					6	只	
		5	新舊混凝土接茬劑	0						7	個	
		6	水刀處理							8	組	
										9	KG	
										A	處	

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註	
M 03400	預鑄混凝土	0	預鑄U型溝	0	規格	0	厚	0		1	M	0:不分類時使用	
				1	寬25x高25cm	1	6cm	1	含鍍鋅格柵板	2	M2		
				2	寬30x高30cm	2	7.5cm	2	含製作及吊放	3	M3		
				3	寬30x高40cm	3	10cm	3	製作	4	式		
				4	寬30x高50cm	4	12.5cm	4	裝車及卸下	5	T		
				5	寬40x高50cm	5	15cm	5	運搬	6	只		
				6	寬40x高60cm			6	吊放	7	個		
				7	寬40x高70cm			7	特殊塗裝	8	組		
				8	寬50x高60cm			A	鑄鐵蓋板	9	KG		
				9	寬50x高70cm			B	(接戶標示蓋板,含隱藏蓋板)	A	塊		
		A	寬50x高80cm					B	座				
		2	預鑄燈井	0		0		0					
				1	寬50x長50x深70cm	1	6cm	1					
				2	寬60x長60x深90cm	2	7.5cm	2					
				3	寬80x長80x深100cm	3	10cm	3					
		3	L1型預鑄溝蓋板 L2型預鑄溝蓋板 預鑄溝蓋板	4	寬100x長100x深140cm	4	12.5cm	4					
				0		0		0					
				1	寬80x長90cm	1	高25cm	1					
				2	寬90x長90cm	2	高30cm	2					
				3	寬100x長90cm								
4	寬70x長200cm												
5	寬80x長200cm												
6	寬90x長200cm												
6	S1型預鑄溝蓋板 S2型預鑄溝蓋板 預鑄人孔 預鑄電氣溝蓋 預鑄電纜溝 預鑄手孔	7	寬100x長200cm	7									
		8	寬50x長90cm										
		0		0									
		1	寬70x長50cm	1	高13cm								
		2	寬70x長100cm										
		3	寬80x長50cm										
		4	寬80x長100cm										
		5	寬90x長50cm										
9	A B	6	寬90x長100cm										
		7	寬100x長50cm										
		8	寬100x長100cm										
		9	寬75x長50cm										
A	B	A	寬85x長50cm										
		B	寬95x長50cm										
		C	寬75x長100cm										
		D	寬85x長100cm										

公共工程細目碼編訂規則表

壹碼	壹名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
M 03400	預鑄混凝土		大類別		規格		厚				估價用單位	0:不分類時使用
		C	異型塊	E	寬95x長100cm							
				0	5T	0	7.5cm					
				1	10T	1	10cm					
				2	15T	2	12.5cm					
				3	20T	3	15cm					
				4		4						
		D	覆工蓋板	0	寬100x長100cm	0	10cm					
				1	寬100x長200cm	1	12.5cm					
				2	寬120x長240cm	2	15cm					
				3	寬150x長300cm	3	20cm					
		E	下水道箱涵	0	寬100x長150x深150cm	0	10cm					
				1	寬150x長150x深200cm	1	12.5cm					
		2	寬200x長150x深200cm	2	15cm							
		3	寬250x長150x深300cm	3	20cm							
		4	寬300x長150x深300cm	4								
		5		5								
F	胸牆	0	寬100x高100cm	0	10cm							
		1	寬150x高150cm	1	12.5cm							
		2	寬200x高200cm	2	15cm							
		3	寬300x高250cm	3	18.5cm							
		4	寬300以上x高200cm	4	20cm							
		5	特殊設計造型	5	20cm以上							
		6		6								
J	弧型預鑄溝蓋板	0		0								
		1	80x68cm	1	(H=25cm, H'=15cm, I=47cm)							
		2	90x70.6cm									
		3	100x73.2cm									
K	甲種預鑄溝蓋板	0										
M	乙種預鑄溝蓋板	1	寬100x長140cm									

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
M	05831	橋面伸縮縫									
		6碼名稱 型式	7碼 類別	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
		0 覆蓋式鋼板	0	伸縮量 < 5mm	0		0	其他	1	M	0: 不分類時使用
		1 齒型	1	5 ≤ 伸縮量 < 10mm			1	伸縮縫用五金附件	2	M2	
		2 模組型	2	10 ≤ 伸縮量 < 16mm			2	伸縮縫後裝施工	3	M3	
		3 齒形鋼質	3	16 ≤ 伸縮量 < 24mm			3	安裝	4	式	
		4 角鋼	4	24 ≤ 伸縮量 < 32mm			4	灌柏油砂或其他易壓縮性填充物	5	T	
		5 豎齒型	5	32 ≤ 伸縮量 < 40mm			5	樹脂砂漿整修	6	只	
		6 花紋板	6	40 ≤ 伸縮量 < 48mm			6	早強混凝土整修	7	個	
		7 滑板	7	48 ≤ 伸縮量 < 56mm			7	起早強混凝土整修	8	組	
		8 防滑塗裝	8	56 ≤ 伸縮量 < 64mm			8		9	KG	
			9	64 ≤ 伸縮量 < 72mm					A	處	
			A	72 ≤ 伸縮量 < 80mm							
			B	80 ≤ 伸縮量 < 88mm							
			C	88 ≤ 伸縮量 < 96mm							
			D	96 ≤ 伸縮量 < 104mm							
			E	104 ≤ 伸縮量 < 112mm							
			F	112 ≤ 伸縮量 < 120mm							
			G	120mm ≤ 伸縮量							
			H	橋護、隔欄伸縮裝置							
			J	無橋護、隔欄伸縮裝置							
			K	伸縮量 ≤ 5cm							
			L	5cm < 伸縮量 ≤ 10cm							
			M	10cm < 伸縮量 ≤ 16cm							
			N	16cm < 伸縮量 ≤ 24cm							
			P	24cm < 伸縮量 ≤ 32cm							
			Q								

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼名稱	9碼名稱	10碼名稱	備註	
05843	液態黏滯性阻尼器	0		0		1	0: 不分類時使用	
		1	大類別 阻尼器	1		2		M
				2	安裝工資 驗證試驗			3
		2	鋼製托座			4	M3	
						5	式	
						6	I	
						7	只	
						8	個	
						9	組	
							KG	

M

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註					
07920	填縫劑及填縫料	0 填縫劑	0 矽酮類 1 聚硫化物類 2 聚胺酯類 3 丙烯酸類 4 苯乙烯二烯橡膠類 5 丁基橡膠類 6	0 W1.0xT0.5cm 1 W1.0xT1.0cm 2 W1.0xT1.5cm 3 W1.0xT2.0cm 4 W1.5xT0.5cm 5 W1.5xT1.0cm 6 W1.5xT1.5cm 7 W1.5xT2.0cm 8 W1.5xT2.5cm 9 W2.0xT0.5cm A W2.0xT1.0cm B W2.0xT1.5cm C W2.0xT2.0cm D W2.0xT2.5cm E W2.5xT1.0cm J W2.5xT1.5cm K W2.5xT2.0cm L W2.5xT2.5cm M W2.5xT3.0cm N	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B	0 1	地點 護欄	M M2 M3 式 T 只 個 組 KG L CM3	0:不分類時使用					
										2 視墊料	0 1 彈性聚乙烯發泡樹脂 2 接縫墊條 3 海棉接縫條 4 玻璃壓條 5 防雨條 6 海棉氣密或玻璃壓條	0 1 第1種 2 第2種		
													3 填縫板	0 1 保麗龍板 2 厚1.0cm 厚2.0cm

M

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註

公共工程細目碼編訂規則表


章碼	章名	6碼	0碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
M 09910	油漆		種類		次分類		地點		其他		估價用單位	
		0	環氧樹脂	0	一底一度	0	內牆	0	其他	1	M	0:不分類時使用
		1	脲克	1	一底二度	1	平頂	1	顏料	2	M2	
		2	紅丹	2	二底	2	外牆	2	塗佈工資	3	M3	
		3	室內外木作油漆	3		3	風管	A	底層表面修整	4	式	
		4	室內外木作PVC油漆			4	橋欄杆	B	美化塗裝	5	T	
		5	鋼材油漆			5	牆面	C	畫黑斜紋	6	只	
		6	鋼料鋁漆			6	鋼橋			7	個	
		7	板牆及地板面刷凡立水			7	鋼管護欄			8	組	
		8	透明漆			8	塊狀護欄			9	KG	
		9	路線漆			9	鋼板			A	L	
		A	割線漆(PU漆)			A	端頭			B	加	
		B	白磁漆面層			B				C	處	
		C	噴磁壁									
		D	噴磁壁									
		E	烤漆處理									
		F	硝化纖維素噴漆									
		G	補土									
		H	水性水泥漆(乳膠漆)									
		J	調和漆(合成樹脂型)									
		K	一般用防銹底漆									
		M	防塵漆									

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	估價單位	備註
09970	鋼材專業塗裝	大分類		小分類		尺寸						
		噴砂處理	0	調和劑	0		0		0			
		鋼料防銹表面處理	1	砂					1	M		
		一般鋼料油漆	2						2	M2		
		鍍鋅鐵件油漆							3	M3		
		水性鍍鋅鐵皮漆(30μm)							4	式		
		底漆							5	T		
		面漆							6	只		
		烤漆							7	個		
		紅丹防銹漆							8	組		
		調合面漆							9	KG		
			A						A	L		
		油漆	0		0							
		中塗漆	1	車行橫坑安全門	1	W650*H455cm						

M

公共工程細目碼編訂規則表



施工機具類細目碼編訂規則表

1碼 前置碼	1碼名稱	2-6碼 網要碼	7-8碼 機具名稱	9碼 9碼名稱	10碼 10碼名稱	11碼 11碼名稱	12碼 12碼名稱	13碼 13碼名稱	備註
E	施工機具	00000	G5 機具名稱 橋梁檢測車	0	0	0	0 1 租用	估價用單位 1 時 2 天 3 月 4 式 5 年 6 趟 7 半天	0:不分類時使用