

檔 號：
保存年限：

行政院公共工程委員會 函

地址：11010 臺北市信義區松仁路3號9樓

承辦人：池祐頤

聯絡電話：02-87897624

傳真：02-87897674

E-mail：chihyui@mail.pcc.gov.tw

受文者：臺灣區綜合營造業同業公會

發文日期：中華民國108年10月29日

發文字號：工程技字第1080201311號

速別：普通件


密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨 (360000000G_1080201311_doc1_Attach1.pdf)

主旨：檢送本會108年10月22日所召開之編修公共工程細目碼編訂規則表「第13425章 水位計」等八章審查會議紀錄一份，請查照。

正本：吳委員國楨、吳委員建興、陳委員森煌、內政部營建署、新北市政府工務局、臺北市工務局、桃園市政府工務局、臺中市政府建設局、臺南市政府工務局、高雄市政府工務局、中華民國冷凍空調技師公會全國聯合會、中華民國全國建築師公會、臺灣區綜合營造業同業公會、台灣區冷凍空調工程工業同業公會、台灣世曦工程顧問股份有限公司、中鼎工程股份有限公司、中興工程顧問股份有限公司、財團法人臺灣營建研究院

副本：本會技術處(含附件)



108 年公共工程技術資料庫擴充與強化

委託專業服務案

會議紀錄

會議主題：編修公共工程細目碼編訂規則表「第 13425 章 水位計」等八章審查會議

時間：108 年 10 月 22 日（星期二）下午 2 時

地點：財團法人臺灣營建研究院 11 樓會議室（新北市新店區中興路 2 段 190 號 11 樓）

主持人：蔡簡任技正志昌

審查委員：吳委員國楨、吳委員建興、陳委員森煌【順序按姓氏筆劃】

提案單位：內政部營建署

列席單位：（詳簽到表）

紀錄：財團法人臺灣營建研究院 曾亘婉

結論：

一、有關編修細目碼編訂規則表「第 13425 章 水位計」，依據工程會召開之「第 2 代公共工程價格資料庫擴增可查詢工項單價審查會議」之會議結論，配合檢討本章，經討論皆同意納入本章，另配合增列常用項目，相關修正內容說明如後：

（一）第 6 碼：型式增列「自記式」及「沉水式」；另配合增列常用項目「三極棒」乙項。

（二）第 7 碼：增列「三點控制」、「四點控制」及「五點控制」。

（三）第 8 碼：增列「水位儀表箱(SUS304)」及「水位傳訊器」；另「浮球液位開關 25mm」修正為「浮球液位開關」後增列。

（四）第 9 碼：其他增列「含安裝」乙項。

（五）第 10 碼：估價用單位增列「支」乙項。

二、有關編修細目碼編訂規則表「第 15221 章 可撓管」，原提案擴充碼位為 12 碼，因考量擴充後原 10 碼規則表內容將變成錯誤編碼，故決議仍維持原 10 碼系統。提案單位建議編修內容，經討論同意部分項目納入本章，另配合增列常用項目，相關修正內容說明如後：

(一) 第 6 碼：提案新增第 6 碼編碼項目名稱「大類別」，及增列項目「撓性接頭」乙項，調整至原第 6 碼種類，並配合增列常用項目，將其修正為「撓性接頭(不銹鋼製)」及「撓性接頭(橡膠製)」。

(二) 其他建議增列項目(如橡膠保溫管及其規格)因其他篇章(如「第 15223 章 不銹鋼管及管件」)已有相關內容，故增列項目不宜納入本章。

三、有關編修細目碼編訂規則表「第 15223 章 不銹鋼管及管件」，原提案擴充碼位為 12 碼，因考量擴充後原 10 碼規則表內容將變成錯誤編碼，故決議仍維持原 10 碼系統。提案單位建議編修內容，經討論同意部分項目納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 6 碼：大類別原提案增列「PE 被覆」修正為「PE 被覆(熱水管)」；原提案增列第 11 碼編碼項目名稱「其他」及增列項目「另料及另件(車牙)」及「另料及另件(焊接)」，調整至第 6 碼，並將兩項整併為「另料及另件」。

(二) 第 9 碼：標稱管徑增列「標稱管徑 13mm」、「標稱管徑 16mm」、「標稱管徑 30mm」、「標稱管徑 63mm」及「標稱管徑 75mm」。

(三) 其他項目經檢討本章已有相關內容(如車牙管等)，及無需增列第 10 碼編碼項目名稱「被覆厚度」及增列規格項目，故增列項目不宜納入本章。

四、有關編修細目碼編訂規則表「第 15224 章 不銹鋼伸縮接頭」，提案單位建議編修內容，經討論皆同意納入本章，另配合增列常用項目，相關修正內容說明如後：

(一) 第 6 碼：標稱管徑增列「標稱管徑 13mm」、「標稱管徑 20mm」、「標稱管徑 25mm」、「標稱管徑 30mm」、「標稱管徑 63mm」及「標稱管徑 75mm」。

(二) 第 7 碼：最大使用壓力配合增列常用項目「最大使用壓力 16kgf/cm²」及「最大使用壓力 25kgf/cm²」。

(三) 第 9 碼：增列編碼項目名稱「材質」及項目「SUS304」及「SUS316」。

五、有關編修細目碼編訂規則表「第 15226 章 高密度聚乙烯管」，提案單位建議編修內容，經討論皆同意納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 6 碼：大類別增列「2/3 圓周有孔」及「透水管」。

(二) 第 9 碼：規格增列「標稱管徑 150mm」乙項。

六、有關編修細目碼編訂規則表「第 15410 章 給排水及衛生器具」，提案單位建議編修內容，經討論同意部分項目納入本章，另配合增列常用項目，相關修正內容說明如後：

(一) 第 6 碼：大類別增列相關項目，包括原提案內容「蹲式馬桶(加長型)」、「毛巾架」、「浴巾架」、「肥皂架」、「化妝鏡」、「化妝箱」、「衛生紙架」、「漱口杯架」、「擦手紙架」、「給皂機」、「自動噴霧芬香機」、「自動烘手機」、「尿布台」、「兒童安全座椅」、「淋浴椅」、「置物架」、「單掛勾」、「雙掛勾」、「龍頭」、「電能熱水器」、「熱泵熱水器」、「太陽能熱水器」、「水錘吸收器」、「落水頭」、「鑄鐵箱」、「屋頂 T 型透氣管」及「水塔」，計 27 項；修正部分提案項目名稱為「清潔口」，計 1 項；提案單位於會中建議增列常用項目「生飲水系統」及「組合式水箱」，計 2 項；前述增列項目欄位詳規則表。

(二) 第 7~9 碼提案修正：於第 6 碼之「坐式馬桶」等 9 項大類別，之第 9 碼其他增列「含配件」等 4 項；原提案於第 6 碼之「飲水機」大類別，之第 7 碼次類別增列「加壓泵浦」等 15 項，配合調整至第 6 碼新增之「生飲水系統」大類別項下；配合第 6 碼新增之「化妝鏡」、「化妝箱」大類別，之第 7 碼次類別增列「除霧型」等 8 項及第 8 碼細類別增列「含化妝平台」、「不含化妝平台」2 項；配合第 6 碼新增之「電能熱水器」、「熱泵熱水器」、「太陽能熱水器」大類別，之第 7 碼次類別增列「瞬熱型」等 4 項及第 8 碼細類別增列「功率<2kW」等 40 項與第 9 碼其他增列「容量<10 公升」等 51 項；配合第 6 碼新增之「清潔口」大類別，之第 7 碼次類別增列「明式」等 4 項及第 9

碼其他增列「標稱口徑 25mm」等 13 項；配合第 6 碼新增之「落水頭」，之第 7 碼次類別增列「不銹鋼」等 3 項及第 8 碼細類別增列「方型(無牙)」等 4 項；配合第 6 碼新增之「屋頂 T 型透氣管」大類別，之第 7 碼次類別增列「聚氯乙稀製」等 2 項及第 8 碼細類別增列「標稱口徑 50mm」等 3 項與第 9 碼其他增列「附不鏽鋼防蟲網、泛水罩」；配合第 6 碼新增之「水塔」，之第 7 碼次類別增列「不銹鋼」等 2 項及第 8 碼細類別增列「容量<1M3」等 11 項(詳附件)。

(三) 第 7~9 碼提案通過：於第 6 碼之「洗面盆」及「洗面盆(無障礙用)」大類別，之第 7 碼次類別增列「檯面式單盆」等 7 項及第 8 碼細類別增列「一般龍頭」等 9 項；於第 6 碼之「淋浴設備(蓮蓬頭)」大類別，之第 7 碼次類別增列「陶瓷鍍鉻製」等 5 項及第 8 碼細類別增列「花灑式」等 2 項；其他配合第 6 碼新增之「毛巾架」、「浴巾架」、「肥皂架」、「衛生紙架」、「漱口杯架」、「擦手紙架」、「給皂機」、「自動噴霧芬香機」、「尿布台」、「兒童安全座椅」、「淋浴椅」、「自動烘手機」、「置物架」、「單掛勾」、「雙掛勾」、「龍頭」、「水錘吸收器」及「鑄鐵箱」大類別，之第 7~9 碼增列規格項目部分，僅部分修正第 7 碼次類別材質種類外，其他增列項目皆依據提案內容通過(詳附件)。

(四) 第 10 碼：估價用單位增列「台」乙項。

(五) 其他項目經檢討因非屬本章範疇(如小便器隔板等)，或語意不明(如截留器)，故增列項目不宜納入本章。

七、有關編修細目碼編訂規則表「第 15440 章 給排水泵」，提案單位建議將原 10 碼系統擴增碼位為 12 碼，經會議討論因考量擴充碼位有其必要性，故參考原規則表第 6~9 碼編碼內容及提案新增第 10~11 碼編碼內容，將規則表擴充為 12 碼系統；另規則表因已修改為 12 碼系統，原 10 碼系統之內容屬編碼錯誤態樣，為避免混淆及誤用，故刪除重新編列(詳附件)，相關修正內容說明如後：

(一) 第 6 碼：種類更新後項目係參考原第 6 碼編碼內容「端吸臥式離心(渦卷)泵」等 4 項及原提案內容「陸上型揚水泵浦」等 5 項。

(二) 第 7 碼：變更本項編碼項目名稱為「極數及電壓」，更新後項目係參考原提案內容「(單相，110V)」等 6 項，並分別於各項增列「2P」及「4P」，修正為「(2P，單相，110V)」、「(4P，單相，110V)」等 12 項。

(三) 第 8 碼：出水量更新後項目係參考原第 8 碼編碼內容並將其改為區間規格及變更單位，如「出水量 <100 lpm」、「 $100 \leq$ 出水量 <200 lpm」等 27 項。

(四) 第 9 碼：揚程更新後項目係參考原第 9 碼編碼內容並將其改為區間規格，如「揚程 <5 m」、「 $5 \leq$ 揚程 <6 m」等 28 項。

(五) 第 10 碼：新增本項編碼項目名稱「額定馬力」；增列項目係參考原第 10 碼提案內容「額定馬力 0.5HP」等 28 項；另配合增列常用項目「額定馬力 0.25HP」乙項。

(六) 第 11 碼：新增本項編碼項目名稱「其他」；增列項目係參考原第 11 碼提案內容「交互運轉(控制盤)」等 6 項；另配合增列常用項目「含水銀開關」乙項。

八、有關編修細目碼編訂規則表「第 15640 章 冷卻水塔」，提案單位建議於第 8 碼配件增列「避震裝置」乙項，建議併入 107 年 10 月 22 日審查會議新增細目碼編訂規則表「第 15070 章 設備振動防制」內，請提案單位修正相關內容後，再提送審查。

九、審查委員、提案單位及參與審查之各單位對於會議結論或編修內容(如附件)如另有意見，請於文到 7 日內以書面提出意見，俾供本會據以依審議機制處理，如無意見或所提書面意見經檢討後無需再召會討論時，則將本次會議討論通過篇章(第 13425、15221、15223、15224、15226、15410 及 15440 章)更新於公共工程技術資料庫網頁，以供各界參考。

108 年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案

簽到表

一、議題：公共工程細目碼編訂規則表「第 13425 章 水位計」等八章審查會議

一、時間：108 年 10 月 22 日（星期二）下午 2 時

二、地點：財團法人臺灣營建研究院 11 樓會議室(新北市新店區中興路 2 段 190 號 11 樓)

三、主持人：蔡簡任技正志昌

四、出席人員：

蔡志昌

吳委員國楨	吳國楨	吳委員建興	吳建興
陳委員森煌	陳森煌	新北市政府工務局	
臺北市政府工務局		桃園市政府工務局	
臺中市政府建設局		臺南市政府工務局	
高雄市政府工務局		中華民國冷凍空調技師公會全國聯合會	
中華民國全國建築師公會		臺灣區綜合營造業同業公會	
台灣區冷凍空調工程工業同業公會		台灣世曦工程顧問股份有限公司	
中鼎工程股份有限公司		中興工程顧問股份有限公司	
內政部營建署	胡念敦	鄧重明	
財團法人臺灣營建研究院	曾正煥		
行政院公共工程委員會	沈祐璽		

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
13425	水位計	型式				其他			
		0 浮筒（浮球）式	0	0		0	1	M	0：不分類時使用
		1 壓力式	1 三點控制	1 LED指示器（四位數以上不含小數位）		1 防爆	2	M2	
		2 超音波式	2 四點控制	2 水位儀表箱（SUS304）		2 含安裝	3	M3	
		3 石英式	3 五點控制	3 水位傳訊器			4	式	
		4 水銀式		4 浮球液位開關25mm			5	T	
		5 電子式					6	只	
		6 雷達波式					7	個	
		7 自記式					8	組	
		8 沉水式					9	KG	
		9 三極棒					A	套	
		A					B	支	

M

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	5碼	6碼名稱	6碼種類	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
15221	可挽管	0	大類型	0	0	標稱口徑	0	偏位量	0	使用壓力	1	估價用單位	0:不分類時使用
		1	延性鑄鐵製	1	1	標稱口徑18mm	1	偏位量 50mm	1	使用壓力 7.5kgf/cm ²	2	M	
		2	鋼製短型	2	2	標稱口徑20mm	2	偏位量 100mm	2	使用壓力 10.0kgf/cm ²	3	M2	
		3	鋼製長型	3	3	標稱口徑25mm	3	偏位量 200mm	3	使用壓力 16.0kgf/cm ²	4	M3	
		4	橡膠製	4	4	標稱口徑35mm	4	偏位量 300mm			5	式	
		5	鋁製	5	5	標稱口徑41mm					6	T	
		6	抗性接頭(不銹鋼製)	6	6	標稱口徑50mm					7	只	
		7	抗性接頭(橡膠製)	7	7	標稱口徑63mm					8	個	
					8	標稱口徑 75mm					9	組	
					9	標稱口徑100mm						KG	
					A	標稱口徑150mm							
					B	標稱口徑200mm							
					C	標稱口徑250mm							
					D	標稱口徑300mm							
					E	標稱口徑350mm							
					F	標稱口徑400mm							
					G	標稱口徑450mm							
					H	標稱口徑500mm							
					J	標稱口徑600mm							
					K	標稱口徑700mm							
					L	標稱口徑800mm							
					M	標稱口徑900mm							
					N	標稱口徑1000mm							
					P	標稱口徑1200mm							
					Q	標稱口徑1350mm							
					R	標稱口徑1500mm							
					S	標稱口徑1750mm							
					T	標稱口徑2000mm							
					U	標稱口徑2400mm							
					V	標稱口徑2800mm							
					W	標稱口徑3200mm							
					X	標稱口徑3600mm							
					Y	標稱口徑4000mm							
		2	橡膠保溫管	0	0	標稱內徑13mm	0	標稱厚度25mm	0	保溫另料			
					1	標稱內徑20mm	1	標稱厚度32mm	1	固定吊架			
					2	標稱內徑25mm	2	標稱厚度40mm	2	試車運轉及調整費			

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	11碼	11碼名稱	10碼	10碼名稱	估價用單位	備註
15221	可撓管		6碼名稱 種類	7碼 4 5 6 7 8	7碼名稱 標稱口徑 標稱內徑30mm 標稱內徑40mm 標稱內徑50mm 標稱內徑63mm 標稱內徑75mm	8碼	8碼名稱 偏位置	9碼 4	9碼名稱 使用壓力 管路清洗及驗收	11碼	11碼名稱 其他	10碼	10碼名稱	估價用單位	

M

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼名稱	11碼	11碼名稱	10碼	10碼名稱	估價單位	備註
M	15223 不銹鋼管及管件	大類別		標稱厚度		材質種類		標稱管徑		10碼名稱	被覆厚度		其他		
											被覆厚度				
											被覆厚度8.5mm				
											被覆厚度9.0mm				
											被覆厚度9.5mm				
											被覆厚度10.0mm				

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
15224	不銹鋼伸縮接頭		標稱管徑		最大使用壓力		接頭		材質		估價用單位	0:不分類時使用
		0		0		0		0		1	M	
		1	標稱管徑40mm	1	最大使用壓力7.5kgf/cm ²	1	SUS凸緣口	1	SUS304	2	M2	
		2	標稱管徑50mm	2	最大使用壓力10kgf/cm ²			2	SUS316	3	M3	
		3	標稱管徑65mm	3	最大使用壓力20kgf/cm ²					4	式	
		4	標稱管徑80mm	4	最大使用壓力16kgf/cm ²					5	T	
		5	標稱管徑100mm	5	最大使用壓力25kgf/cm ²					6	只	
		6	標稱管徑125mm							7	個	
		7	標稱管徑150mm							8	組	
		8	標稱管徑200mm							9	KG	
		9	標稱管徑250mm									
		A	標稱管徑300mm									
		B	標稱管徑350mm									
		C	標稱管徑400mm									
		D	標稱管徑450mm									
		E	標稱管徑500mm									
		F	標稱管徑600mm									
		G	標稱管徑650mm									
		H	標稱管徑13mm									
		I	標稱管徑20mm									
		K	標稱管徑25mm									
		L	標稱管徑30mm									
		M	標稱管徑63mm									
		N	標稱管徑75mm									

M

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼名稱	9碼名稱	10碼名稱	備註
15226	高密度聚乙烯管	大類別	原料級數	最大使用壓力	標稱管徑	估價用單位	0:不分類時使用
0	直管	0	1	0	0	1	0:不分類時使用
1	管件	1	原料級數PE3408級	最大使用壓力	1	2	標稱管徑依CNS 2456 K3012之順序
2	多孔	2		0 98MPa(10kσf/cm ²)	2	3	
3	2/3圓周有孔	3			3	4	
4	連水管	4			4	5	
5		5			5	6	
					6	7	
					7	8	
					8	9	
					9		
					A		
					B		
					C		
					D		
					E		
					F		
					G		
					H		
					J		
					K		
					L		
					M		
					N		
					P		
					Q		
					R		
					S		
					T		
					U		
					V		
					標稱管徑150mm		

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
15410	給排水及衛生器具		大類別		次類別		細類別		其他			
0	坐式馬桶	0	落地式	0	高水箱	0	高水箱	0	含配件	1	M	0：不分類時使用
1	蹲式馬桶	1	掛牆式	1	低水箱	1	低水箱	1	不含配件	2	M2	CNS3220 R2061
2	蹲式馬桶(無障礙用)	2	免治	2	沖水閥	2	沖水閥	2	安裝費	3	M3	衛生陶瓷器-水洗馬桶
3	坐式馬桶(無障礙用)	3		3		3		3	給水感座消毒	4	式	
4	蹲式馬桶(無障礙用)	4		4		4	自動沖水	4	溫度感知器及阻斷線	5	T	CNS3220-1 R2061-1
J	蹲式馬桶(加長型)							A		6	只	衛生陶瓷器-水箱
5	小便器	0	落地式	0	按鈕式沖水閥	0	按鈕式沖水閥			7	個	
6	小便器(無障礙用)	1	掛牆式	1	把手式沖水閥	1	把手式沖水閥			8	組	
		2	免治	2	電動沖水閥	2	電動沖水閥			9	KG	CNS3220-2 R2061-2
		3		3		3				A	座	衛生陶瓷器-小便器
		4	一般器端板							B	具	
7	洗面盆	0	(台面式，自動感應龍頭)	0	A610*P460mm	0	A610*P460mm			C	台	CNS3220-3 R2163-3
8	洗面盆(無障礙用)	1	(台面式，手壓抬桿式龍頭)	1	A610*P510mm	1	A610*P510mm					衛生陶瓷器-洗面盆
		2	(台面式，一般龍頭)	2	A560*P410mm	2	A560*P410mm					CNS7611 A2106
		3	(台面式，自動感應龍頭)	3	A560*P460mm	3	A560*P460mm					浴缸尺度
		4	(非台面式，自動感應龍頭)	4	A510*P390mm	4	A510*P390mm					
		5	(非台面式，手壓抬桿式龍頭)	5	A510*P410mm	5	A510*P410mm					CNS7612 A2107
		6	(非台面式，一般龍頭)	6	A510*P460mm	6	A510*P460mm					玻璃纖維強化塑膠浴缸
		7	柱面式單盆	7	A460*P350mm	7	A460*P350mm					
		8	柱面式雙盆	8	A460*P370mm	8	A460*P370mm					
		9	柱面式叁盆	9	A460*P410mm	9	A460*P410mm					CNS3220 -7 R2061-7
		A	柱面式肆盆	A	A410*P310mm	A	A410*P310mm					衛生陶瓷器-拖布盆
		B	柱面式伍盆	B	A410*P330mm	B	A410*P330mm					CNS12623 C4463
		C	柱面式陸盆	C	A380*P300mm	C	A380*P300mm					貯備型電開水器
		D	壁掛式	D	A380*P330mm	D	A380*P330mm					CNS3910 C4129
						E	一般龍頭					飲水供應機
						a	感應龍頭					型鋼=SMC
						b	自閉龍頭					塑膠=FRP
						c	單抬龍頭					
						d	單抬式加高龍頭					
						e	單抬式龍頭兼蓮蓬頭					
						f	溫控式龍頭					
						g	搖桿式龍頭					
						h	單把手樣式水龍頭(出水口旋轉型)					
9	水盆	0	瓷製	0	單槽	0	單槽	0	含配件			晴-丁二烯-苯乙烯=ABS
		1	不銹鋼製	1	雙槽	1	雙槽	1	不含配件			
		2	鑄銅製	2		2		2				
		3	搪瑯製									
A	浴盆(坐式)	0	搪瓷銅板	0	S800	0	S800					
B	浴盆(臥式)	1	塑鋼	1	S900	1	S900					
C	浴盆(坐式無障礙用)	2	琺瑯	2	S1000	2	S1000					
D	浴盆(臥式無障礙用)	3	壓克力	3	S1100	3	S1100					
		4	玻璃纖維強化	4	S1200	4	S1200					
		5	塑膠	5	S1300	5	S1300					
				6	S1350	6	S1350					
				7	S1400	7	S1400					
				8	S1500	8	S1500					
				9		9						

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
15410	給排水及衛生器具		大類別		次類別		細類別		其他		估價用單位	
	E			0	青銅製鍍鉻製 晴-丁二烯-苯乙烯製 鍍鉻製 陶瓦製 青銅製 不銹鋼製 鋁合金製	0	B800 B900 B1000 B1100 B1200 B1300 B1350 B1400 B1500 B1600 B1700					
				1								
				2								
				3								
				4								
				5								
				6								
				7								
	8											
	F	拖布盆		0 1 2	陶瓷 不銹鋼		0					
							1					
							2					
	G	緊急沖身洗眼器		0 1 2 3	不銹鋼 鍍鋅鋼 晴-丁二烯-苯乙烯		0					
							1					
							2					
	H	貯備型電開水器		0 1 2	不銹鋼 琺瑯		0					
							1					
							2					
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
A												
B												
C												
K	飲水機		0 1 2 3 4	掛牆式 落地式 半嵌牆式 嵌牆式		0						
						1						
						2						
						3						
						4						
L	生飲水系統		0			0						
						1						

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
15410	給排水及衛生器具		大類別		次類別		細類別		其他		估價用單位	
M		LM	毛巾架	B1	變頻恆壓加壓系浦組							
				B2	迴水泵浦							
				B3	循環系浦							
				B4	石英砂過濾器							
				B5	活性碳過濾器							
				B6	軟水過濾器							
				B7	後處理過濾器							
				B8	儲水櫃							
				KA	溫控器							
				LB	溫度表							
				MC	壓力表							
				ND	開水主機							
				PF	紫外線殺菌器							
				0			單桿					
				1	不銹鋼製		單桿					
				2	陶瓷製		雙桿					
				3	合金製							
				4	陶瓷鍍格製							
				5	炭克力製							
				6	塑膠製							
				7	銅電鍍製							
				0			單層					
				1	不銹鋼製		雙層					
				2	陶瓷製							
				3	合金製							
				4	陶瓷鍍格製							
				5	炭克力製							
				6	塑膠製							
				7	銅電鍍製							
				0			0					
				1	不銹鋼製							
				2	陶瓷製							
				3	合金製							
				4	陶瓷鍍格製							
				5	炭克力製							
				6	塑膠製							
				7	銅電鍍製							
S	衛生紙架	BQ	化妝鏡	0	除霧型		0					
				1	陽燈除霧型		1					
				2	接面式單盆用		2					
				3	接面式雙盆用							
				4	接面式叁盆用							
				5	接面式肆盆用							
		Q	化妝平台	6	接面式肆盆用							
				7	接面式伍盆用							
				0	燒面式陸盆用							
				1	燒面式陸盆用							
				2	燒面式陸盆用							
				3	燒面式陸盆用							
				4	燒面式陸盆用							
				5	燒面式陸盆用							
				6	燒面式陸盆用							
				7	燒面式陸盆用							
				0	燒面式陸盆用		0					
				1	燒面式陸盆用							
				2	燒面式陸盆用							
				3	燒面式陸盆用							
				4	燒面式陸盆用							
				5	燒面式陸盆用							
				6	燒面式陸盆用							
				7	燒面式陸盆用							
				0	燒面式陸盆用							
				1	燒面式陸盆用							
				2	燒面式陸盆用							
				3	燒面式陸盆用							
				4	燒面式陸盆用							
				5	燒面式陸盆用							
				6	燒面式陸盆用							
				7	燒面式陸盆用							
				0	燒面式陸盆用							
				1	燒面式陸盆用							
				2	燒面式陸盆用							
				3	燒面式陸盆用							
				4	燒面式陸盆用							
				5	燒面式陸盆用							
				6	燒面式陸盆用							
				7	燒面式陸盆用							
				0	燒面式陸盆用							
				1	燒面式陸盆用							
				2	燒面式陸盆用							
				3	燒面式陸盆用							
				4	燒面式陸盆用							
				5	燒面式陸盆用							
				6	燒面式陸盆用							
				7	燒面式陸盆用							
				0	燒面式陸盆用							
				1	燒面式陸盆用							
				2	燒面式陸盆用							
				3	燒面式陸盆用							
				4	燒面式陸盆用							
				5	燒面式陸盆用							
				6	燒面式陸盆用							
				7	燒面式陸盆用							
				0	燒面式陸盆用							
				1	燒面式陸盆用							
				2	燒面式陸盆用							
				3	燒面式陸盆用							
				4	燒面式陸盆用							
				5	燒面式陸盆用							
				6	燒面式陸盆用							
				7	燒面式陸盆用							
				0	燒面式陸盆用							
				1	燒面式陸盆用							
				2	燒面式陸盆用							
				3	燒面式陸盆用							
				4	燒面式陸盆用							
				5	燒面式陸盆用							
				6	燒面式陸盆用							
				7	燒面式陸盆用							
				0	燒面式陸盆用							
				1	燒面式陸盆用							
				2	燒面式陸盆用							
				3	燒面式陸盆用							
				4	燒面式陸盆用							
				5	燒面式陸盆用							
				6	燒面式陸盆用							
				7	燒面式陸盆用							
				0	燒面式陸盆用							
				1	燒面式陸盆用							
				2	燒面式陸盆用							
				3	燒面式陸盆用							
				4	燒面式陸盆用							
				5	燒面式陸盆用							
				6	燒面式陸盆用							
				7	燒面式陸盆用							
				0	燒面式陸盆用							
				1	燒面式陸盆用							
				2	燒面式陸盆用							
				3	燒面式陸盆用							
				4	燒面式陸盆用							
				5	燒面式陸盆用							
				6	燒面式陸盆用							
				7	燒面式陸盆用							
				0	燒面式陸盆用							
				1	燒面式陸盆用							
				2	燒面式陸盆用							
				3	燒面式陸盆用							
				4	燒面式陸盆用							
				5	燒面式陸盆用							
				6	燒面式陸盆用							
				7	燒面式陸盆用							
				0	燒面式陸盆用							
				1	燒面式陸盆用							
				2	燒面式陸盆用							
				3	燒面式陸盆用							
				4	燒面式陸盆用							

公共工程細目碼編訂規則表

章碼 15410	章名 給排水及衛生器具	6碼 大類別	7碼 次類別	8碼 細類別	9碼 其他	10碼 估價用單位	備註
M	給排水及衛生器具	T	1	1	其他		
			2	2			
			3	3			
			4	4			
			5	5			
		U	0	0			
			1	1			
			2	2			
			3	3			
			4	4			
		V	0	0			
			1	1			
			2	2			
			3	3			
			4	4			
		W	0	0			
			1	1			
			2	2			
			3	3			
			4	4			
		XY	0	0			
			1	1			
			2	2			
			3	3			
			4	4			
		Za	0	0			
			1	1			
			2	2			
			3	3			
			4	4			
		b	0	0			
			1	1			
			2	2			
			3	3			
			4	4			
		c	0	0			
			1	1			
			2	2			
			3	3			
			4	4			
		e	0	0			
			1	1			
			2	2			
			3	3			
			4	4			

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
M	15410 給排水及衛生器具		大類別	7	次類別	8	細類別		其他			
				7	不銹鋼製		溫控式龍頭					
				8	鋁合金製		搖桿式龍頭					
							長柄龍頭					
							化驗單龍頭					
							化驗雙聯頭					
							化驗三聯頭					
							自由龍頭					
							附鎖龍頭					
							雙口龍頭					
							霧狀龍頭					
							皮管龍頭					
							廚房混合龍頭					
							十字型龍頭					
							長頸龍頭					
		f	電能熱水器	0		0	2kW以下功率<2kW	0	140公升以下容量<10公升			
		g	熱泵熱水器	1	暗熱型	1	2-3kW≤功率<3kW	1	10-14公升10≤容量<15公升			
		h	太陽能熱水器	2	儲熱型	2	3-4kW≤功率<4kW	2	15-20公升15≤容量<20公升			
				3	儲熱型(內桶不銹鋼/外桶烤漆材質)	3	4-5kW≤功率<5kW	3	20-30公升20≤容量<30公升			
				4	儲熱型(內桶不銹鋼/外桶不銹鋼材質)	4	5-6kW≤功率<6kW	4	30-40公升30≤容量<40公升			
							6-7kW≤功率<7kW	5	40-50公升40≤容量<50公升			
							7-8kW≤功率<8kW	6	50-60公升50≤容量<60公升			
							8-9kW≤功率<9kW	7	60-70公升60≤容量<70公升			
							9-10kW≤功率<10kW	8	70-80公升70≤容量<80公升			
							10-11kW≤功率<11kW	9	80-90公升80≤容量<90公升			
							11-12kW≤功率<12kW	A	90-100公升90≤容量<100公升			
							12-13kW≤功率<13kW	B	100-110公升100≤容量<110公升			
							13-14kW≤功率<14kW	C	110-120公升110≤容量<120公升			
							14-15kW≤功率<15kW	D	120-130公升120≤容量<130公升			
							15-16kW≤功率<16kW	E	130-140公升130≤容量<140公升			
							16-17kW≤功率<17kW	F	140-150公升140≤容量<150公升			
							17-18kW≤功率<18kW	G	150-160公升150≤容量<160公升			
							18-19kW≤功率<19kW	H	160-170公升160≤容量<170公升			
							19-20kW≤功率<20kW	I	170-180公升170≤容量<180公升			
							20-21kW≤功率<21kW	J	180-190公升180≤容量<190公升			
							21-22kW≤功率<22kW	K	190-200公升190≤容量<200公升			
							22-23kW≤功率<23kW	L	200-210公升200≤容量<210公升			
							23-24kW≤功率<24kW	M	210-220公升210≤容量<220公升			
							24-25kW≤功率<25kW	N	220-230公升220≤容量<230公升			
							25-26kW≤功率<26kW	O	230-240公升230≤容量<240公升			
							26-27kW≤功率<27kW	P	240-250公升240≤容量<250公升			
							27-28kW≤功率<28kW	Q	250-260公升250≤容量<260公升			
							28-29kW≤功率<29kW	R	260-270公升260≤容量<270公升			
							29-30kW≤功率<30kW	S	270-280公升270≤容量<280公升			
							30-31kW≤功率<31kW	T	280-290公升280≤容量<290公升			
							31-32kW≤功率<32kW	U	290-300公升290≤容量<300公升			
							32-33kW≤功率<33kW	V	300-310公升300≤容量<310公升			
							33-34kW≤功率<34kW	W	310-320公升310≤容量<320公升			
							34-35kW≤功率<35kW	X	320-330公升320≤容量<330公升			
								Y				
								Z				
								a				

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
15410	給排水及衛生器具		大類別		次類別		細類別		其他		估價用單位	
M		i	清掃潔口	0	明式 細式暗式 集中明式 集中暗式	0	35-36kW35≤功率<36kW	b	330-340公升330≤容量<340公升			
				1			36-37kW36≤功率<37kW	c	340-350公升340≤容量<350公升			
				2			37-38kW37≤功率<38kW	d	350-360公升350≤容量<360公升			
				3			38-39kW38≤功率<39kW	e	360-370公升360≤容量<370公升			
				4			39-40kW39≤功率<40kW	f	370-380公升370≤容量<380公升			
							40kW≤功率	g	380-390公升380≤容量<390公升			
									390-400公升390≤容量<400公升			
									400-410公升400≤容量<410公升			
									410-420公升410≤容量<420公升			
									420-430公升420≤容量<430公升			
									430-440公升430≤容量<440公升			
									440-450公升440≤容量<450公升			
									450-460公升450≤容量<460公升			
									460-470公升460≤容量<470公升			
									470-480公升470≤容量<480公升			
									480-490公升480≤容量<490公升			
									490-500公升490≤容量<500公升			
									500公升≤容量			
				0				0	標稱口徑25mm			
				1				1	標稱口徑30mm			
				2				2	標稱口徑32mm			
				3				3	標稱口徑35mm			
				4				4	標稱口徑40mm			
i	水鐘吸收器	0	不銹鋼製 黃銅製 鋁合金製 鑄鐵製	0	直式 直式全氣噴 雙頭型 角閥型 管中型 PDI規範A型 PDI規範B型 PDI規範C型 PDI規範D型 PDI規範E型 PDI規範F型	0		5	標稱口徑50mm			
				1				6	標稱口徑80mm			
				2				7	標稱口徑100mm			
				3				8	標稱口徑125mm			
				4				9	標稱口徑150mm			
								A	標稱口徑200mm			
								B	標稱口徑250mm			
								C	標稱口徑300mm			
								D				
				0				0				
				1				1				
				2				2				
				3				3				
				4				4				
k	落水頭	0	不銹鋼製 鑄鐵製 銅製	0	方型(無牙) 方型(防臭) 高蓋型 高蓋型(附濾網)	0		0				
				1				1				
				2				2				
				3				3				
				4				4				
m	儲水箱	0		0		0		0				
				1				1				
n	截留器	0	洗衣機	0		0		0				
				1				1				
p	屋頂T型透氣管	0	聚氯乙稀製 鋁鐵製	0		0		0				
				1				1				
				2				2				
q	水塔	0		0		0		0				
				1				1				

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
M	15410 給排水及衛生器具	6碼名稱 大類別	7碼 1 2	7碼名稱 次類別 不銹鋼 FRP	8碼 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B 0	8碼名稱 細類別 容量1.0立方公尺≤容量<1m3 容量2.3立方公尺≤容量<2M3 容量3.4立方公尺≤容量<3M3 容量4.5立方公尺≤容量<4M3 容量5.6立方公尺≤容量<5M3 容量6.7立方公尺≤容量<6M3 容量7.8立方公尺≤容量<7M3 容量8.9立方公尺≤容量<8M3 容量9.10立方公尺≤容量<9M3 9≤容量<10M3 10M3≤容量	9碼 1 2 0	9碼名稱 其他 直式 臥式	10碼 估價用單位		
		型 組合式水箱									

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	11碼	11碼名稱	12碼	12碼名稱	備註
M	15440	給排水泵													
0		種類													
1		端吸臥式離心(渦卷)泵	0	轉速1750rpm(60Hz)	0	出水量0.1m³/min	0	揚程5.0m	0	額定馬力0.25HP	0	其他	1	M	0：不分類時使用
2		單段式離心(渦卷)泵	1	轉速3600rpm(60Hz)	1	出水量0.12m³/min	1	揚程7.0m	1	額定馬力0.5HP	1	交互運轉(控制盤)	2	M2	CNS 2606 C4060
3		小型多段離心泵	A1	(2P, 單相, 110V)	2	出水量0.21m³/min	2	揚程8.0m	2	額定馬力1HP	2	交互併列(控制盤)	3	M3	小型渦卷泵
4		雙吸式渦卷泵	2	(4P, 單相, 110V)	4	出水量0.25m³/min	4	揚程11.5m	4	額定馬力2HP	4	全浮球閥	4	T	
5		調壓泵	B3	(2P, 單相, 220V)	5	出水量0.42m³/min	5	揚程12.5m	5	額定馬力3HP	5	全三極柱	5	T	CNS1068 B4062
6		迴流泵	4	(4P, 單相, 220V)	6	出水量0.56m³/min	6	揚程15.0m	6	額定馬力4HP	6	迴流柱	6	T	雙吸式渦卷泵
7		材料式機組泵	5	(單相, 380V)	7	出水量0.58m³/min	7	揚程18.0m	7	額定馬力5HP	7	板流柱	7	T	
8		陸上型揚水及抽水機	6	(單相, 440V)	8	出水量1.00m³/min	8	揚程20.0m	8	額定馬力6HP	8	板流柱	8	T	
9		陸上型揚水及抽水機	7	(三相, 440V)	9	出水量1.33m³/min	9	揚程23.0m	9	額定馬力7.5HP	9	板流柱	9	T	CNS10847 B4063
A		沉水式抽水機	65	(2P, 三相, 220V)	A	出水量1.67m³/min	A	揚程26.0m	A	額定馬力10HP	A	板流柱	A	T	小型多段離心泵
B		沉水式抽水機	6	(4P, 三相, 220V)	B	出水量2.08m³/min	B	揚程29.0m	B	額定馬力12.5HP	B	板流柱	B	T	
C		沉水式抽水機	7	(2P, 三相, 380V)	C	出水量2.40m³/min	C	揚程32.0m	C	額定馬力15HP	C	板流柱	C	T	
D		沉水式抽水機	8	(4P, 三相, 380V)	D	出水量2.68m³/min	D	揚程35.0m	D	額定馬力20HP	D	板流柱	D	T	
E		沉水式抽水機	9	(2P, 三相, 440V)	E	出水量3.00m³/min	E	揚程38.0m	E	額定馬力25HP	E	板流柱	E	T	
F		沉水式抽水機	A	(4P, 三相, 440V)	F	出水量3.33m³/min	F	揚程41.0m	F	額定馬力30HP	F	板流柱	F	T	
G		沉水式抽水機	B	(2P, 三相, 480V)	G	出水量3.67m³/min	G	揚程44.0m	G	額定馬力35HP	G	板流柱	G	T	
H		沉水式抽水機	C	(4P, 三相, 480V)	H	出水量4.00m³/min	H	揚程47.0m	H	額定馬力40HP	H	板流柱	H	T	
I		沉水式抽水機	1	(2P, 三相, 480V)	I	出水量4.33m³/min	I	揚程50.0m	I	額定馬力45HP	I	板流柱	I	T	
J		沉水式抽水機	2	(4P, 三相, 480V)	J	出水量4.67m³/min	J	揚程53.0m	J	額定馬力50HP	J	板流柱	J	T	
K		沉水式抽水機	3	(2P, 三相, 480V)	K	出水量5.00m³/min	K	揚程56.0m	K	額定馬力55HP	K	板流柱	K	T	
L		沉水式抽水機	4	(4P, 三相, 480V)	L	出水量5.33m³/min	L	揚程59.0m	L	額定馬力60HP	L	板流柱	L	T	
M		沉水式抽水機	5	(2P, 三相, 480V)	M	出水量5.67m³/min	M	揚程62.0m	M	額定馬力65HP	M	板流柱	M	T	
N		沉水式抽水機	6	(4P, 三相, 480V)	N	出水量6.00m³/min	N	揚程65.0m	N	額定馬力70HP	N	板流柱	N	T	
O		沉水式抽水機	7	(2P, 三相, 480V)	O	出水量6.33m³/min	O	揚程68.0m	O	額定馬力75HP	O	板流柱	O	T	
P		沉水式抽水機	8	(4P, 三相, 480V)	P	出水量6.67m³/min	P	揚程71.0m	P	額定馬力80HP	P	板流柱	P	T	
Q		沉水式抽水機	9	(2P, 三相, 480V)	Q	出水量7.00m³/min	Q	揚程74.0m	Q	額定馬力85HP	Q	板流柱	Q	T	
R		沉水式抽水機	A	(4P, 三相, 480V)	R	出水量7.33m³/min	R	揚程77.0m	R	額定馬力90HP	R	板流柱	R	T	
S		沉水式抽水機	B	(2P, 三相, 480V)	S	出水量7.67m³/min	S	揚程80.0m	S	額定馬力95HP	S	板流柱	S	T	
T		沉水式抽水機	C	(4P, 三相, 480V)	T	出水量8.00m³/min	T	揚程83.0m	T	額定馬力100HP	T	板流柱	T	T	
U		沉水式抽水機	1	(2P, 三相, 480V)	U	出水量8.33m³/min	U	揚程86.0m	U	額定馬力100HP	U	板流柱	U	T	
V		沉水式抽水機	2	(4P, 三相, 480V)	V	出水量8.67m³/min	V	揚程89.0m	V	額定馬力100HP	V	板流柱	V	T	
W		沉水式抽水機	3	(2P, 三相, 480V)	W	出水量9.00m³/min	W	揚程92.0m	W	額定馬力100HP	W	板流柱	W	T	
X		沉水式抽水機	4	(4P, 三相, 480V)	X	出水量9.33m³/min	X	揚程95.0m	X	額定馬力100HP	X	板流柱	X	T	
Y		沉水式抽水機	5	(2P, 三相, 480V)	Y	出水量9.67m³/min	Y	揚程98.0m	Y	額定馬力100HP	Y	板流柱	Y	T	
Z		沉水式抽水機	6	(4P, 三相, 480V)	Z	出水量10.00m³/min	Z	揚程101.0m	Z	額定馬力100HP	Z	板流柱	Z	T	
AA		沉水式抽水機	7	(2P, 三相, 480V)	AA	出水量10.33m³/min	AA	揚程104.0m	AA	額定馬力100HP	AA	板流柱	AA	T	
AB		沉水式抽水機	8	(4P, 三相, 480V)	AB	出水量10.67m³/min	AB	揚程107.0m	AB	額定馬力100HP	AB	板流柱	AB	T	
AC		沉水式抽水機	9	(2P, 三相, 480V)	AC	出水量11.00m³/min	AC	揚程110.0m	AC	額定馬力100HP	AC	板流柱	AC	T	
AD		沉水式抽水機	A	(4P, 三相, 480V)	AD	出水量11.33m³/min	AD	揚程113.0m	AD	額定馬力100HP	AD	板流柱	AD	T	
AE		沉水式抽水機	B	(2P, 三相, 480V)	AE	出水量11.67m³/min	AE	揚程116.0m	AE	額定馬力100HP	AE	板流柱	AE	T	
AF		沉水式抽水機	C	(4P, 三相, 480V)	AF	出水量12.00m³/min	AF	揚程119.0m	AF	額定馬力100HP	AF	板流柱	AF	T	
AG		沉水式抽水機	1	(2P, 三相, 480V)	AG	出水量12.33m³/min	AG	揚程122.0m	AG	額定馬力100HP	AG	板流柱	AG	T	
AH		沉水式抽水機	2	(4P, 三相, 480V)	AH	出水量12.67m³/min	AH	揚程125.0m	AH	額定馬力100HP	AH	板流柱	AH	T	
AI		沉水式抽水機	3	(2P, 三相, 480V)	AI	出水量13.00m³/min	AI	揚程128.0m	AI	額定馬力100HP	AI	板流柱	AI	T	
AJ		沉水式抽水機	4	(4P, 三相, 480V)	AJ	出水量13.33m³/min	AJ	揚程131.0m	AJ	額定馬力100HP	AJ	板流柱	AJ	T	
AK		沉水式抽水機	5	(2P, 三相, 480V)	AK	出水量13.67m³/min	AK	揚程134.0m	AK	額定馬力100HP	AK	板流柱	AK	T	
AL		沉水式抽水機	6	(4P, 三相, 480V)	AL	出水量14.00m³/min	AL	揚程137.0m	AL	額定馬力100HP	AL	板流柱	AL	T	
AM		沉水式抽水機	7	(2P, 三相, 480V)	AM	出水量14.33m³/min	AM	揚程140.0m	AM	額定馬力100HP	AM	板流柱	AM	T	
AN		沉水式抽水機	8	(4P, 三相, 480V)	AN	出水量14.67m³/min	AN	揚程143.0m	AN	額定馬力100HP	AN	板流柱	AN	T	
AO		沉水式抽水機	9	(2P, 三相, 480V)	AO	出水量15.00m³/min	AO	揚程146.0m	AO	額定馬力100HP	AO	板流柱	AO	T	
AP		沉水式抽水機	A	(4P, 三相, 480V)	AP	出水量15.33m³/min	AP	揚程149.0m	AP	額定馬力100HP	AP	板流柱	AP	T	
AQ		沉水式抽水機	B	(2P, 三相, 480V)	AQ	出水量15.67m³/min	AQ	揚程152.0m	AQ	額定馬力100HP	AQ	板流柱	AQ	T	
AR		沉水式抽水機	C	(4P, 三相, 480V)	AR	出水量16.00m³/min	AR	揚程155.0m	AR	額定馬力100HP	AR	板流柱	AR	T	
AS		沉水式抽水機	1	(2P, 三相, 480V)	AS	出水量16.33m³/min	AS	揚程158.0m	AS	額定馬力100HP	AS	板流柱	AS	T	
AT		沉水式抽水機	2	(4P, 三相, 480V)	AT	出水量16.67m³/min	AT	揚程161.0m	AT	額定馬力100HP	AT	板流柱	AT	T	
AU		沉水式抽水機	3	(2P, 三相, 480V)	AU	出水量17.00m³/min	AU	揚程164.0m	AU	額定馬力100HP	AU	板流柱	AU	T	
AV		沉水式抽水機	4	(4P, 三相, 480V)	AV	出水量17.33m³/min	AV	揚程167.0m	AV	額定馬力100HP	AV	板流柱	AV	T	
AW		沉水式抽水機	5	(2P, 三相, 480V)	AW	出水量17.67m³/min	AW	揚程170.0m	AW	額定馬力100HP	AW	板流柱	AW	T	
AX		沉水式抽水機	6	(4P, 三相, 480V)	AX	出水量18.00m³/min	AX	揚程173.0m	AX	額定馬力100HP	AX	板流柱	AX	T	
AY		沉水式抽水機	7	(2P, 三相, 480V)	AY	出水量18.33m³/min	AY	揚程176.0m	AY	額定馬力100HP	AY	板流柱	AY	T	
AZ		沉水式抽水機	8	(4P, 三相, 480V)	AZ	出水量18.67m³/min	AZ	揚程179.0m	AZ	額定馬力100HP	AZ	板流柱	AZ	T	
BA		沉水式抽水機	9	(2P, 三相, 480V)	BA	出水量19.00m³/min	BA	揚程182.0m	BA	額定馬力100HP	BA	板流柱	BA	T	
BB		沉水式抽水機	A	(4P, 三相, 480V)	BB	出水量19.33m³/min	BB	揚程185.0m	BB	額定馬力100HP	BB	板流柱	BB	T	
BC		沉水式抽水機	B	(2P, 三相, 480V)	BC	出水量19.67m³/min	BC	揚程188.0m	BC	額定馬力100HP	BC	板流柱	BC	T	
BD		沉水式抽水機	C	(4P, 三相, 480V)	BD	出水量20.00m³/min	BD	揚程191.0m	BD	額定馬力100HP	BD	板流柱	BD	T	
BE		沉水式抽水機	1	(2P, 三相, 480V)	BE	出水量20.33m³/min	BE	揚程194.0m	BE	額定馬力100HP	BE	板流柱	BE	T	
BF		沉水式抽水機	2	(4P, 三相, 480V)	BF	出水量20.67m³/min	BF	揚程197.0m	BF	額定馬力100HP	BF	板流柱	BF	T	
BG		沉水式抽水機	3	(2P, 三相, 480V)	BG	出水量21.00m³/min	BG	揚程200.0m	BG	額定馬力100HP	BG	板流柱	BG	T	
BH		沉水式抽水機	4	(4P, 三相, 480V)	BH	出水量21.33m³/min	BH	揚程203.0m	BH	額定馬力100HP	BH	板流柱	BH	T	
BI		沉水式抽水機	5	(2P, 三相, 480V)	BI	出水量21.67m³/min	BI	揚程206.0m	BI	額定馬力100HP	BI	板流柱	BI	T	
BJ		沉水式抽水機	6	(4P, 三相, 480V)	BJ	出水量22.00m³/min	BJ	揚程209.0m	BJ	額定馬力100HP	BJ	板流柱	BJ	T	
BK		沉水式抽水機	7	(2P, 三相, 480V)	BK	出水量22.33m³/min	BK	揚程212.0m	BK	額定馬力100HP	BK	板流柱	BK	T	
BL		沉水式抽水機	8	(4P, 三相, 480V)	BL	出水量22.67m³/min	BL	揚程215.0m	BL	額定馬力100HP	BL	板流柱	BL	T	
BM		沉水式抽水機	9	(2P, 三相, 480V)	BM	出水量23.00m³/min	BM	揚程218.0m	BM	額定馬力100HP	BM	板流柱	BM	T	
BN		沉水式抽水機	A	(4P, 三相, 480V)	BN	出水量23.33m³/min	BN	揚程221.0m	BN	額定馬力100HP	BN	板流柱	BN	T	
BO		沉水式抽水機	B	(2P, 三相, 480V)	BO	出水量23.67m³/min	BO	揚程224.0m	BO	額定馬力100HP	BO	板流柱	BO	T	
BP		沉水式抽水機	C	(4P, 三相, 480V)	BP	出水量24.00m³/min	BP	揚程227.0m	BP	額定馬力100HP	BP	板流柱	BP	T	
BQ		沉水式抽水機	1	(2P, 三相, 480V)	BQ	出水量24.33m³/min	BQ	揚程230.0m	BQ	額定馬力100HP	BQ	板流柱	BQ	T	
BR		沉水式抽水機	2	(4P, 三相, 480V)	BR	出水量24.67m³/min	BR	揚程233.0m	BR	額定馬力100HP	BR	板流柱	BR	T	
BS		沉水式抽水機	3	(2P, 三相, 480V)	BS	出水量25.00m³/min	BS	揚程236.0m	BS	額定馬力100HP	BS	板流柱	BS	T	
BT		沉水式抽水機	4	(4P, 三相, 480V)	BT	出水量25.33m³/min	BT	揚程239.0m	BT	額定馬力100HP	BT	板流柱	BT	T	
BU		沉水式抽水機	5	(2P, 三相, 480V)	BU	出水量25.67m³/min	BU	揚程242.0m	BU	額定馬力100HP	BU	板流柱	BU	T	
BV		沉水式抽水機	6	(4P, 三相, 480V)	BV	出水量26.00m³/min	BV	揚程245.0m	BV	額定馬力100HP	BV	板流柱	BV	T	
BW		沉水式抽水機	7	(2P, 三相, 480V)	BW	出水量26.33m³/min	BW	揚程248.0m	BW	額定馬力100HP	BW	板流柱	BW	T	
BX		沉水式抽水機	8	(4P, 三相, 480V)	BX	出水量26.67m³/min	BX	揚程251.0m	BX	額定馬力100HP	BX	板流柱	BX	T	
BY		沉水式抽水機	9	(2P, 三相, 480V)	BY	出水量27.00m³/min	BY	揚程254.0m	BY	額定馬力100HP	BY	板流柱	BY	T	
BZ		沉水式抽水機	A	(4P, 三相, 480V)	BZ	出水量27.33m³/min	BZ	揚程257.0m	BZ	額定馬力100HP	BZ	板流柱	BZ	T	
CA		沉水式抽水機	B	(2P, 三相, 480V)	CA	出水量27.67m³/min	CA	揚程260.0m	CA	額定馬力100HP	CA	板流柱	CA	T	
CB		沉水式抽水機	C	(4P, 三相, 480V)	CB	出水量28.00m³/min	CB	揚程263.0m	CB	額定馬力100HP	CB	板流柱	CB	T	
CC		沉水式抽水機	1	(2P, 三相, 480V)	CC	出水量28.33m³/min	CC	揚程266.0m	CC						

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	11碼	11碼名稱	14012碼	14012碼名稱	備註
						Q R S T	6000 ≤ 出水量 < 6500 lpm 7000 ≤ 出水量 < 7500 lpm 7500 ≤ 出水量 < 8000 lpm 8000 lpm ≤ 出水量	K L M N P Q R S T U	55 ≤ 揚程 < 60m 60 ≤ 揚程 < 65m 65 ≤ 揚程 < 70m 70 ≤ 揚程 < 75m 75 ≤ 揚程 < 80m 80 ≤ 揚程 < 85m 85 ≤ 揚程 < 90m 90 ≤ 揚程 < 95m 95 ≤ 揚程 < 100m 100m ≤ 揚程							