

檔 號：
保存年限：

行政院公共工程委員會 函

地址：11010 臺北市信義區松仁路3號9樓

承辦人：游嘉文

聯絡電話：02-87897683

傳真：02-87897674

E-mail：cy@mail.pcc.gov.tw

受文者：臺灣區綜合營造業同業公會

發文日期：中華民國108年12月11日

發文字號：工程技字第1080201459號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨 (360000000G_1080201459_doc1_Attach1.pdf)

主旨：檢送本會108年12月5日所召開之編修公共工程細目碼編訂規則表「第16401章 低壓配電盤」等三章審查會議紀錄一份，請查照。

正本：吳委員建興、李委員文耀、詹委員啓詮、內政部營建署、內政部土地重劃工程處、新北市政府工務局、臺北市政府工務局、桃園市政府工務局、臺中市政府建設局、臺南市政府工務局、高雄市政府工務局、中華民國電機技師公會、中華民國全國建築師公會、臺灣區綜合營造業同業公會、台灣世曦工程顧問股份有限公司、中鼎工程股份有限公司、中興工程顧問股份有限公司、台灣電力股份有限公司、財團法人臺灣營建研究院

副本：本會技術處

電 2019/12/11 文
交 17:34:29 章

108 年公共工程技術資料庫擴充與強化

委託專業服務案

會議紀錄

會議主題：編修公共工程細目碼編訂規則表「第 16401 章 低壓配電盤」等三章審查會議

時間：108 年 12 月 05 日（星期四）下午 2 時

地點：財團法人臺灣營建研究院 11 樓會議室（新北市新店區中興路 2 段 190 號 11 樓）

主持人：蔡簡任技正志昌

紀錄：財團法人臺灣營建研究院 曾巨婉

審查委員：吳委員建興、李委員文耀、詹委員啓詮【順序按姓氏筆劃】

提案單位：內政部營建署

列席單位：（詳簽到表）

結論：

一、有關編修細目碼編訂規則表「第 16401 章 低壓配電盤」，提案單位建議編修內容，同意部分項目納入本章，相關修正內容說明如後：

（一）第 9 碼：原提案新增於第 6 碼「五金及另料」器材類別之第 7 碼「箱內結線」等 3 項，因考量「五金及另料」不宜再區分類別，故調整至第 9 碼，並與原提案新增於第 9 碼「含 PVC 線/XLPE 電纜及支持磁礙子等」乙項，整併為「含箱內結線及支持礙子等」。

（二）原提案新增於第 6 碼「比流器」器材類別之第 10~11 碼相關規格，同意提案單位參酌 108 年 07 月 04 日審查會議結論（編修細目碼編訂規則表「第 16321 章 高壓配電盤」），重新檢視提案內容並調整至第 9 碼，增列「1VA/CL 0.5」等 28 項；前述增列項目詳附件。

（三）其他項目（如原提案新增於第 6 碼「比壓器」器材類別之第 7~9 碼相關規格）經檢討於工程實務上並無需求，故不宜納入本章。

二、有關編修細目碼編訂規則表「第 16411 章 無熔線斷路器」，提案單位建議編修內容，經討論皆同意納入本章，另配合增列常用項目，相關修正內容說明如後：

- (一) 第 6 碼：配合增列極數常用項目「(電子式，1P)」、「(電子式，2P)」、「(電子式，3P)」及「(電子式，4P)」，並將序號重新編排為 1~8。
- (二) 第 7 碼：增列額定電流「630AT」及「700AT」。
- (三) 第 8 碼：增列框架容量「125AF」、「250AF」及「630AF」。
- (四) 第 9 碼：增列額定啟斷容量「120kA」乙項。
- (五) 第 10 碼：原提案新增額定電壓「690V」修正為「480V」。

三、有關編修細目碼編訂規則表「第 16413 章 漏電斷路器」，提案單位建議編修內容，經討論皆同意納入本章；另經檢視本章規則表內容相同工項有兩套編碼規則(第 6 碼極數編號 E~L 與 a~g 及其 7~11 碼內容)，為避免混淆及便利使用者選用，依據實務需求進行整併(以第 6 碼極數編號 a~g 及其 7~11 碼內容為存續主體，並納入第 6 碼極數編號 E~L 之第 11 碼「電磁式」及「電子式」內容，詳附件)，相關修正內容說明如後：

- (一) 第 6 碼：基於審查委員表示 4P 與 3P+N 意義相同，故刪除極數 4P；另審查委員於會後說明原「1P」等 6 項，未特別註明時，應為「熱動式」，非「電磁式」，故配合增列常用項目「(電磁式，1P)」、「(電磁式，1P+N)」、「(電磁式，2P)」、「(電磁式，2P+N)」、「(電磁式，3P)」、「(電磁式，3P+N)」、「(電子式，1P)」、「(電子式，1P+N)」、「(電子式，2P)」、「(電子式，2P+N)」、「(電子式，3P)」及「(電子式，3P+N)」，並將序號重新編排為 1~J。
- (二) 第 7 碼：增列額定電流「630AT」及「700AT」。
- (三) 第 8 碼：增列框架容量「40AF」、「60AF」、「125AF」及「250AF」。
- (四) 第 10 碼：原提案新增額定電壓「(AC，690V)」修正為「(AC，480V)」。

四、審查委員、提案單位及參與審查之各單位對於會議結論或編修內容(如附件)如另有意見，請於文到 7 日內以書面提出意見，俾供本會據以依審議機制處理，如無意見或所提書面意見經檢討後無需再召會討論時，則將本次會議討論通過篇章(第 16401、16411 及 16413 章)更新於公共工程技

術資料庫網頁，以供各界參考。

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	8碼名義	7碼名義	6碼名義	5碼名義	4碼名義	3碼名義	2碼名義	1碼名義	10碼名義	備註
M 16401	低壓配電盤										
		0	一般屋內型	0	鋼板	0	含PVG板、MIB電纜箱內結構及支持連繫子等			1	0：不分類時使用
		1	一般屋外型	1	鍍鋅鋼板	1				2	依低電壓金屬閉鎖型配電箱
		2	耐塵型	2	304不銹鋼板	2				3	CNS 13542 C4470之順序
		3	防塵型	3	316不銹鋼板	3				4	依無熔絲斷路器CNS 2831
		4	防雪型	4	塑鋼	4				5	C4085之順序
		5	耐熱型	5	一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百				6		
		6	防熱型	6	一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百				7		
		7	防濕型	7	一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百				8		
		8		8						9	
		9								A	
		A	附有絕緣	0	200A交流					B	
		1	無絕緣	1	400A交流					C	
		2		2	600A交流						
				3	800A交流						
				4	1000A交流						
				5	1200A交流						
				6	1500A交流						
				7	1600A交流						
				8	2000A交流						
				9	2500A交流						
				A	3000A交流						
				B	3500A交流						
				C	4000A交流						
				D	4500A交流						
				E	5000A交流						
				F	5500A交流						
				G	6000A交流						
				H	8000A交流						
		B	五金及另料	0	3.0%						
			絕緣材料	1	3.5%						
			絕緣材料	2	4.0%						
			絕緣材料	3	4.5%						
			絕緣材料	4	5.0%						
			絕緣材料	5	5.5%						
			絕緣材料	6	6.0%						
			絕緣材料	7	6.5%						

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼	8碼	9碼	10碼	11碼	12碼名稱	10碼	10碼	備註
15401	低壓配電器	材料類別	保額單位	材料類別	9碼	10碼	11碼	12碼名稱	10碼	10碼	
C	配電箱(屋外型)	0	W:300	0	H:300	0					
D	配電箱(屋內型)	1	W:400	1	H:400	1					
L	配電箱(屋內型)	2	W:500	2	H:500	2					
M	(配電箱, 屋外型, 粉體塗漆)	3	W:600	3	H:600	3					
N	(配電箱, 屋內型, 粉體塗漆)	4	W:700	4	H:700	4					
P	(配電箱, 屋內型, 粉體塗漆)	5	W:800	5	H:800	5					
		6	W:900	6	H:900	6					
		7	W:1000	7	H:1000	7					
		8	W:1100	8	H:1100	8					
		9	W:1200	9	H:1200	9					
A		A		A	H:1300	A					
		B		B	H:1400	B					
		C		C	H:1500	C					
		D		D	H:1600	D					
		E		E	H:1700	E					
		F		F	H:1800	F					
		G		G	H:1900	G					
		H		H	H:2000	H					
		J		J	H:2100	J					
		K		K	H:2200	K					
		L		L	H:2300	L					
		M		M	H:2400	M					
		N		N	H:2550	N					
		P		P	H:2550	P					
		Q		Q	H:2550	Q					
E	比價器	0	30/5A	0	5A	0					
		1	40/5A	1	10A	1					
		2	50/5A	2	15A	2					
		3	60/5A	3	20A	3					
		4	70/5A	4	30A	4					
		5	75/5A	5	40A	5					
		6	80/5A	6	50A	6					
		7	90/5A	7	60A	7					
		8	100/5A	8	70A	8					
		9	125/5A	9	75A	9					
A		A	150/5A	A	80A	A					
B		B	175/5A	B	90A	B					
C		C	200/5A	C	100A	C					
D		D	225/5A	D	125A	D					
E		E	250/5A	E	150A	E					
F		F	300/5A	F	175A	F					
G		G	350/5A	G	200A	G					
H		H	400/5A	H	225A	H					
J		J	500/5A	J	250A	J					
K		K	600/5A	K	300A	K					
L		L	800/5A	L	400A	L					
M		M	900/5A	M	500A	M					
N		N	1000/5A	N	600A	N					
P		P	1200/5A	P	700A	P					
Q		Q	1400/5A	Q	800A	Q					
R		R	1600/5A	R	900A	R					
S		S	1800/5A	S	1000A	S					
T		T	2000/5A	T	1200A	T					
U		U	2500/5A	U	1400A	U					
V		V	3000/5A	V	1600A	V					
W				W	1800A	W					
X		X	3200/5A	X	2000A	X					
Y		Y	5/5A	Y	10/5A	Y					
Z		Z	10/5A	Z	15/5A	Z					

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	8碼	7碼名稱	8碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	10碼	10碼名稱	估價單位	備註
M 16401	低壓配電盤										
G	電壓線		保護罩								
		0	0-30V	0	廣角度	0					
		1	0-50V	1	電壓切換開關(VS)	1	3φ 3W				
		2	0-75V	A		2	3φ 4W				
		3	0-100V								
		4	0-150V								
		5	0-200V								
		6	0-250V								
		7	0-300V								
		8	0-400V								
H	電壓線	9	0-600V								
		A	0-800V								
		B	0-1000V								
		C	0-1000V								
		0	0-30A	0	廣角度	0	3φ 3W				
		1	0-50A	1	電壓切換開關(AS)	1	3φ 4W				
		2	0-75A	A		2					
		3	0-100A								
		4	0-150A								
		5	0-200A								
J	控制開關	6	0-250A								
		7	0-300A								
		8	0-400A								
		9	0-600A								
		A	0-800A								
		B	0-1000A								
		C	0-1000A								
		0	兩刀開關	0	雙投兩刀開關	0					
		1	切換開關	1	2a-2b	1	螺絲口徑25mm				
		2		2	1a-1b	2	螺絲口徑30mm				
K	五金及另料	3				3	螺絲口徑22mm				
		4									
		5	照光式按鈕開關	0	ON-OFF	0	螺絲口徑25mm				
		6	淨球開關	1	ON-OFF-STOP	1	螺絲口徑30mm				
		7	ON-OFF按鈕開關	2	ON-OFF-STOP	2	螺絲口徑22mm				
		8		0	污水浮球開關	0					
		9		1		1					
		A									
		B									
		C									
L	電力線	0	2A	0	合線	0					
		1	5A	1	500V	1					
		2	10A	2	500V	2					
		3	15A	3		3					
		4	20A	4		4					
		5	25A	5		5					
		6	30A	6		6					
		7	35A	7		7					
		8	40A	8		8					
		9	45A	9		9					
M	三相電	0	24小時	0	110V	0					
		1	24小時	1	220V	1					
		2	24小時	2		2					
		3	24小時	3		3					
		4	24小時	4		4					
		5	24小時	5		5					
		6	24小時	6		6					
		7	24小時	7		7					
		8	24小時	8		8					
		9	24小時	9		9					

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	5碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	10碼名稱	10碼名稱	備註
M	16401		材料類別		估價等級		材料類別							
		0	燈飾及燈座	0	0	0	16A	0	500A					
		1	圓球型射燈及燈座	1	500W以下	1	20A	1	1000A					
		2	圓球型射燈及燈座	2	500W	2	25A	2	1200A					
		3	圓球型射燈及燈座	3	500W以上	3	35A	3	1000A					
		4	圓球型射燈及燈座	4	500W	4	40A	4	1200A					
		5	圓球型射燈及燈座	5	500W	5	50A	5	1200A					
		6	圓球型射燈及燈座	6	500W	6	60A							
		7	圓球型射燈及燈座	7	500W	7	80A							
		8	圓球型射燈及燈座	8	500W	8	100A							
		9	圓球型射燈及燈座	9	500W	9	125A							
		A	圓球型射燈及燈座	A	500W	A	140A							
		B	圓球型射燈及燈座	B	500W	B	160A							
		C	圓球型射燈及燈座	C	500W	C	200A							
		D	圓球型射燈及燈座	D	500W	D	250A							
		E	圓球型射燈及燈座	E	500W	E	300A							
		F	圓球型射燈及燈座	F	500W	F	400A							
		0	室內照明及裝飾照明	0	0	0								
		1	室內照明及裝飾照明	1	1	1								

公共工程細目碼編訂規則表

[illegible]

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼名稱	9碼名稱	10碼名稱	11碼	12碼名稱	備註	
		IP 1P+N 2P 2P+N 3P 3P+N 4P (電磁式, 1P) (電磁式, 1P+N) (電磁式, 2P) (電磁式, 2P+N) (電磁式, 3P) (電磁式, 3P+N) (電子式, 1P) (電子式, 1P+N) (電子式, 2P) (電子式, 2P+N) (電子式, 3P) (電子式, 3P+N) (電子式, 1P) (電子式, 1P+N) (電子式, 2P) (電子式, 2P+N) (電子式, 3P) (電子式, 3P+N)	5AT 10AT 15AT 20AT 30AT 40AT 50AT 60AT 75AT 100AT 125AT 150AT 175AT 200AT 225AT 250AT 300AT 350AT 400AT 500AT 600AT 800AT 900AT 700AT	225AF 250AF 300AF 350AF 400AF 800AT	00kA 80kA		Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z	50mA-0.1sec 100mA-0.1sec 200mA-0.1sec 300mA-0.1sec 500mA-0.1sec 1000mA-0.1sec 5mA-0.5sec 10mA-0.5sec 15mA-0.5sec 30mA-0.5sec 80mA-0.5sec 100mA-0.5sec 200mA-0.5sec 300mA-0.5sec 500mA-0.5sec 1000mA-0.5sec 5mA-1.0sec 10mA-1.0sec 15mA-1.0sec 30mA-1.0sec 80mA-1.0sec 100mA-1.0sec 200mA-1.0sec 300mA-1.0sec 500mA-1.0sec 1000mA-1.0sec		
		IP 1P+N 2P 2P+N 3P 3P+N 4P (電磁式, 1P) (電磁式, 1P+N) (電磁式, 2P) (電磁式, 2P+N) (電磁式, 3P) (電磁式, 3P+N) (電子式, 1P) (電子式, 1P+N) (電子式, 2P) (電子式, 2P+N) (電子式, 3P) (電子式, 3P+N) (電子式, 1P) (電子式, 1P+N) (電子式, 2P) (電子式, 2P+N) (電子式, 3P) (電子式, 3P+N)	Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z	30AF 50AF 100AF 225AF 400AF 600AF 800AF 40AF 60AF 125F 250AF	Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z	(1cs, 1kA) (1cs, 1.5kA) (1cs, 2.5kA) (1cs, 5kA) (1cs, 7.5kA) (1cs, 10kA) (1cs, 14kA) (1cs, 15kA) (1cs, 18kA) (1cs, 20kA) (1cs, 22kA) (1cs, 25kA) (1cs, 30kA) (1cs, 35kA) (1cs, 40kA) (1cs, 42kA) (1cs, 50kA) (1cs, 60kA) (1cs, 65kA) (1cs, 75kA) (1cs, 85kA) (1cu, 1kA) (1cu, 1.5kA) (1cu, 2.5kA) (1cu, 5kA) (1cu, 7.5kA) (1cu, 10kA) (1cu, 14kA) (1cu, 15kA) (1cu, 18kA) (1cu, 20kA) (1cu, 22kA) (1cu, 25kA)	Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z	(AC, 24V) (AC, 48V) (AC, 110V) (AC, 125V) (AC, 110/220V) (AC, 220V) (AC, 250V) (AC, 380V) (AC, 400V) (AC, 600V) (DC, 24V) (DC, 48V) (DC, 110V) (DC, 125V) (DC, 110/220V) (DC, 220V) (DC, 250V) (DC, 380V) (DC, 400V) (DC, 600V) (AC, 690/80V)	(5mA, 0.1s) (10mA, 0.1s) (15mA, 0.1s) (30mA, 0.1s) (80mA, 0.1s) (100mA, 0.1s) (200mA, 0.1s) (300mA, 0.1s) (500mA, 0.1s) (1000mA, 0.1s) (5mA, 0.5s) (10mA, 0.5s) (15mA, 0.5s) (30mA, 0.5s) (80mA, 0.5s) (100mA, 0.5s) (200mA, 0.5s) (300mA, 0.5s) (500mA, 0.5s) (1000mA, 0.5s) (5mA, 1.0s) (10mA, 1.0s) (15mA, 1.0s) (30mA, 1.0s) (80mA, 1.0s) (100mA, 1.0s) (200mA, 1.0s) (300mA, 1.0s) (500mA, 1.0s) (1000mA, 1.0s)	

公共工程細目碼編訂規則表

序號	單名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	11碼	11碼名稱	12碼	12碼名稱	備註
M18411	無熔絲斷路器	0	額定斷斷容量AC-1kA	0	1P	0	額定電流 3A	0	額定電壓AC-110V	0		0		1	M	0:不分類時使用 依CNS2931 C4085之內容 符合CNS14816-2 C4489-2規範 無熔絲斷路器=MCBB 第6碼之a至t,可依工程特性 於新建工程機操室參考使用
		1	額定斷斷容量AC-1.5kA	1	2P	1	額定電流 5A	1	額定電壓AC-110/220V	1		1	AC	2	M2	
		2	額定斷斷容量AC-2.5kA	2	3P	2	額定電流 10A	2	額定電流 10A	2	額定電壓AC-220V	2	DC	3	M3	
		3	額定斷斷容量AC-5kA	3	4P	3	額定電流 15A	3	額定電流 15A	3	額定電壓AC-380V	3	(AC+1cu)	4	式	
		4	額定斷斷容量AC-7.5kA	4		4	額定電流 20A	4	額定電流 20A	4	額定電壓AC-440V	4	(AC+1cs)	5	T	
		5	額定斷斷容量AC-10kA	5		5	額定電流 30A	5	額定電流 30A	5	額定電壓AC-600V	5	(DC+1cu)	6	只	
		6	額定斷斷容量AC-15kA	6		6	額定電流 32A	6	額定電流 32A	6	額定電壓AC-600V	6	(DC+1cs)	7	側	
		7	額定斷斷容量AC-14kA	7		7	額定電流 40A	7	額定電流 40A	7	額定電壓AC-600V	7		8	座	
		8	額定斷斷容量AC-18kA	8		8	額定電流 50A	8	額定電流 50A	8	額定電壓AC-600V	8		9	KG	
		9	額定斷斷容量AC-20kA	9		9	額定電流 60A	9	額定電流 60A	9	額定電壓AC-600V	9		A	A	
		0	額定斷斷容量AC-22kA	0		0	額定電流 63A	0	額定電流 63A	0	額定電壓AC-600V	0		B	B	
		1	額定斷斷容量AC-25kA	1		1	額定電流 75A	1	額定電流 75A	1	額定電壓AC-600V	1				
		2	額定斷斷容量AC-30kA	2		2	額定電流 100A	2	額定電流 100A	2	額定電壓AC-600V	2				
		3	額定斷斷容量AC-32kA	3		3	額定電流 125A	3	額定電流 125A	3	額定電壓AC-600V	3				
		4	額定斷斷容量AC-40kA	4		4	額定電流 150A	4	額定電流 150A	4	額定電壓AC-600V	4				
		5	額定斷斷容量AC-42kA	5		5	額定電流 160A	5	額定電流 160A	5	額定電壓AC-600V	5				
		6	額定斷斷容量AC-50kA	6		6	額定電流 175A	6	額定電流 175A	6	額定電壓AC-600V	6				
		7	額定斷斷容量AC-60kA	7		7	額定電流 200A	7	額定電流 200A	7	額定電壓AC-600V	7				
		8	額定斷斷容量AC-63kA	8		8	額定電流 225A	8	額定電流 225A	8	額定電壓AC-600V	8				
		9	額定斷斷容量AC-75kA	9		9	額定電流 250A	9	額定電流 250A	9	額定電壓AC-600V	9				
0	額定斷斷容量AC-85kA	0		0	額定電流 300A	0	額定電流 300A	0	額定電壓AC-600V	0						
1	額定斷斷容量AC-100kA	1		1	額定電流 350A	1	額定電流 350A	1	額定電壓AC-600V	1						
2	額定斷斷容量AC-125kA	2		2	額定電流 400A	2	額定電流 400A	2	額定電壓AC-600V	2						
3	額定斷斷容量AC-150kA	3		3	額定電流 450A	3	額定電流 450A	3	額定電壓AC-600V	3						
4	額定斷斷容量AC-160kA	4		4	額定電流 500A	4	額定電流 500A	4	額定電壓AC-600V	4						
5	額定斷斷容量AC-180kA	5		5	額定電流 600A	5	額定電流 600A	5	額定電壓AC-600V	5						
6	額定斷斷容量AC-190kA	6		6	額定電流 630A	6	額定電流 630A	6	額定電壓AC-600V	6						
7	額定斷斷容量AC-190kA	7		7	額定電流 700A	7	額定電流 700A	7	額定電壓AC-600V	7						
8	額定斷斷容量AC-200kA	8		8	額定電流 800A	8	額定電流 800A	8	額定電壓AC-600V	8						
9	額定斷斷容量AC-250kA	9		9	額定電流 1000A	9	額定電流 1000A	9	額定電壓AC-600V	9						
0	額定斷斷容量AC-250kA	0		0	額定電流 1200A	0	額定電流 1200A	0	額定電壓AC-600V	0						
1	額定斷斷容量AC-250kA	1		1	額定電流 1400A	1	額定電流 1400A	1	額定電壓AC-600V	1						
2	額定斷斷容量AC-250kA	2		2	額定電流 1600A	2	額定電流 1600A	2	額定電壓AC-600V	2						
3	額定斷斷容量AC-250kA	3		3	額定電流 1800A	3	額定電流 1800A	3	額定電壓AC-600V	3						
4	額定斷斷容量AC-250kA	4		4	額定電流 2000A	4	額定電流 2000A	4	額定電壓AC-600V	4						
5	額定斷斷容量AC-250kA	5		5	額定電流 2200A	5	額定電流 2200A	5	額定電壓AC-600V	5						
6	額定斷斷容量AC-250kA	6		6	額定電流 2500A	6	額定電流 2500A	6	額定電壓AC-600V	6						
7	額定斷斷容量AC-250kA	7		7	額定電流 2500A	7	額定電流 2500A	7	額定電壓AC-600V	7						
8	額定斷斷容量AC-250kA	8		8	額定電流 2500A	8	額定電流 2500A	8	額定電壓AC-600V	8						
9	額定斷斷容量AC-250kA	9		9	額定電流 2500A	9	額定電流 2500A	9	額定電壓AC-600V	9						
0	額定斷斷容量AC-250kA	0		0	額定電流 2500A	0	額定電流 2500A	0	額定電壓AC-600V	0						
1	額定斷斷容量AC-250kA	1		1	額定電流 2500A	1	額定電流 2500A	1	額定電壓AC-600V	1						
2	額定斷斷容量AC-250kA	2		2	額定電流 2500A	2	額定電流 2500A	2	額定電壓AC-600V	2						
3	額定斷斷容量AC-250kA	3		3	額定電流 2500A	3	額定電流 2500A	3	額定電壓AC-600V	3						
4	額定斷斷容量AC-250kA	4		4	額定電流 2500A	4	額定電流 2500A	4	額定電壓AC-600V	4						
5	額定斷斷容量AC-250kA	5		5	額定電流 2500A	5	額定電流 2500A	5	額定電壓AC-600V	5						
6	額定斷斷容量AC-250kA	6		6	額定電流 2500A	6	額定電流 2500A	6	額定電壓AC-600V	6						
7	額定斷斷容量AC-250kA	7		7	額定電流 2500A	7	額定電流 2500A	7	額定電壓AC-600V	7						
8	額定斷斷容量AC-250kA	8		8	額定電流 2500A	8	額定電流 2500A	8	額定電壓AC-600V	8						
9	額定斷斷容量AC-250kA	9		9	額定電流 2500A	9	額定電流 2500A	9	額定電壓AC-600V	9						
0	額定斷斷容量AC-250kA	0		0	額定電流 2500A	0	額定電流 2500A	0	額定電壓AC-600V	0						
1	額定斷斷容量AC-250kA	1		1	額定電流 2500A	1	額定電流 2500A	1	額定電壓AC-600V	1						
2	額定斷斷容量AC-250kA	2		2	額定電流 2500A	2	額定電流 2500A	2	額定電壓AC-600V	2						
3	額定斷斷容量AC-250kA	3		3	額定電流 2500A	3	額定電流 2500A	3	額定電壓AC-600V	3						
4	額定斷斷容量AC-250kA	4		4	額定電流 2500A	4	額定電流 2500A	4	額定電壓AC-600V	4						
5	額定斷斷容量AC-250kA	5		5	額定電流 2500A	5	額定電流 2500A	5	額定電壓AC-600V	5						
6	額定斷斷容量AC-250kA	6		6	額定電流 2500A	6	額定電流 2500A	6	額定電壓AC-600V	6						
7	額定斷斷容量AC-250kA	7		7	額定電流 2500A	7	額定電流 2500A	7	額定電壓AC-600V	7						
8	額定斷斷容量AC-250kA	8		8	額定電流 2500A	8	額定電流 2500A	8	額定電壓AC-600V	8						
9	額定斷斷容量AC-250kA	9		9	額定電流 2500A	9	額定電流 2500A	9	額定電壓AC-600V	9						
0	額定斷斷容量AC-250kA	0		0	額定電流 2500A	0	額定電流 2500A	0	額定電壓AC-600V	0						
1	額定斷斷容量AC-250kA	1		1	額定電流 2500A	1	額定電流 2500A	1	額定電壓AC-600V	1						
2	額定斷斷容量AC-250kA	2		2	額定電流 2500A	2	額定電流 2500A	2	額定電壓AC-600V	2						
3	額定斷斷容量AC-250kA	3		3	額定電流 2500A	3	額定電流 2500A	3	額定電壓AC-600V	3						
4	額定斷斷容量AC-250kA	4		4	額定電流 2500A	4	額定電流 2500A	4	額定電壓AC-600V	4						
5	額定斷斷容量AC-250kA	5		5	額定電流 2500A	5	額定電流 2500A	5	額定電壓AC-600V	5						
6	額定斷斷容量AC-250kA	6		6	額定電流 2500A	6	額定電流 2500A	6	額定電壓AC-600V	6						
7	額定斷斷容量AC-250kA	7		7	額定電流 2500A	7	額定電流 2500A	7	額定電壓AC-600V	7						
8	額定斷斷容量AC-250kA	8		8	額定電流 2500A	8	額定電流 2500A	8	額定電壓AC-600V	8						
9	額定斷斷容量AC-250kA	9		9	額定電流 2500A	9	額定電流 2500A	9	額定電壓AC-600V	9						
0	額定斷斷容量AC-250kA	0		0	額定電流 2500A	0	額定電流 2500A	0	額定電壓AC-600V	0						
1	額定斷斷容量AC-250kA	1		1	額定電流 2500A	1	額定電流 2500A	1	額定電壓AC-600V	1						
2	額定斷斷容量AC-250kA	2		2	額定電流 2500A	2	額定電流 2500A	2	額定電壓AC-600V	2						
3	額定斷斷容量AC-250kA	3		3	額定電流 2500A	3	額定電流 2500A	3	額定電壓AC-600V	3						
4	額定斷斷容量AC-250kA	4		4	額定電流 2500A	4	額定電流 2500A	4	額定電壓AC-600V	4						
5	額定斷斷容量AC-250kA	5		5	額定電流 2500A	5	額定電流 2500A	5	額定電壓AC-600V	5						
6	額定斷斷容量AC-250kA	6		6	額定電流 2500A	6	額定電流 2500A	6	額定電壓AC-600V	6						
7	額定斷斷容量AC-250kA	7		7	額定電流 2500A	7	額定電流 2500A	7	額定電壓AC-600V	7						
8	額定斷斷容量AC-250kA	8		8	額定電流 2500A	8	額定電流 2500A	8	額定電壓AC-600V	8						
9	額定斷斷容量AC-250kA	9		9	額定電流 2500A	9	額定電流 2500A	9	額定電壓AC-600V	9						
0	額定斷斷容量AC-250kA	0		0	額定電流 2500A	0	額定電流 2500A	0	額定電壓AC-600V	0						
1	額定斷斷容量AC-250kA	1		1	額定電流 2500A	1	額定電流 2500A	1	額定電壓AC-600V	1						
2	額定斷斷容量AC-250kA	2		2	額定電流 2500A	2	額定電流 2500A	2	額定電壓AC-600V	2						
3	額定斷斷容量AC-250kA	3		3	額定電流 2500A	3	額定電流 2500A	3	額定電壓AC-600V	3						
4	額定斷斷容量AC-250kA	4		4	額定電流 2500A	4	額定電流 2500A	4	額定電壓AC-600V	4						
5	額定斷斷容量AC-250kA	5		5	額定電流 2500A	5	額定電流 2500A	5	額定電壓AC-600V	5						
6	額定斷斷容量AC-250kA	6		6	額定電流 2500A	6	額定電流 2500A	6	額定電壓AC-600V	6						
7	額定斷斷容量AC-250kA	7		7	額定電流 2500A	7	額定電流 2500A	7	額定電壓AC-600V	7						
8	額定斷斷容量AC-250kA	8		8	額定電流 2500A	8	額定電流 2500A	8	額定電壓AC-600V	8						
9	額定斷斷容量AC-250kA	9		9	額定電流 2500A	9	額定電流 2500A	9	額定電壓AC-600V	9						
0	額定斷斷容量AC-250kA	0		0	額定電流 2500A	0	額定電流 2500A	0	額定電壓AC-600V	0						
1	額定斷斷容量AC-250kA	1		1	額定電流 2500A	1	額定電流 2500A	1	額定電壓AC-600V	1						
2	額定斷斷容量AC-250kA	2		2	額定電流 2500A	2	額定電流 2500A	2	額定電壓AC-600V	2						
3	額定斷斷容量AC-250kA	3		3	額定電流 2500A	3	額定電流 2500A	3	額定電壓AC-600V	3						
4	額定斷斷容量AC-250kA	4		4	額定電流 2500A	4	額定電流 2500A	4	額定電壓AC-600V	4						
5	額定斷斷容量AC-250kA	5		5	額定電流 2500A	5	額定電流 2500A	5	額定電壓AC-600V	5						
6	額定斷斷容量AC-250kA	6		6	額定電流 2500A	6	額定電流 2500A	6	額定電壓AC-600V	6						
7	額定斷斷容量AC-250kA	7		7	額定電流 2500A	7	額定電流 2500A	7	額定電壓AC-600V	7						
8	額定斷斷容量AC-250kA	8		8	額定電流 2500A	8	額定電流 2500A	8	額定電壓AC-600V	8						
9	額定斷斷容量AC-250kA	9		9	額定電流 2500A	9	額定電流 2500A	9	額定電壓AC-600V	9						
0	額定斷斷容量AC-250kA	0		0	額定電流 2500A	0	額定電流 2500A	0	額定電壓AC-600V	0						
1	額定斷斷容量AC-250kA	1		1	額定電流 2500A	1	額定電流 2500A	1	額定電壓AC-600V	1						
2	額定斷斷容量AC-250kA	2		2	額定電流 2500A	2	額定電流 2500A	2	額定電壓AC-600V	2						
3	額定斷斷容量															

公共工程細目碼編訂規則表

車碼	車名	6碼	5碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	11碼	11碼名稱	12碼	12碼名稱	備註
16411	無熔線斷路器		額定脫斷容量(1.1)一極數	D E F G H J K L M N P Q R S T U V	225AT 250AT 300AT 350AT 400AT 500AT 600AT 800AT 1000AT 1200AT 1400AT 1600AT 1800AT 2000AT 2500AT 530AT 700AT	D E F	額定電壓(1.1)一極斷容量 125AF 250AF 530AF	D E F G H J K L M N P Q R S	30kA 35kA 40kA 42kA 50kA 80kA 85kA 75kA 85kA 100kA 125kA 150kA 200kA 120kA		額定電壓(1.1)一極斷容量 額定電壓(1.1)一極斷容量 額定電壓(1.1)一極斷容量 額定電壓(1.1)一極斷容量 額定電壓(1.1)一極斷容量 額定電壓(1.1)一極斷容量 額定電壓(1.1)一極斷容量 額定電壓(1.1)一極斷容量 額定電壓(1.1)一極斷容量 額定電壓(1.1)一極斷容量 額定電壓(1.1)一極斷容量 額定電壓(1.1)一極斷容量 額定電壓(1.1)一極斷容量 額定電壓(1.1)一極斷容量 額定電壓(1.1)一極斷容量 額定電壓(1.1)一極斷容量	估價用單位	0:不分類時使用			

公共工程細目碼編訂規則表

車碼	車名	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	11碼	11碼名稱	12碼	12碼名稱	備註
							a b c d e f g h i	{(cu, 30kA) {(cu, 35kA) {(cu, 40kA) {(cu, 42kA) {(cu, 50kA) {(cu, 60kA) {(cu, 65kA) {(cu, 75kA) {(cu, 85kA)							

