

檔 號：
保存年限：

臺北市建築管理工程處 函

地址：臺北市信義區市府路1號2樓南區
承辦人：莊凱程
電話：02-27208889或1999轉2733
傳真：27203922
電子信箱：jc5331@gov.taipei

受文者：臺灣區綜合營造業同業公會

發文日期：中華民國115年1月22日

發文字號：北市都建施字第1156081399號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明 (41343588_1156081399_1_ATTACHMENT1.pdf、
41343588_1156081399_1_ATTACHMENT2.pdf)

主旨：函轉經濟部114年12月19日經授標字第11453001870號公告
修訂CNS 61「卜特蘭水泥」及CNS3090「預拌混凝土」國
家標準2種一案，請查照並轉知所屬。

說明：奉交下內政部115年1月13日台內地字第1150270092號函辦
理，並檢送該函及旨揭公告各1份。

正本：台北市不動產建築開發商業同業公會、臺北市建築師公會、臺灣區綜合營造業同
業公會

副本：



檔 號：
保存年限：

內政部 函

地址：100218臺北市中正區徐州路5號
聯絡人：李芳怡
聯絡電話：02-23565263
電子信箱：moi2346@moi.gov.tw

受文者：臺北市政府

發文日期：中華民國115年1月13日
發文字號：台內地字第1150270092號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明 (301000000A115027009200-1.pdf)

主旨：經濟部標準檢驗局函送經濟部114年12月19日經授標字第
11453001870號公告修訂CNS 61「卜特蘭水泥」及CNS3090
「預拌混凝土」國家標準2種1案，請查照。

說明：依據經濟部標準檢驗局115年1月7日經標標準字第
11520000300號函辦理，並檢送該函及附件影本各1份。

正本：各直轄市、縣(市)政府
副本：本部地政司(住宅租賃管理科)(含附件)



臺北市政府 1150113



AAAA1150102190

檔 號：


保存年限：

經濟部 公告

發文日期：中華民國114年12月19日

發文字號：經授標字第11453001870號

附件：如文



主旨：公告修訂CNS 61「卜特蘭水泥」國家標準等二種。

依據：國家標準制定辦法第十四條。

公告事項：修訂國家標準二種(如目錄)。

部長 龔明鑫

本案授權標準檢驗局決行

裝

訂

線

國家標準公告目錄

修訂國家標準目錄

總號	類號	標準名稱
☞ 61	R2001	卜特蘭水泥
☞(引) (應)		Portland cement
☞(引) 3090	A2042	預拌混凝土
		Ready-mixed concrete

☞:正字標記品目;☞(引):正字標記產品引用標準;(應):應施檢驗商品

經濟部 114 年 12 月 19 日經授標字第 11453001870 號公告國家標準修訂重點

標準總號	CNS 61
標準名稱	卜特蘭水泥
英文名稱	Portland cement
修訂重點概要	<p>1.本標準適用於 10 種型別之卜特蘭水泥。</p> <p>2.主要修訂內容</p> <p>參考 JIS R5210:2009/AMENDMENT 1:2019，將「氯離子(Cl⁻)最大值 %」規定由表 2 任選規定移至表 1 標準規定，並將其 I 型及 IA 型水泥氯離子最大值由「0.024」修訂為「0.035」。</p>

標準總號	CNS 3090
標準名稱	預拌混凝土
英文名稱	Ready-mixed concrete
修訂重點概要	<p>1.本標準適用經製造並交貨給買方時仍在新拌混凝土之預拌混凝土。預拌混凝土出廠之品質應依本標準規定或由買方指定。當買方之要求與本標準有所差異時，應以買方要求為優先，預拌混凝土製造商應負責至買方指定交貨地點之運輸設施(或預拌車)卸料處為止，其後之泵送、澆置、搗實、養護及保護等工作，不適用本標準。</p> <p>2.主要修訂內容</p> <p>(1)參考 JIS A5308:2024，將表 7 鋼筋混凝土之新拌混凝土中最大水溶性氯離子含量由「0.15 kg/m³」修訂為「0.30 kg/m³」。</p> <p>(2)為避免表 7 規定被誤用，故於表 7 備考增列「硬固混凝土中水溶性氯離子含量限值不適用於本表規定。」</p>