

檔 號：  
保存年限：

## 高雄市政府 函

地址：802721高雄市苓雅區四維三路2號5樓  
承辦單位：工務局建築管理處  
承辦人：李霽  
電話：07-3368333分機2283  
傳真：07-3301009  
電子信箱：liji83@kcg.gov.tw

受文者：臺灣區綜合營造業同業公會

發文日期：中華民國114年1月20日

發文字號：高市府工建字第11430641100號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：修正「高雄市政府工務局建築物工程造价及調整原則」1份（隨文引入）

主旨：修正「高雄市政府工務局建築物工程造价及調整原則」，  
並自中華民國一百十四年一月一日生效，請查照。

說明：檢送本府工務局修正「高雄市政府工務局建築物工程造价  
及調整原則」一份。

正本：第四類發行(高雄市政府工務局、高雄市政府工務局道路養護工程處、高雄市政府工務局公園處除外)

副本：內政部、社團法人高雄市建築師公會、高雄市不動產開發商業同業公會、高雄市大高雄不動產開發商業同業公會、臺灣區綜合營造業同業公會、高雄市太陽能設備裝修職業工會、台灣太陽光電產業協會、中華民國太陽光電發電系統商業同業公會、高雄市政府工務局（工程企劃處）、高雄市政府工務局（建築管理處）



# 高雄市政府工務局建築物工程造價及調整原則修正規定

中華民國 114 年 1 月 6 日高市府工建字第 11342927200 號令修正

- 一、本原則依高雄市建築管理自治條例第三十條規定訂定之。
- 二、建築法第二十九條及第八十六條所稱建築物造價及雜項工作物造價，依附表一之工程造價標準表計算之。

依據高雄市綠建築自治條例，應設置綠建築設備或設施之建築物，未依規定設置者，其設備或設施造價依附表二之申請綠建築設備及設施經費繳納代金計算公式表計算之。

- 三、前點附表一應依下列規定檢討調整：

- (一) 至少每二年依高雄市營造工程物價指數銜接表檢討一次。

- (二) 前款之檢討，於指數年增率增減幅度累計逾百分之二時，應予調整。

前項指數年增率檢討基準年，以上次調整年為依據。

建築物工程造價調整時，其單價計至十位數，餘數採四捨五入方式計算。

附表一：建築物工程造價標準表

構造類別		單價(新臺幣：元/平方公尺或公尺)	備註
構造	建築物樓層數	一百十四年一月一日實施	依本原則第三點檢討修正本標準表，檢討結果為建築物工程造價調整增加百分之九點八二。
鋼筋混凝土結構、鋼骨鋼筋混凝土結構、鋼骨結構	一至五層建築物	七千四百七十	
	六至九層建築物	九千四百八十	
	十至十二層建築物	一萬一千六百	
鋼筋混凝土結構	十三至十六層建築物	一萬二千零五十	
	十七層以上建築物	一萬二千七百九十	
鋼骨鋼筋混凝土結構	十三至十六層建築物	一萬二千一百九十	
	十七層至三十層建築物	一萬二千九百五十	
	三十一層以上建築物	一萬五千六百七十	
鋼骨結構	十三至十六層建築物	一萬三千五百五十	
	十七層至三十層建築物	一萬五千二百十	
	三十一層以上建築物	一萬八千二百七十	
鋼筋混凝土加強磚造		五千七百二十	
磚造、木造、石造		四千零六十	
鋼鐵造		五千九百二十	
圍牆		二千一百	
太陽能光電發電設施		三千二百七十	
<p>附註： 本表未列之工程項目，以實際施工所需之工程費用為準。</p>			

附表二：申請綠建築設備及設施經費繳納代金計算公式表

綠建築設備及設施	金額計算方式	備註
高耗能燈具	使用高耗能燈具數量 $\times W \times 8hr / 1000 \times 30\% \times$ 經濟部核定公告各類用電電價(元/度) $\times 365$ 天 $\times 5$ 年 $\times 50\%$ 。	1度電=1000W $\times 1hr$
太陽光電發電設施	(1) 工廠類建築物:(應設置太陽光電發電設施面積-實際設置太陽光電發電設施面積)( $m^2$ ) $\times 1/10 \times$ 經濟部能源局最近一期公告躉購費率(元/度) $\times 3.5$ 度 $\times 365$ 天 $\times 10$ 年 $\times 50\%$ 。 (2) 其他類建築物:未達應設置峰瓦數 $\times$ 經濟部能源局最近一期公告躉購費率(元/度) $\times 3.5$ 度 $\times 365$ 天 $\times 10$ 年。	
屋頂綠化設施	(應設置綠化設施面積-實際設置綠化設施面積)( $m^2$ ) $\times 5,000$ (元/ $m^2$ )。	
屋頂隔熱層	屋頂層面積/ $15$ ( $m^2$ ) $\times 6\% \times$ 經濟部核定公告各類用電電價(元/度) $\times 8hr \times 365$ 天 $\times 10$ 年。	
垃圾處理設施及垃圾存放空間	(規定垃圾存放空間之設置規模-實際垃圾存放空間之設置規模)( $m^2$ ) $\times$ 建築物法定工程造價(元/ $m^2$ )。	
省水便器及洗手設備	(規定省水設備數量-實際省水設備數量) $\times$ 流量(噸/hr) $\times$ 經濟部核定公告各類別用水價格(元/度) $\times 20\% \times 1/2hr \times 365$ 天 $\times 10$ 年。	1度水=1公噸
雨水貯集設施	(1) 貯集容積( $m^3$ )(噸)=建築物開挖面積( $m^2$ ) $\times 0.132$ (m)。 (2) 繳納金額=貯集容積(噸) $\times 5,000$ (元/噸)。	
雨水回收再利用設施	(1-實際雨水回收量/法定雨水回收量) $\times$ 貯集容積(噸) $\times 5,000$ (元/噸)。	
生活雜排水回收再利用設施	(1-實際生活雜排水回收量/法定生活雜排水回收量) $\times$ 建築物用水量(噸/日) $\times 2,000$ (元/噸)。	
親和性圍籬	(建築物可設置親和性圍籬長度-實際親和性圍籬設置長度)(m) $\times$ 附表一圍牆造價	
自行車停車空間及其淋浴設施	(1) 自行車停車空間經費總額=自行車停車數量 $\times 2 m^2 \times$ 建築物法定工程造價(元/ $m^2$ )。 (2) 淋浴設施空間經費總額=淋浴設施空間面積( $m^2$ ) $\times$ 建築物法定工程造價(元/ $m^2$ )。	
昇降機 (可同時搭載人員及自行車)	(12人-實設昇降機承載人數) $\times$ 樓層數 $\times 3,000$ 元。	
附註 一、經濟部核定公告各類用電電價(元/度):表燈電價-非時間電價-非夏月-非營業用-一百二十度以下部分。目前採二點一元/度計算。 二、經濟部核定公告各類別用水價格(元/度):水價及水費速算表-第一段每度單價。目前採七點三五元/度計算。		